

ОКП 93 9814

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Сперматехника»



А.В. Миляев

2017 г.

КОМПЛЕКТ
БИНТЫ ГИПСОВЫЕ
КБГ

Паспорт

СМАН.052.000.000.000 ПС

2017 г.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и Дата

Инд. № Подп.

Содержание

1 Основные сведения об изделии	3
2 Основные технические данные	5
3 Комплектность	6
4 Свидетельство о приемке	7
5 Свидетельство о консервации	8
6 Свидетельство об упаковывании	9
7 Гарантии изготовителя	10
8 Утилизация	11
9 Транспортирование и хранение	11
10 Ремонт и техническое обслуживание	11

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и Дата	Инв. № Подл.	СМАН.052.000.000.000 ПС							
							Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.		Таскин А.В.		[Подпись]		Комплект бинты гипсовые		Лит.	Лист	Листов				
Проб.		Куриной Е.Д.		[Подпись]		КБГ		A	2	12				
Н. контр.		Гопиенко А.В.		[Подпись]		Паспорт		ООО "Спецмедтехника"						
ООО ЦИРМИ							INFO@CIRMI.RU				WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU			

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Комплект бинты гипсовые КБГ (далее комплект КБГ) предназначен для обеспечения бинтами гипсовыми медицинских рот бригад, отдельных медицинских батальонов дивизий, отдельных медицинских отрядов соединений ВДВ, медицинских отрядов специального назначения, отдельных медицинских отрядов, военных полевых госпиталей, кораблей и судов ВМФ.

Комплект КБГ рассчитан на наложение 15 гипсовых повязок.

Комплект КБГ обеспечивает наложение гипсовых повязок раненым с повреждениями верхних и нижних конечностей.

Область применения – подразделения и части медицинской службы.

Назначение медицинских изделий, входящих в состав комплекта КБГ согласно таблице 1.

Г. в. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
СМАН.052.000.000.000 ПС				
Ли				

 ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU  а

Таблица 1.

Наименование медицинского изделия	Назначение медицинского изделия
Бинт гипсовый неосыпающийся, размер 3 м×15 см	Предназначен для наложения внешних шин, гипсовых повязок при переломах, для изготовления лангет, иммобилизации при лечении болезней костей и суставов, при травмах мягких тканей и в других случаях, когда требуется наложение фиксирующей гипсовой повязки, а также для изготовления слепков конечностей в ортопедии.
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	Предназначена для удержания перевязочного материала или для фиксирования поврежденной конечности
Перчатки анатомические не менее № 8	Предназначены для защиты кожи рук при работе в лабораториях с агрессивными средами, травматологии, ортопедии, а также при вмешательствах связанных с риском инфицирования.
Ножницы для разрезания гипсовых повязок	Предназначены для атрауматического снятия повязок пациента
Фартук полиэтиленовый (однократного применения)	Предназначен для защиты от механических воздействий и общих производственных загрязнений
Пленка полиэтиленовая	Предназначена для гидроизоляции и как подкладочный материал
Емкость для замачивания (хранения) гипсовых бинтов однократного применения	Предназначена для замачивания и хранения гипсовых бинтов

Исх. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1 Полная комплектность указана в паспорте п. 3. Весь комплект укладывается в один короб картонный усиленный, тип 3.

2.2 Масса одного укладочного места с вложениями должна быть, кг, не более – 35.

2.3 Габаритные размеры укладочного места должны быть (ширина × высота × длина), мм, не более – 400x400x650.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата
000 ЦПРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU				
СМАН.052.000.000.000 ПС				
Лис 5				

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки изделия комплект средства перевязочные КБГ
указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Единицы измерения	Количество
Бинт гипсовый неосыпающийся, размер 3 м×15 см	шт.	100
Косынка медицинская перевязочная 155×80 см (треугольная)	шт.	10
Перчатки анатомические не менее № 8	пара	4
Ножницы для разрезания гипсовых повязок	шт.	1
Фартук полиэтиленовый (однократного применения)	шт.	10
Пленка полиэтиленовая	м	5
Емкость для замачивания (хранения) гипсовых бинтов однократного применения	шт.	1
Паспорт	шт.	1
Короб картонный усиленный, тип 3	шт.	1
Транспортная тара 1/1*	шт.	1

Примечание:

* - По согласованию с Заказчиком может не поставляться.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.

4 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект бинты гипсовые КБГ, заводской номер _____,
изготовлен и принят в соответствии с действующей технической
документацией и признан годной для эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

(оттиск личного клейма)

год, месяц, число

Представитель заказчика

МП

личная подпись

расшифровка подписи

(оттиск личного клейма)

год, месяц, число

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Комплект бинты гипсовые КБГ, заводской номер _____,
подвергнут консервации согласно требованиям действующей технической документации.

Консервацию произвел _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Консервант - технический силикагель в изолированном объеме упаковки.

Срок защиты при условии хранения 1 по ГОСТ 15150-69 – три года.

Комплект после консервации принял

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Имя. Фамилия. Подпись. Дата
Имя. Фамилия. Подпись. Дата
Имя. Фамилия. Подпись. Дата
Имя. Фамилия. Подпись. Дата
Имя. Фамилия. Подпись. Дата

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Комплект бинты гипсовые КБГ, заводской номер _____,
упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей
технической документации.

Упаковывание произвел _____

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Комплект после упаковывания принял

личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Подп. и дата	
Инв. № дубл	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие комплекта КБГ требованиям действующей технической документации при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации комплекта КБГ – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

7.3 Гарантийный срок хранения комплекта КБГ – 6 месяцев с момента продажи.

П р и м е ч а н и е – Гарантийные сроки эксплуатации и хранения покупных изделий - в соответствии с документацией на эти изделия.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл	Подп. и дата	СМАН.052.000.000.000 ПС		Лис
							10
ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU							

8 УТИЛИЗАЦИЯ

8.1 Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складируют в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

8.2 Транспортные единицы, вышедшие из строя, разбирают и утилизируют как отходы класса А, в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

9.1 Транспортирование в транспортной таре может производиться всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки, установленными для каждого вида транспорта, кроме морского транспорта, без ограничения расстояния в соответствии с ГОСТ 15150 условия 1 (ГОСТ В 27764 группа 1 исполнения УХЛ 4), но при температурах от 5°С до 40°С, по ГОСТ 15150.

9.2 Комплекты должны храниться на складах изготовителя и потребителя в условиях хранения 1 по ГОСТ 15150 при отсутствии в воздухе паров веществ, вызывающих коррозию.

10 РЕМОНТ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

10.1 Ремонту и техническому обслуживанию не подлежат.

Подп. и дата	
Инв. № доул	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Лист регистрации изменений

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

и прошивку, пронумерованную и зарегистрированную

12 (двенадцать) листов(а)

Директор Медицинского

Мягков Н.В.

