

«УТВЕРЖДАЮ»

Руководитель отдела качества
и нормативного регулирования
ООО «Био-Рад Лаборатории»



А.И. Гришина

2017г.

М.П.

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для определения нетрепонемных антител (реагинов), образующихся при сифилисе, в сыворотке и/или плазме крови человека методом агглютинации – RPR.

Исполнения:

RPR - 100 тестов

RPR - 500 тестов




МИ ИВД Набор реагентов для определения нетрепонемных антител (реагинов), образующихся при сифилисе, в сыворотке и/или плазме крови






INFO@CIRMI.RU


WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU
 ы для определения нетрепонемных антител (реагинов), образующихся при сифилисе, в сыворотке и/или плазме
 крови человека методом агглютинации – **RPR - 100 тестов**. Упаковка. Вид изнутри.



МИ ИВД Набор реагентов для определения нетрепонемных антител (реагинов), образующихся при сифилисе, в сыворотке и/или плазме крови человека методом агглютинации – **RPR - 100 тестов**. Состав набора.



МИ ИРЛ Набор реагентов для определения неспецифических антител (реактивов), образующихся при сифилисе, в сыворотке и/или плазме крови человека методом агглютинации – RPR - 500 тестов. Общий вид упаковки с маркировкой.



МИ ИВД Набор реагентов для определения нетрепонемных антител (реагинов), образующихся при сифилисе, в сыворотке и/или плазме крови человека методом агглютинации – RPR - 500 тестов. Упаковка. Вид изнутри.



МИ ИВД Набор реагентов для определения нетрепонемных антител (реагинов), образующихся при сифилисе, в сыворотке и/или плазме



Всего пронумеровано,
прошнуровано и скреплено
печатью _____ листа(ов)

