

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Устройство электронной брахитерапии Аххент с
принадлежностями***

Производства

Ксофт Инк., США

Xoft Inc.

101 Nicholson Lane, San Jose, California, USA

I. Контроллер Axxent Controller (X1100)



Axxent® Controller

Модель: 110

Серийный номер 030513-04

Rx ONLY



EC REP

MDSS GmbH (МДСС ГмбХ)
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Германия

Произведено в США для:



Xoft


Филиал **iCAD**

101 Nicholson Lane
San Jose, CA 95134
Тел: 408.493.1500
Факс: 408.493.1501

ВХОД: 100-240V ~ 50/60Hz 150VA


I. Контроллер Axxent Controller (X1100)

- Портативный источник рентгеновского излучения для установки и настройки оборудования Installation Sources (X-Ray Source, Installation use);




I. Контроллер Axxent Controller (X1100)

- Портативный источник рентгеновского излучения для поверки оборудования Acceptance Sources (X-Ray Source, Acceptance use).




Принадлежности:

- Портативный источник рентгеновского излучения для высокодозной брахитерапии 2.2 - 25 см Axxent HDR X-Ray Source 2.2 - 25 cm (S7501);




Принадлежности:

- Портативный источник рентгеновского излучения для высокодозной брахитерапии 2.2 - 50 см Axxent HDR X-Ray Source 2.2 - 50 cm (S7551);




Принадлежности:

- Комплект аппликаторов баллонных сферических 3-4 см с стилетом (1 шт.) и obturator (1 шт.) Axxent eBx Balloon Applicator Kit Size: 3-4 cm spherical (AB2060);




Принадлежности:

- Комплект аппликаторов баллонных сферических 4-5 см с стилетом (1 шт.) и обтуратором (1 шт.) Axxent eBx Balloon Applicator Kit Size: 4-5 cm spherical (AB2061);




Принадлежности:

- Комплект аппликаторов баллонных сферических 5-6 с стилетом (1 шт.) и обтуратором (1 шт.) Axxent eBx Balloon Applicator Kit Size: 5-6 cm spherical (AB2062);



Принадлежности:

- Комплект аппликаторов баллонных эллипсоидных 5-7 с стилетом (1 шт.) и обтуратором (1 шт.) Axxent eBx Balloon Applicator Kit Size: 5-7cm ellipsoidal (AB2063E);



Принадлежности:

- Набор аппликаторов вагинальных содержит: аппликатор вагинальный диаметром 20 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 25 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 30 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 35 мм (1 шт.) направляющий канал для источника излучения (4 шт.) Axxent Vaginal Applicator Set Contents: 20 mm Diameter Vaginal Applicator (1); 25 mm Diameter Vaginal Applicator (1); 30 mm Diameter Vaginal Applicator (1); 35 mm Diameter Vaginal Applicator (1); Source Channel (4) (AG3000);




Принадлежности:

- Набор аппликаторов вагинальных, основание с держателем для вагинальных аппликаторов. Набор аппликаторов вагинальных содержит: аппликатор вагинальный диаметром 20 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 25 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 30 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 35 мм (1 шт.); направляющий канал для источника излучения (4 шт.) Axxent Vaginal Applicator Set with Base and Clamp (AG3010);




Принадлежности:

- Набор аппликаторов вагинальных, основание с держателем для вагинальных аппликаторов. Набор аппликаторов вагинальных содержит: аппликатор вагинальный диаметром 20 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 25 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 30 мм (1 шт.); аппликатор вагинальный диаметром 35 мм (1 шт.); направляющий канал для источника излучения (4 шт.) Axxent Vaginal Applicator Set with Base and Clamp (AG3010);




Принадлежности:

- Аппликатор вагинальный диаметром 20 мм Axxent Vaginal Applicator, 20 mm (AG3020);




Принадлежности:

- Аппликатор вагинальный диаметром 25 мм Axxent Vaginal Applicator, 25 mm (AG3025);




Принадлежности:

- Аппликатор вагинальный диаметром 30 мм Axxent Vaginal Applicator, 30 mm (AG3030);




Принадлежности:

- Аппликатор вагинальный диаметром 35 мм Axxent Vaginal Applicator, 35 nun (AG3035); -




Принадлежности:

- Набор аппликаторов для поверхностного облучения, набор для проверки аппликаторов для поверхностного облучения «A20», держатель для аппликаторов для поверхностного облучения. Axxent Surface Applicator Set with A20 Physics Kit. Clamp Assy (SK1000). Набор аппликаторов для поверхностного облучения содержит: аппликатор для поверхностного облучения диаметром 10 мм (1 шт.), аппликатор для поверхностного облучения диаметром 20 мм (1 шт.), - аппликатор для поверхностного облучения диаметром 35 мм (1 шт.), аппликатор для поверхностного облучения диаметром 50 мм (1 шт.), направляющий канал для источника излучения (2 шт.). Surface Applicator Set Contents: 10 mm Diameter Surface Applicator (1); 20 mm Diameter Surface Applicator (1); 35 mm Diameter Surface Applicator (1); 50 mm Diameter Surface Applicator (1); Source Channel (2);




Принадлежности:

- Набор аппликаторов для поверхностного облучения, набор для проверки аппликаторов для поверхностного облучения «А20», держатель для аппликаторов для поверхностного облучения. Axxent Surface Applicator Set with A20 Physics Kit. Clamp Assy (SK1000). Набор аппликаторов для поверхностного облучения содержит: аппликатор для поверхностного облучения диаметром 10 мм (1 шт.), аппликатор для поверхностного облучения диаметром 20 мм (1 шт.),- аппликатор для поверхностного облучения диаметром 35 мм (1 шт.), аппликатор для поверхностного облучения диаметром 50 мм (1 шт.), направляющий канал для источника излучения (2 шт.). Surface Applicator Set Contents: 10 mm Diameter Surface Applicator (1); 20 mm Diameter Surface Applicator (1); 35 mm Diameter Surface Applicator (1); 50 mm Diameter Surface Applicator (1); Source Channel (2);




Принадлежности:

- Набор аппликаторов для поверхностного облучения, набор для проверки аппликаторов для поверхностного облучения «A20» Axxent Surface Applicator Set with A20 Physics Kit (SK1001). Набор аппликаторов для поверхностного облучения содержит: аппликатор для поверхностного облучения диаметром 10 мм (1 шт.), аппликатор для поверхностного облучения диаметром 20 мм (1 шт.), аппликатор для поверхностного облучения диаметром 35 мм (1 шт.), аппликатор для поверхностного облучения диаметром 50 мм (1 шт.), направляющий канал для источника излучения (2 шт.). Surface Applicator Set Contents: 10 mm Diameter Surface Applicator (1); 20 mm Diameter Surface Applicator (1); 35 mm Diameter Surface Applicator (1); 50 mm Diameter Surface Applicator (1); Source Channel (2);



Принадлежности:


- Набор аппликаторов цервикальных Cervical Applicator Set (CG1000);



Принадлежности:

Комплект вспомогательного оборудования «Аххент Physics» (с футляром) Physics Accessories Kit w/case (F5830), включающий:

а) комплект средств обеспечения качества, в состав которого входят: индикатор перемещения при извлечении Pullback Travel Indicator (750020); измеритель глубины ввода аппликатора Applicator Depth Gauge (750023); измеритель длины источника рентгеновского излучения X-ray Source Length Gauge (750022); маркер катетер, совместимый с компьютерным томографом (КТ) Marker Catheter: CTscan compatible (750024); маркер катетер, совместимый с устройством визуализации рентгеновского изображения (РИ) Marker Catheter: Fluoro compatible (750025)



Принадлежности:

- Комплект вспомогательного оборудования «Аххент Physics» (с футляром) Physics Accessories Kit w/case (F5830), включающий:
б) экранированный контрольно-измерительный блок;



Принадлежности:

- Гибкая защита Axxent FlexiShield (F5201);



Принадлежности:

- Набор жестких противорадиационных экранов диаметром 3 см, 4 см, 5 см, 6 см и 7 см Axxent Radiation Shield - Rigid Set of 3cm, 4cm, 5cm, 6cm and 7cm diameter shields (F5350);




Принадлежности:

- Жесткий противорадиационный экран диаметром 3 см Axxent Radiation Shield Rigid 3 cm diameter shield (F5350-3);



Принадлежности:

- Жесткий противорадиационный экран диаметром 4 см Axxent Axxent Radiation Shield Rigid 4 cm diameter shield (F5350-4);



Принадлежности:

- Жесткий противорадиационный экран диаметром 5 см Axxent Axxent Radiation Shield Rigid 5 cm diameter shield (F5350-5);



Принадлежности:

- Жесткий противорадиационный экран диаметром 6 см Axxent Radiation Shield Rigid 6 cm diameter shield (F5350-6);



Принадлежности:

- Жесткий противорадиационный экран диаметром 7 см Axxent Radiation Shield Rigid 7 cm diameter shield (F5350-7);



Принадлежности:

- Экран для защиты персонала со свинцовым эквивалентом 0,5 мм Малый (32 x 16) см Axxent Personnel Protective Shield Regular Lead 0.5mm Pb Eq Small (E3000);



Принадлежности:

- Экран для защиты персонала со свинцовым эквивалентом 0,5 мм Средний (40 x 20) см Axxent Personnel Protective Shield Regular Lead 0.5mm Pb Eq Medium (E3100);




Принадлежности:

- Экран для защиты персонала со свинцовым эквивалентом 0,5 мм Большой (47 x 20) см Axxent Personnel Protective Shield Regular Lead 0.5mm Pb Eq Large (E3200);



Принадлежности:

- Комплект охлаждающих трубок и резервуар с водой вместимостью 500 мл Axxent Accessory Contents: Cooling Tubing Assy and 500mL Water Bag (F5500);




Принадлежности:

- Вакуумный насос Axxent Vacuum Pump (E5000);




Принадлежности:

- Направляющий канал для источника излучения ITB Source Channel (SK2050);




Принадлежности:

- Набор направляющих каналов для источника излучения Axxent Cervical Applicator - Channel Set (CG4000);




Принадлежности:

- Направляющий канал «Тандем» для источника излучения с лазерной маркировкой, 45 0 (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Laser Marked Tandem, 45° - (CG4045);




Принадлежности:

- Направляющий канал «Тандем» для источника излучения с лазерной маркировкой, 30 0 (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Laser Marked Tandem. 30° (1) (CG4030);




Принадлежности:

- Направляющий канал «Тандем» для источника излучения с лазерной маркировкой, 15 0 (1 hit.) Axxent Cervical Applicator - Packaged. Laser Marked Tandem. 15°(1HCG4015);



Принадлежности:

- Направляющий канал «Тандем» для источника излучения с лазерной маркировкой, прямой (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Laser Marked Tandem, Straight (1) (CG4010);




Принадлежности:

- Направляющий канал «Кольпостат» для источника излучения с лазерной маркировкой «OVOID 1» (1шт.) Axxent Cervical Applicator - Packaged, Laser Marked Colpostat. Ovoid 1 (1) (CG4001);




Принадлежности:

- Направляющий канал «Кольпостат» для источника излучения с лазерной маркировкой «OVOID 2» (1шт.) Axxent Cervical Applicator - Packaged, Laser Marked Colpostat, Ovoid 2(1) (CG4002);




Принадлежности:

- Направляющий канал для источника излучения Axxent Source Channel (E1000);



Принадлежности:

- Основание с держателем для вагинальных аппликаторов Axxent Applicator Clamp & Base Plate (E2000);



Принадлежности:

- Поверхностный конус 10 мм Surface Cone -10mm (SK1010);



Принадлежности:

- Поверхностный конус 20 мм Surface Cone - 20mm (SK1020);




Принадлежности:

- Поверхностный конус 35 мм Surface Cone - 35mm (SK1035);




Принадлежности:

- Поверхностный конус 50 мм Surface Cone - 50mm (SK1050);




Принадлежности:

- Торцевая заглушка аппликатора для поверхностного облучения 10 мм (10 шт.) -- Applicator End Caps - 10mm (10) (SK3510);




Принадлежности:

- Торцевая заглушка аппликатора для поверхностного облучения 20 мм (10 шт.) Applicator End Caps - 20mm (10) (SK3520);




Принадлежности:

- Торцевая заглушка аппликатора для поверхностного облучения 35 мм (10 шт.) (Applicator End Caps - 35mm (10) (SK3535);




Принадлежности:

- Торцевая заглушка аппликатора для поверхностного облучения 50 мм (10 шт.) Applicator End Caps - 50mm (10) (SK3550);




Принадлежности:

- Набор для поверки аппликаторов для поверхностного облучения «Exradin A20» Surface Applicator Calibration Kit For Exradin A20 (SK4000);



Принадлежности:


- Набор для проверки цервикального аппликатора. Содержит: шаблоны «тандем» 15°, 30°, 45° (3 шт.), измеритель глубины ввода аппликатора (1 шт.), измеритель длины для источника излучения 25 см/50 см (1 шт.), катетер для ввода источника излучения (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Inspection Gauges Content: Tandem Templates 15°, 30°, 45° (3), Depth Gauge for Channels (1), Source Length Gauge 25cm/50cm(1), Source Catheter Support (1) (CG6000);



Принадлежности:


- Измеритель глубины ввода аппликатора. В комплекте: измеритель глубины ввода аппликатора из нитипола с лазерной маркировкой (1 шт.), ручка (1 шт.)

Contents: Cervical Applicator-Laser Marked Nitinol Depth Gauge and (1) Handle (1) (CG6010);




Принадлежности:

- Измеритель глубины ввода аппликатора из нитинола. В комплекте: - измеритель глубины ввода аппликатора из нитинола (1 шт.), ручка Contents: Cervical Applicator Handle, Nitinol Depth Gauge (1) (CG6005);




Принадлежности:

- Набор овоидов для аппликаторов цервикальных. Содержит: овоид 2 см, овоид 2,5 см, овоид 3 см Axxent Cervical Applicator - Ovoid Set 2.0 cm, 2.5cm, 3.0 cm (CG2000);



Принадлежности:

- Набор овоидов 2 см (пара). Содержит: овоид 2 см пара (1 шт.), установочный винт М 5,5 х 6 мм пара (1 шт.) Axxent Cervical Applicator Contents: Cervical Applicator - 2.0 cm Ovoid (1) Pair. M 5.5 x 6 mm. Set Screw (1) Pair (CG3020);



Принадлежности:

- Набор овоидов 2,5 см (пара). Содержит: овоид 2,5 см пара (1 шт., установочный винт М 6,0 х 8 мм пара (1 шт.) Contents: Cervical Applicator Ovoid 2.5 cm Pair (1), - M 6.0 x 8 mm Set Screw Pair (1) (CG3025);




Принадлежности:

- Набор овоидов 3,0 см (пара). Содержит: овоид 3,0 см пара (1 шт.), - установочный винт М 6,5 x 10 мм пара (1 шт.) Contents: Cervical Applicator Ovoid 3.0 cm Pair (1), - M 6.5 x 10 mm Set Screw Pair (1) (CG3030);



Принадлежности:

- Овоид 2,0 см. Содержит: овоид 2,0 см (1 шт.), установочный винт М 5,5 х 6 мм (2 шт.) Content: Cervical Applicator- Ovoid 2 cm (1). - Set Screw - M 5.5 x 6 mm (2) (CG3021);




Принадлежности:

- Овоид 2,5 см. Содержит: овоид 2,5 см (1 шт.), установочный винт М 6,0 х 8 мм (2 шт.) Content: Cervical Applicator - Ovoid 2.5 cm (1), - Set Screw - M 6.0 x 8 mm (2) (CG3026);



Принадлежности:

- Овоид 3,0 см. Содержит: овоид 3,0 см (1 шт.), - установочный винт М 6,5 х 10 мм (2 шт.) Contents: Cervical Applicator - Ovoid 3 cm (1), Set Screw - M 6.5 x 10 mm (2) (CG303);



Принадлежности:

- Торцевая заглушка для цервикального аппликатора (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Cap (1) (CG5005);




Принадлежности:

- Набор инструментов и принадлежностей для цервикального аппликатора Axxent Cervical Applicator - Hardware Set (CG5000);




Принадлежности:

- Ограничитель. Содержит: ограничитель (1 шт.), установочный винт М 6,0 х 8 мм (1 шт.) Axxent Cervical Applicator Contents: Cervical Applicator - Stopper (1). Set Screw M6.0 x 8mm (1) (CG5020);




Принадлежности:

- Шток-держатель прямой с лазерной маркировкой (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Laser Marked Asy, Clamp rod (1) (CG5040);



Принадлежности:

- Плоский зажим держателей направляющих каналов «Тандем» для источника излучения с лазерной маркировкой (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Laser Marked Welded Assy Bracket Flat, Tandem Holder (1) (CG5060);




Принадлежности:

- Барашковый винт (1 шт.) Axhent Cervical Applicator - Thumbscrew (1) (CG5065);



Принадлежности:

- Болт шестигранный (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Flange Hex Screw (1) (CG5070);



Принадлежности:

- Установочный винт круглого профиля с внутренним T10, M5,5 x 6MM (6 шт.) -- Axxent Cervical Applicator - Set Screw Hexalobular T10. M5.5 x 6MM (6) (CG3020-M5.5);



Принадлежности:

- Установочный винт круглого профиля с внутренним T10, M6,0 x 8MM (12 шт.) Axxent Cervical Applicator - Set Screw Hexalobular T10, M6.0 x 8MM (12) (CG3025-M6.0);




Принадлежности:

- Установочный винт круглого профиля с внутренним T10, M6,5 x 10MM (6 шт.) Axxent Cervical Applicator - Set Screw Hexalobular T10. M6.5 x 10MM (6) (CG3030-M6.5);



Принадлежности:

- Установочный винт T10, отвертка (1 шт.) Axxent Cervical Applicator-Hexalobular T10, Screwdriver (1) (CG5030);




Принадлежности:

- Сборка с направляющей трубкой (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Assy, Guide Tube (1) (CG4100);



Принадлежности:

- Гаечный ключ 10 мм (1 шт.) Axxent Cervical Applicator, Wrench, 10mm Hex (1) (CG5075);




Принадлежности:

- Кассеты для направляющих каналов для источника излучения (1 hit.) Axxent Cervical Applicator - Cassette, Channel (1) (CG4200);




Принадлежности:

- Кассеты для овоидов (овоид 2,0 см, овоид 2,5 см и овоид 3,0 см) (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Cassette (1) (Ovoid, 2.0 cm, 2.5 cm and 3.0 cm) (CG3220);




Принадлежности:

- Кассета для инструментов и принадлежностей (1 шт.) Axxent Cervical Applicator- Cassette Hardware (1) (CG5200);




Принадлежности:

- Измеритель длины для источника излучения 25 см и 50 см (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Gauge. Source, 25 cm and 50 cm (1) (F6020);




Принадлежности:

- Держатель катетера в сборе (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Catheter Support Assembly (1) (F6050);




Принадлежности:

- Шаблон, «Тандем» 45° (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Template. Tandem 45° (1) (CG6045);




Принадлежности:

- Шаблон, «Тандем» 30° (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Template, Tandem 30° (1) (CG6030);




Принадлежности:

- Шаблон, «Тандем» 15° (1 шт.) Axxent Cervical Applicator - Template. Tandem 15° (1) (CG6015);



Принадлежности:

- Рентгеновская пленка Gafchromic EBT-xm Dosimetry Film (750054).





ПРОШЕТО И СКРЕПЛЕНО
ЛИСТА (СЛ) РЧ