

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»



Марковский В.М.

20 14

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики in vitro
«Набор реагентов для количественного определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке и плазме крови»
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

КОМПЛЕКТАЦИЯ №1

LOT XXX

XXXX-XX

XXXX-XX

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»
Прямой билирубин, метод Яендрашика-Грофа с диазотированной сульфаниловой кислотой

НПФ АБРИС+ REF A266.1.125

196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, лит. М, 2-й этаж.
тел./факс: 8-800-1000-422 (бесплатный по России), тел.: 8(812) 458-44-07, 458-44-35;
e-mail: abrisplus@abrisplus.ru; http://www.abrisplus.ru

**Набор реагентов для количественного
определения концентрации прямого билирубина
в сыворотке и плазме крови**

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

состав набора

Реагент 1

1 x 100 мл

Реагент 2

5 x 5 мл

Реагент 3

1 x 1 мл

Калибратор

1 x 1 мл

8°C

2°C

TU 21.20.23-093-27428909-2017
ФСР XXXX/XXXXX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A266.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 1

100 мл

LOT XXX

XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF A266.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

LOT XXX

XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF A266.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 3

1 мл

LOT XXX

XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF A266.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Калибратор

xx,х ммоль/л

Растворить в 1 мл воды

1 мл

LOT XXX

XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»



Марковский В.М.

«28» июля 2014

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики in vitro
«Набор реагентов для количественного определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке и плазме крови»
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

КОМПЛЕКТАЦИЯ №2

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+» Прямой билирубин, метод Яендрассина-Грофа с диагностированной сульфаниловой кислотой	НПФ АБРИС+ 196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, лит. М, 2-й этаж. тел./факс: 8-800-1000-422 (бесплатный по России), тел.: 8(812) 458-44-07, 458-44-35; e-mail: abris@abrisplus.ru; http://www.abrisplus.ru	REF A266.1.250
	Набор реагентов для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови		
	«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»		
	состав набора Реагент 1 1 x 200 мл Реагент 2 5 x 10 мл Реагент 3 1 x 1 мл Калибратор 1 x 1 мл		
 2°C — 8°C		ТУ 21.20.23-093-27428909-2017 ФСР XXXX/XXXXX IVD	

НПФ АБРИС+	
REF A266.1.250	
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Реагент 1	
200 мл	
LOT XXX	XXXX-XX
 2°C — 8°C	IVD

НПФ АБРИС+	
REF A266.1.250	
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Реагент 2	
10 мл	LOT XXX
 2°C — 8°C	XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+	
REF A266.1.250	
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Реагент 3	
1 мл	LOT XXX
 2°C — 8°C	XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+	
REF A266.1.250	
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Калибратор	
XX, X ммоль/л	
Растворить в 1 мл воды	
1 мл	LOT XXX
 2°C — 8°C	XXXX-XX IVD

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»



Марковский В.М.

«28» ноября 2017

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики in vitro
«Набор реагентов для количественного определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке и плазме крови»
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

КОМПЛЕКТАЦИЯ №3

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+» Прямой билирубин, метод: Иендрашинка-Г-рофа с автоматизированной сульфаниловой кислотой	НПФ АБРИС+	REF A266.1.500
	196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Цветаева, д.16, лит. М, 2-й этаж. тел./факс: 8-800-1000-422 (бесплатный по России), тел.: 8(812) 458-44-07, 458-44-35; e-mail: abris@abrisplus.ru; http://www.abrisplus.ru	
	Набор реагентов для количественного определения концентрации прямого билирубина в сыворотке и плазме крови	
	«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
	состав набора	
	Реагент 1	2 x 200 мл
	Реагент 2	5 x 20 мл
	Реагент 3	1 x 1 мл
	Калибратор	1 x 1 мл
	ТУ 21.20.23-093-27428909-2017 ФСР XXXX/XXXX	
	IVD	

НПФ АБРИС+	REF A266.1.500
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Реагент 1	
200 мл	
LOT XXX	XXXX-XX
IVD	

НПФ АБРИС+	REF A266.1.500
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Реагент 2	
20 мл	
LOT XXX	XXXX-XX
IVD	

НПФ АБРИС+	REF A266.1.500
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Реагент 3	
1 мл	
LOT XXX	XXXX-XX
IVD	

НПФ АБРИС+	REF A266.1.500
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»	
Калибратор	
xx,х мкмоль/л	
Растворить в 1 мл воды	
1 мл	LOT XXX
IVD	

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»



Марковский В.М.

28» ноября 2017

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики in vitro
«Набор реагентов для количественного определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке и плазме крови»
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

КОМПЛЕКТАЦИЯ №4

LOT XXX
XXXX-XX
XXXX-XX

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»
Прямой билирубин, метод йодразаминка-Г-рефа
с дифференцированной сульфаниловой кислотой

НПФ АБРИС+ REF A268.1.125

196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, лит. М, 2-й этаж.
тел./факс: 8-800-1000-422 (бесплатный по России), тел.: 8(812) 458-44-07, 458-44-35;
e-mail: abris@abrisplus.ru; http://www.abrisplus.ru

**Набор реагентов для количественного
определения концентрации прямого билирубина
в сыворотке и плазме крови**
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

состав набора

Реагент 1	1 x 100 мл
Реагент 2	5 x 5 мл
Реагент 3	1 x 1 мл
Калибратор	1 x 1 мл

2°C 8°C

ТУ 21.20.23-093-27428909-2017
ФСР XXXX/XXXXXX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 1

100 мл

LOT XXX

2°C 8°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

LOT XXX

2°C 8°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 3

1 мл

LOT XXX

2°C 8°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.125

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Калибратор

XX, X ммоль/л

Растворить в 1 мл воды

1 мл

LOT XXX

2°C 8°C

XXXX-XX

IVD

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»

Марковский В.М.



Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики in vitro
«Набор реагентов для количественного определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке и плазме крови»
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

КОМПЛЕКТАЦИЯ №5

LOT
XXX

XXXX-XX

XXXX-XX

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Прямой билирубин, метод йодрашина-Г-рофа с диазотированной сульфаниловой кислотой

НПФ АБРИС+ REF A268.1.250

196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д.16, лит. М, 2-й этаж.
тел./факс: 8-800-1000-432 (бесплатный по России), тел.: 8(812) 458-44-07, 458-44-35;
e-mail: abris@abrisplus.ru, http://www.abrisplus.ru

Набор реагентов для количественного
определения концентрации прямого билирубина
в сыворотке и плазме крови

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

состав набора

Реагент 1

1 x 200 мл

Реагент 2

10 x 5 мл

Реагент 3

1 x 1 мл

Калибратор

1 x 1 мл

8°C

ТУ 21.20.23-093-27428909-2017

ФСР XXXX/XXXXX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.250

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 1

200 мл

LOT XXX

8°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.250

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

LOT XXX

8°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.250

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 3

1 мл

LOT XXX

8°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.250

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Калибратор

xx, x мкмоль/л

Растворить в 1 мл воды

1 мл

LOT XXX

8°C

XXXX-XX

IVD

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»



Марковский В.М.

«28» ноября 2017

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики in vitro
«Набор реагентов для количественного определения концентрации
прямого билирубина в сыворотке и плазме крови»
«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

КОМПЛЕКТАЦИЯ №6

LOT XXX

XXXX-XX

XXXX-XX

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Прямой билирубин, метод йодрашике-Г-рофа

с диазотированной сульфаниловой кислотой

НПФ АБРИС+ REF A268.1.500

196084, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.Центочная, д.16, лит. М, 2-й этаж.
тел./факс: 8-800-1000-422 (бесплатный по России), тел.: 8(812) 458-44-07, 458-44-35,
e-mail: abris@abrisplus.ru http://www.abrisplus.ru

Набор реагентов для количественного
определения концентрации прямого билирубина
в сыворотке и плазме крови

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

состав набора

Реагент 1

200 мл

Реагент 2

20 x 5 мл

Реагент 3

1 x 1 мл

Калибратор

1 x 1 мл

8°C

2°C

ТУ 21.20.23-093-27428909-2017

ФСР XXXX/XXXX

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.500

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 1

200 мл

LOT XXX

XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.500

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 2

5 мл

LOT XXX

XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.500

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Реагент 3

1 мл

LOT XXX

XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

НПФ АБРИС+ REF A268.1.500

«БИЛИРУБИН ПРЯМОЙ АБРИС+»

Калибратор

XX, X мкмоль/л

Растворить в 1 мл воды

1 мл

LOT XXX


XXXX-XX

8°C

2°C

IVD

7 лист
Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
В.М. Марковский



КОМПЛЕКТАЦИЯ №1



КОМПЛЕКТАЦИЯ №1



КОМПЛЕКТАЦИЯ №1



КОМПЛЕКТАЦИЯ №1



КОМПЛЕКТАЦИЯ №1



КОМПЛЕКТАЦИЯ №1





Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
Марковский В.М.

КОМПЛЕКТАЦИЯ №2



КОМПЛЕКТАЦИЯ №2





КОМПЛЕКТАЦИЯ №2



КОМПЛЕКТАЦИЯ №2



КОМПЛЕКТАЦИЯ №2



Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»

Марковский В.М.



КОМПЛЕКТАЦИЯ №3



КОМПЛЕКТАЦИЯ №3



КОМПЛЕКТАЦИЯ №3



КОМПЛЕКТАЦИЯ №3



КОМПЛЕКТАЦИЯ №3



КОМПЛЕКТАЦИЯ №3



Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
_____ Марковский В.М.




КОМПЛЕКТАЦИЯ №4





КОМПЛЕКТАЦИЯ №4



КОМПЛЕКТАЦИЯ №4





КОМПЛЕКТАЦИЯ №4



Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»

Марковский В.М.



КОМПЛЕКТАЦИЯ №5



КОМПЛЕКТАЦИЯ №5



КОМПЛЕКТАЦИЯ №5



КОМПЛЕКТАЦИЯ №5



КОМПЛЕКТАЦИЯ №5



КОМПЛЕКТАЦИЯ №5



Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

Марковский В.М.



КОМПЛЕКТАЦИЯ №6



КОМПЛЕКТАЦИЯ №6



КОМПЛЕКТАЦИЯ №6



КОМПЛЕКТАЦИЯ №6



КОМПЛЕКТАЦИЯ №6



КОМПЛЕКТАЦИЯ №6



Генеральный директор
ООО «НПФ «АБРИС+»
Марковский В.М.

