



Центр Перинатальной Медицины

Centre of Perinatal Medicine

☎ 109004, Москва, Товарищеский пер., 20-4

☎ (495) 911 93 17, 911 93 77

факс (495) 911 36 71


☎ 109004, Tovarishesky per. 20-4, Moscow, Russia

☎ (495) 911 93 17, 911 93 77

fax (495) 911 36 71

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Микрокатетер MAGIC для инъекций или окклюзии







Рис 1.2 Общий вид изделия MAGIC1,2FM







Рис 1.4 Общий вид изделия MA1,2FOLIVE








Рис 1.6 Общий вид изделия MA1,5FMP








Рис 1.9 Общий вид изделия MAGICMP

Made in France

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

一、二、三

MAGIC1,2F

MAGIC1,2F

2022-07



CONTENTS:


1



Magic

Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressiva / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессивной / Mikrokateter z odciążanym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x



Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use:

7 bar (100 PSI)

700 kPa

Utiliser avec cathéter guide :
Use a guiding catheter : **inner Ø 1.2 mm**

A utiliser avec un guide :
To use with a guide wire : **Ø 0.21 mm (.008") max.**

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du méthyl méthacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl methacrylate (ie. EUDRAGIT®).

ind.11

20170742

REF **MAGIC1,2F**

LOT **00292408**

2022-07

2017-07



EAN13:



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



MAGIC1,2FM

MAGIC1,2FM

2022-07

(01)03700481315545(17)220728(10)00292100

CONTENTS:


1



Magic

Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressiva / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессивной / Mikrokateter z odzlepianym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x



Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use:

7 bar (100 PSI)

700 kPa

Utiliser avec cathéter guide :
Use a guiding catheter : **inner Ø 1.2 mm**

A utiliser avec un guide :
To use with a guide wire : **Ø 0.21 mm (.008") max.**

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind.11

20170732

REF **MAGIC1,2FM**

LOT **00292100**

2022-07

2017-07



EAN13:



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr



MAGIC1,2FM180

MAGIC1,2FM180 2022-07



(01)03700481315552(17)220728(10)00291124

CONTENTS:

1



Magic


Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressiva / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессирующей / Mikrokateter z odzlepianym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x

Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use:

7 bar (100 PSI)

700 kPa



Utiliser avec cathéter guide : inner Ø 1.2 mm
Use a guiding catheter :

A utiliser avec un guide : Ø 0.21 mm (.008") max.
To use with a guide wire :

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind.10

20170712

REF **MAGIC1,2FM180**



LOT **00291124**

2022-07

2017-07



EAN13:



3 700481 315552



PHT
DEMP



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France



MA1,2FOLIVE

MA1,2FOLIVE

2022-07



CONTENTS:

1



Magic


Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressive / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессирующей / Mikrokateter z odcepianym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x

Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use:

7 bar (100 PSI)

700 kPa



Utiliser avec cathéter guide : inner $\varnothing 1.2 mm$
Use a guiding catheter :

A utiliser avec un guide : $\varnothing 0,21mm (.008")$ max.
To use with a guide wire :

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind.9

20170712

REF **MA1,2FOLIVE**

LOT **00291245**

2022-07

2017-07



EAN13:



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France

MAGIC1,5F

MAGIC1,5F

2022-07



CONTENTS:

1



Magic


Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressiva / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессивной / Mikrokateter z odcepiąnym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x

Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use.

7 bar (100 PSI)

700 kPa



Utiliser avec cathéter guide : inner Ø 1.2 mm
Use a guiding catheter :

A utiliser avec un guide : Ø 0.23 mm (.009") max.
To use with a guide wire :

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind.11

20170722

REF **MAGIC1,5F**

LOT **00291418**

2022-07

2017-07

CE 0297

STERILE EO



EAN13:



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France

MA1,5FMP

MA1,5FMP

2022-07




CONTENTS:

1



Magic

Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressiva / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессианой / Mikrokateter z odcepiąnym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu



Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use.

7 bar (100 PSI)

700 kPa

Utiliser avec cathéter guide :
Use a guiding catheter : **inner Ø 1.2 mm**

A utiliser avec un guide :
To use with a guide wire : **Ø 0.23 mm (.009") max.**

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind.12

20170731

REF **MA1,5FMP**

LOT **00291412**

2022-07

2017-07



EAN13:



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr



MA1,5FOLIVEMP

MA1,5FOLIVEMP 2022-06



CONTENTS:


1



Magic

Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressiva / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессивной / Mikrokateter z odczepianym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x



Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use:

7 bar (100 PSI)

700 kPa

Utiliser avec cathéter guide : **inner Ø 1.2 mm**
Use a guiding catheter :

A utiliser avec un guide : **Ø 0.23 mm (.009") max.**
To use with a guide wire :

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind.10 20170641

REF **MA1,5FOLIVEMP**



LOT **00290521**

2022-06

2017-06



EAN13:



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr



MAGICSTD

MAGICSTD

2022-06



CONTENTS:

1



Magic

Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressiva / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессивной / Mikrokateter z odczepianym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x

Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use:

7 bar (100 PSI)


700 kPa

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind.11

20170631



Utiliser avec cathéter guide :
Use a guiding catheter : **inner Ø 1.2 mm**

A utiliser avec un guide :
To use with a guide wire : **Ø 0.25 mm (.010") max.**

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

REF **MAGICSTD**

LOT **00289399**

2022-06

2017-06



EAN13:



Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr



MAGICMP

CONTENTS:

1



MAGICMP



2022-07



(01)03700481315851(17)220728(10)00292167

Magic


Microcathéter flux dépendant à souplesse progressive / Flow-dependant microcatheter with progressive suppleness / Microcatéter con flujo dependiente y flexibilidad progresiva / MicroKatheter in abhängiger Flut und in vorwärtsschreitender Geschmeidigkeit / Microcatetere flusso dipendente con elasticità progressive / Microcatéter de fluxo dependente com flexibilidade progressiva / Микрокатетер, управляемый током крови, характеризующийся прогрессионной / Mikrokateter z odzcpianym balonem stopniowo zmieniający elastyczność i zależny od przepływu

1x

Pression maximum d'utilisation:
Maximal pressure for use:

7 bar (100 PSI)

700 kPa



Utiliser avec cathéter guide : **inner Ø 1.2 mm**
Use a guiding catheter :

A utiliser avec un guide : **Ø 0.25 mm (.010") max.**
To use with a guide wire :

Le cathéter MAGIC® n'est pas compatible avec les liquides d'embolisation contenant du DMSO ou du methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).
The MAGIC® catheters are not compatible with embolization agents containing DMSO or methyl metacrylate (ie. EUDRAGIT®).

A utiliser avec une seringue :
To use with a syringe :

2.5 ml mini

ind 10 20170732

REF **MAGICMP**



LOT **00292167**



2022-07



2017-07



STERILE EO



EAN13:



3 700481 315651



PHT
DEHP




Balt Extrusion

10, rue de la Croix Vigneron
95160 Montmorency - France
Tél : +33 (0)1 39 89 46 41
www.balt.fr

Made in France

Рис. 3.9 Маркировка упаковки и коробки медицинского изделия MAGICMP



Прошнуровано и пронумеровано
496 двести один листов

Ген.директор Морозов В.В.

Гл.бухгалтер Смирнова Е.И.

