



Аптечка для оказания первой помощи работникам - «Салют»

по ТУ 9398 – 170 – 50117782 – 2016



Аптечка для оказания первой помощи работникам - «Салют»

по ТУ 9398 – 170 – 50117782 – 2016

Перечень вложений, входящих в аптечку для оказания первой помощи работникам - «Салют»
(По приказу Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 г. № 169н)
ТУ 9398-170-50117782-2016

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во в шт.
1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран		
1.1.	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.
1.2.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см	1 шт.
1.3.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см	1 шт.
1.4.	Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см	1 шт.
1.5.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см	1 шт.
1.6.	Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см	2 шт.
1.7.	Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см	2 шт.
1.8.	Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный с герметичной оболочкой	1 шт.
1.9.	Салфетки марлевые медицинские стерильные не менее 16 x 14 см № 10	1 уп.
1.10.	Лейкопластырь бактерицидный не менее 4 см x 10 см	2 шт.
1.11.	Лейкопластырь бактерицидный не менее 1,9 см x 7,2 см	10 шт.
1.12.	Лейкопластырь рулонный не менее 1см x 250 см	1 шт.
2. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации		
2.1.	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» или карманная маска для искусственной вентиляции легких «Рот - маска»	1 шт.
3. Прочие изделия медицинского назначения		
3.1.	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.
3.2.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые не менее 12,5 x 11,0 см	5 шт.
3.3.	Перчатки медицинские нестерильные, смотровые, размер не менее М	2 пары

№ п/п	Наименование вложений	Кол-во в шт.
3.4.	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	2 шт.
3.5.	Покрывало спасательное изотермическое не менее 160 x 210 см	1 шт.
4. Прочие средства		
4.1.	Английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм	3 шт.
4.2.	Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам	1 шт.
4.3.	Блокнот отрывной для записей формат не менее А7	1 шт.
4.4.	Авторучка	1 шт.
Примечания: 1. Изделия медицинского назначения, входящие в состав аптечки для оказания первой помощи работникам (далее - Состав аптечки), не подлежат замене. 2. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения, входящих в Состав аптечки, или в случае их использования, аптечку необходимо пополнить. 3. Аптечка для оказания первой помощи работникам подлежит комплектации изделиями медицинского назначения, зарегистрированными в установленном порядке на территории Российской Федерации.		

Производитель: ООО «Минар».

Россия, 156025, г. Кострома, Рабочий проспект, д. 8
Тел./факс: (4942) 49-32-99, 49-32-43, тел.: (4942) 49-32-05
Место производства: 156019, г. Кострома, ул. Ицербина Петра, д.23

А П Т Е Ч К А
для оказания первой помощи
работникам - «Салют»
ТУ 9398-170-50117782-2016
ТУ №



Партия № / ОКК 001007
Удостоверено 05.12.16
Годен до 05.06.18


Хранить в сухих, чистых, закрытых помещениях при температуре от +5 до +25 °С. Утилизировать как отходы класса А или Б по СанПиН 2.1.7.2790-10 или вместе с бытовыми отходами.

С вопросами обращайтесь по телефонам: +7(4942) 49-32-99, 49-32-43, 49-32-05

Общий вид вложений, входящих в аптечку для оказания первой помощи
работникам - «Салют» по ТУ 9398 – 170 – 50117782 – 2016



Вложения, входящие в аптечку для оказания первой помощи работникам -
«Салют» по ТУ 9398 – 170 – 50117782 – 2016



Жгут кровоостанавливающий «ФЭСТ» одноразовый
по ТУ 9398-077-10973749-2008,
РУ № ФСР 2008/03126 ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый
с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006,
РУ № ФСР 2012/13201, ООО «Объединение Альфапластик», Россия



Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения
в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007
ПУ № ФСР 2007/00032, ООО «Объединение Альфапластик», Россия




ЖГУТ кровоостанавливающий с дозированной компрессией

по ТУ 2545-008-26528997-10,

РУ №ФСР 2010/07432, ООО НПФ «Мирал», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/12070, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
РУ № РЗН 2015/2558, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № РЗН 2015/2557, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
РУ № РЗН 2015/2858, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
 РУ № РЗН 2015/2555, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
РУ № РЗН 2015/2552, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2557 ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2558, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2552, ООО ХБК «Навтекс», Россия




Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № РЗН 2015/2555, ООО ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
 РУ № РЗН 2015/2552, ООО ХБК «Навтэк», Россия.
 Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
 РУ № РЗН 2015/2557, ООО ХБК «Навтэк», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № РЗН 2015/2557, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см

РУ № РЗН 2015/2555, ООО «ХБК «Навтекс», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия




Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см и 5м x 10см
РУ № ФСР 2011/09902, ООО «Медкомпресс +», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см,
 РУ № ФСР 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см,
РУ № ФСР 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см,
РУ № ФСР 2010/08341, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 10см

РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 7м x 14см

РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5м x 5см
РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 7см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 7м x 14см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Бинт марлевый медицинский стерильный 5м x 10см
 РУ № ФСР 2010/07468, АО «КПТФ», Россия



Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2009/05126, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2008/03791, ООО «ИНГАКАМФ», Россия

Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2010/07445, ООО «НПЦ «Сериал-Мед», Россия





Пакет перевязочный стерильный

РУ № РЗН 2014/1656, ООО ПКФ «Пионер», Россия



Пакет перевязочный стерильный

РУ № ФСР 2010/07564, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16 x 14 см № 10

РУ № ФСР 2011/12069, ООО ПКФ «Ахтамар», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № РЗН 2015/2553, ООО «ХБК Навтекс», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № РЗН 2015/2554, ООО «ХБК Навтекс», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10

РУ № ФСР 2010/07469, АО «КПТФ», Россия



Салфетки марлевые медицинские стерильные, не менее 16см x 14см № 10
 РУ № ФСР 2011/11141, ООО «НЬЮФАРМ», Россия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см

РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см x 10см

РУ № ФСЗ 2008/01958, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания

ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ БАКТЕРИЦИДНЫЙ

НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЙ

Для нормальной и чувствительной кожи.
С поллакрилатным адгезивным слоем.
Антисептическое вещество - окринол.

Применение: для оказания первой неотложной помощи при поверхностных ранениях, порезах, ссадинах и порезах.
Противопоказания: индивидуальная непереносимость.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте при комнатной температуре.

Не использовать по истечении срока годности

РУ № ФСЗ 2008/01495 от 08.10.2013 г.

Соответствует требованиям ГОСТ Р 53498-2009

Производитель:

Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд., ул. Тосли, 1, Зона экономического развития Удянь, 213149 г. Чанчжоу, провинция Цзянсу, КНР

Импортер/Уполномоченная организация:

ООО "Алран ЛС", 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 70, корп. 2;
тел.: +7 (495) 743-29-40; e-mail: info@alran.ru

Артикул: 134663

Дата выпуска:


стерилизации: 11.2016

Годен до: 11.2021

LOT(партия): 20161130

ТЕЛЕСНОГО ЦВЕТА

6 см x 10 см





Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см x 10 см

РУ № ФСЗ 2011/11252, «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4 см х 10 см

РУ № РЗН 2014/1599 ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см
 РУ № ФСЗ 2009/03549, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см x 10см

РУ № ФСЗ 2011/11252, «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см х 7,2см

РУ № ФСР 2008/03213, АО « ВЕРОФАРМ», Россия



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см х 10см

РУ № ФСР 2008/03213, АО « ВЕРОФАРМ», Россия



БАКТЕРИЦИДНЫЙ ПЛАСТЫРЬ НА ТКАНЕВОЙ ОСНОВЕ



- ЭЛАСТИЧНОСТЬ
- НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ
- БЕЗБОЛЕЗНЕННОЕ СНЯТИЕ
- АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ПРОПИТКА
- ПОРИСТАЯ БУМАЖНАЯ ОСНОВА

- * произведен из легкого пористого материала, пропускающего воздух;
- * подушечка специально отглажена, что предотвращает ее прилипание к ране;
- * подушечка пропитана антисептическим веществом (хлоргексидина биглюконатом), что способствует заживлению раны;
- * акриловый клей обеспечивает надежную фиксацию.

размер	розничная упаковка	оптовая упаковка
1,9 x 7,2 см № 2	100	3600
4 x 10 см	100	1800
6 x 10 см	100	1800

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 4см x 10см

РУ № ФСЗ 2010/06666, ООО АУП «САРЕПТА-МЕДИПЛАСТ», Украина



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № РЗН 2014/1599, ООО «ГАЛТЕЯФАРМ», Республика Беларусь



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № ФСЗ 2008/01495, « Цзянсу Нанфанг Медикал Ко.», Лтд.



Лейкопластырь бактерицидный, не менее 1,9см x 7,2см

РУ № ФСЗ 2008/01958, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

РУ № ФСЗ 2008/01959, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2008/01959, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2008/01959, «Фарм Лайн Лимитед», Великобритания



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см,

РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2008/02807, «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко.,Лтд.», КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2008/01442, «Цзянсу Нанфанг Медикал Ко.», Лтд., КНР



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСР 2009/05363, АО «ВЕРОФАРМ», Россия



Лейкопластырь рулонный, не менее 1см x 250см
РУ № ФСР 2009/05363, АО «ВЕРОФАРМ», Россия



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см x 250 см

РУ № ФСЗ 2011/11252, «СФМ Госпитал Продактс ГмбХ», Германия



Лейкопластырь рулонный, не менее 1 см х 250 см

РУ № ФСЗ 2010/07988, «ВАЙСИНЬ Медикал Ко., Лтд.», Китай



Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ №ФСР 2007/00679, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия

Устройство-маска является памятником жизни
для искусственной вентиляции
легких однократного использования
"Рот-устройство-Рот" - ФЭСТ™
по ТУ 9393-158-10073749-3016

Рек. № РЗН 2016/3806
от 18.03.2018
Дата выпуска 2016 год
Срок годности - 5 лет



ООО "Предприятие «ФЭСТ»"
166026, Россия, г. Кострома,
Рабочий пр-т, д. 8
Тел.: (4942) 49-32-06
Тел./факс: (4942) 49-32-09, 49-32-42
Система менеджмента качества
ISO 9001

<http://www.fest-k.ru>
e-mail: sale@fest-k.ru

Берегите от растворителей
и истонченной ткани.
Нестерильная упаковка

PC

1. Ослабьте охват
пострадавшего



2. Выньте рот
чистым платком
или ватой



3. Приложите маску
ко рту пострадавшего
воздухопроницаемой
диафрагмой



4. Поддерживайте
максимальный
наклон головы назад



5. Начните дыхание
рот-в-рот



При проведении искусственного дыхания обязательно поддерживайте голову пострадавшего в запрокинутом состоянии. Частота дыхания составляет 10-12 раз в минуту для взрослых, в случае с маленькими детьми - дышите часто и неглубоко. При правильном дыхании увидите, как грудная клетка пострадавшего поднимается при каждом Вашем выдохе. В противном случае необходимо улучшить проходимость дыхательных путей увеличением наклона головы назад. Искусственное дыхание проводите спокойно и без лишней суеты.

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № РЗН 2016/3806, ООО «Предприятие «ФЭСТ», Россия



Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № ФСР 2008/03530, ООО ТД «Апполо», Россия

Устройство для проведения
искусственного дыхания
«РОТ-УСТРОЙСТВО-РОТ»
предназначено для оказания

СМК соответствует ГОСТ ISO 9001:2011

ГОСТ Р 2276-2014-42744140-2014

РУ №ФСР 2008/03530 от 22.10.2008

Заявка на изобретение «Устройство

для оказания искусственного

дыхания «рот-устройство-рот»

для проведения искусственного

дыхания «рот-устройство-рот»

на доверительном этапе оказания

экстренной реанимационной помощи

РУ-Р/У-Т/О/А/О

Классификация: классификация от «Б» до «Д»

Срок годности: 5 лет

Дату изготовления см. на шве

Качество: 1 шт.

Произведено:

ООО «ТА АППОЛО»

111121, Россия, г. Москва

Шоссе Энтузиастов, д. 56, стр. 20

Тел./факс: (495) 360-21-47

(495) 215-08-13, 18121-337-66-73

e-mail: info@apollo.ru

WWW.APPOLO.RU



Апполо
Безопасность жизни



4 602902 002081



1



2



3

Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»

РУ № ФСР 2008/03530, ООО ТД «Апполо», Россия



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСР 2010/07370, ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2008/02888, «СУРДЖИВЕЛЛ», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ РЗН 2015/3121, «Сурджикон ЛТД», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2010/07112, «Орто Селект ГмбХ»(«Орто Селект, Имплант Технолоджи ГмбХ»), Германия

РУ РЗН 2015/3121, «Сурджикон ЛТД», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2010/07104, «Линватек Корпорэйши», США

РУ № ФСЗ 2012/12352, «Эс-Джи-ЭС Экспорт Интернешил», Пакистан



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2008/02700, «ЦИЛИТА ЛТД», Великобритания

**Инструменты хирургические «CILITA»
режущие и ударные
с острой (режущей) кромкой:
Хирургические ножницы**

Размер: 140 мм

Изготовлено: 2017 год

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев

Срок службы: 3 лет

НЕСТЕРИЛЬНО!

Хранить в сухом и защищенном от пыли месте.

Условия хранения: при температурном режиме

-50°C до + 50°C и относительной влажности

воздуха до 100% (без образования конденсата).

Утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель: «ЦИЛИТА ЛТД», Великобритания

CILITA LTD, 1 Straits Parade, Bristol, BS16 2LA

United Kingdom.

Место производства/поставщик:

ООО «ЦИЛИТА», Россия, 390010,

г. Рязань, ул. Октябрьская, д. 61

Регистрационное удостоверение

№ ФСЗ 2008/02700 от 10 мая 2016 года.



Ножницы разрезания повязок по Листеру

РУ № ФСЗ 2008/02700, «ЦИЛИТА ЛТД», Великобритания



Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № ФСР 2009/05438, ООО «М.К. Асептика», Россия

Салфетка антисептическая из бумажного
 текстилеподобного материала стерильная
 «М.К. Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт)
 Для дезинфекционной обработки
 кожи до и после инъекций, приборов
 и других поверхностей

Размер салфетки 110х125 мм
 Рег. удостоверение: Россия
 № ФСР 2009/05438
 от 26.07.2016 г.
 ТУ 9393-001-51276325-00

Произведено:
 ООО «М.К. Асептика»
 Россия, 111524, г. Москва,
 ул. Электродная, д. 9, стр. 3,
 пом. 2. www.aserika.ru
 Тел: +7 (495) 650-18-00
 Срок годности: 5 лет с даты,
 указанной на упаковке

STERILE R



ГОСТ Р 52731-2011



4 601174 050303

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
 материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
 РУ № ФСР 2009/05438, ООО «М.К. Асептика», Россия

AREXMED
INTERNATIONAL

САЛФЕТКА СПИРТОВАЯ

120x150mm

- ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
- 70% ИЗОПРОПИЛОВЫЙ СПИРТ

Регистрация МЗ РФ

Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного
материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см

РУ № ФСЗ 2009/05782, «Тайчжоу Канлин Хеалс Протекши Продактс Ко.,Лтд.»,
Китай



ФАРМЭЛЬ

салфетка спиртовая антисептическая
из нетканого материала, стерильная
(70% этиловый спирт)

Размер: 110 x 125 мм

Салфетка спиртовая антисептическая
из нетканого материала, стерильная
(70% этиловый спирт)

Применение: наружно для обработки кожи до и после инъекций, дезинфекций приборов и других поверхностей.
Меры предосторожности: не обрабатывать раны и слизистые. При возникновении раздражения прекратить использование и обратиться к врачу.
Не использовать в случае нарушения целостности упаковки.

Размер: 110 x 125 мм

Произведено: ООО «Фармэль» 127644,
г. Москва, ул. Клязьминская, д. 11,
корп. 3, стр. 1

Тел.: +7(495) 786-34-91

Эл. почта: pharm-global@mail.ru

Рег. удост. РЗН 2014/1695 от 09 июня 2014 г.

ТУ 9393-002-68815-2013-2013

Хранить при комнатной температуре.

Срок годности 5 лет с даты производства.

Дата производства: июль 2017 г.



Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые, не менее 12,5 x 11,0 см
РУ № РЗН 2014/1695, ООО «Фармэль», Россия

Перчатки медицинские, размер не менее М





Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07368, «СФМ Госпитал Продактс Гмбх», Германия



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07368, «СФМ Госпитал Продактс Гмбх», Германия

Рукавички синтетичні оглядові діагностичні
 • без пудри • без латексу • прозорі • мінімальна рол
 • нестерильні • AQL 1,5 • довжина 245 мм • одно

Vinyl *clears*

SFM Hospital Products GmbH
 12487 Berlin (Germany), Segelfliegerdamm 67-89
 Tel.: +49 30 63978825, Fax: +49 30 63908519
 email: info@sfm-berlin.de

СФМ Госпитал Продактс ГмбХ
 Зегельфлигердамм 67-89, 12487 Берлин (Германия)

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07368, «СФМ Госпитал Продактс Гмбх», Германия



Перчатки медицинские, размер не менее М

ПУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд.», Малайзия



Перчатки медицинские, размер не менее M

РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия



Перчатки медицинские, размер не менее М
РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд.», Малайзия

Перчатки медицинские, размер не менее M
 РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд», Малайзия

Powdered – Smooth
 Опудренные – Гладкие

Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные


Хранить в сухом месте, вдали от источников тепла (температура не должна превышать 30°C) и прямых солнечных лучей, флуоресцентного освещения, рентгеновских лучей и озона.

Предупреждение: продукты, сделанные из натурального латекса могут вызвать аллергическую реакцию. Не предназначены для использования в качестве основной химической защиты.

РУ в РФ № ФСЗ 2009/05130 от 25.09.2009
 ГОСТ Р 52239-2004

Импортер/уполномоченный представитель:
 ООО «ГЛОБ ЭКСИ РУС» (Москва, 111514,
 ул. Андреева, дом 1, строение 25)
 Тел. +7 (495) 7863491
www.pharm-global.com pharm.global@yandex.ru

Производитель:
 TOP GLOVE SDN BHD, Lot 4969, Jalan Teratai,
 Batu 6, Off Jalan Meru, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia



AQL 1.5

ISO 9001
 ISO 13485



4 612747 430007



2016-12




2021-11

Lot No

2100339511PZA



Перчатки медицинские, размер не менее М
РУ № ФСЗ 2009/05130, «Топ Глав Сдн Бхд.», Малайзия



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия




Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВИНИЛОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ · OPEN HERE · HIER OFFNEN

не содержит
Фталатов



РАЗМЕР

M

VINYL
EXAMINATION GLOVES
NON-STERILE · POWDER-FREE

SIZE

M

100

PCS · UNIT · ST

ПЕРЧАТКИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ
SF GLOVES

S 6-7 M 7-8 L 8-9 XL 9-10



ГОСТ Р 52239
РУ ФСЗ 2010/07717
от 21 апреля 2014



EN
455

ISO 10316
ISO 60.100.003



Перчатки медицинские, размер не менее M

РУ № ФСЗ 2010/07717, «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

РУ № ФСЗ 2010/07717 «СФ Медикал Продактс ГмбХ», Германия

Перчатки медицинские, размер не менее M

Инструкция по применению перчаток диагностических медицинских SF GLOVES:

надеть на руку, соблюдая размерность. Не использовать повторно после применения.

Описание:

предназначены для непродолжительных процедур, не требующих стерильности. Материал перчаток поливинилхлорид является гипоаллергенным, может использоваться лицами, имеющими аллергию на натуральный латекс. Меньшая по сравнению с латексом упругость винила не сдерживает движений. Перчатки одноразовые диагностические медицинские неопудренные гладкие, неанатомической формы (прямые пальцы), с манжетой и валиком.

Хранение:

хранить при температуре от +10°C до +30°C и влажности не выше 80 %. Избегать попадания прямых солнечных лучей или люминесцентного освещения на открытую упаковку.

Важно:

виниловые перчатки не предназначены для использования в качестве химического барьера. Не используйте перчатки для защиты от опасных химических веществ. Виниловые перчатки не следует использовать вблизи открытого огня или легко воспламеняемых предметов.

Утилизировать как медицинские отходы класса А, Б или В в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 в зависимости от эпидемиологической опасности.

№ партии

LOT

CH7-051216-I.RU

Дата изготовления



11.2016

Годен до



10.2021

VINYL
UNTERSUCHUNGSHANDSCHUHE
UNSTERIL • PUDERFREI

100

M

GLOVE





Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/12488 «ТГ Медикал Сдн., Бхд», Малайзия



Перчатки медицинские, размер не менее M

РУ № ФСЗ 2012/12488 «ТГ Медикал Сдн., Бхд», Малайзия

benovu®

ПЕРЧАТКИ

M **50**
пар

ЛАТЕКС



Производитель (готовитель): «ТГ МЕДИКАЛ Сдн.Бхд», Малайзия, TIG MEDICAL Sdn. Bhd., Lot 5031, Jalan Tengah, Bhd 5, off Jalan Mera, 41050 Klang, Selangor D.E., Malaysia/Лот 5031, Ялан Теранга, Бату 5, Оф Ялан Мору, 41050 Келанг, Селангор Д.Е., Малайзия

Страна изготовления: Малайзия.
Уполномоченный представитель: производственная территория РФ, ООО «БИНОВИ». Адрес: Россия, 194292, г. Санкт-Петербург, Перелом 5-й Верхний, д.1, лит. Ж. Тел.: 8 (812) 449-62-66. Факс: 8 (812) 449-62-66. www.binovu.ru


Соответствует обязательным требованиям ГОСТ Р 52239-2004
Регистрационное удостоверение №ФСЗ 2012/12488 от 10.07.2012г.
Срок годности: 5 лет с даты изготовления. Дата изготовления указана на упаковке.



Артикул: BMCP003	
	2016-01
	212022327LPZA

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/12488 «ТГ Медикал Сдн., Бхд», Малайзия



bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2019.05.20.246101>; this version posted May 20, 2019. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

© Universität Wien, Institut für Österreichische
Geschichte, 1999. Alle Rechte vorbehalten.
Verbreitung: www.oeaw.ac.at
- für die www.oeaw.ac.at -

[illegible][illegible]

1. **የጥቅም ሆኖ የሚያገለግል የሥራ ስልጣን**
 2. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 3. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 4. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 5. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 6. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 7. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 8. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 9. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**
 10. **የሥራ ስልጣን ማስፈጸም የሚያስፈልጉ ምንጮች**

padre meinte / egypter bastionator / a term égypte / a term

[illegible]

© 1997 by the American Psychological Association
0893-3200/97/\$12.00
DOI: 10.1037/0893-3200.11.4.427

[illegible]

270 mm, 1 pulmă, piesă – ar fi de fabricație, la poartă

Rubane di agrofite e zaffare /
ber puzza / zaffare zaffare /
garantito / zaffare zaffare /
230 mm, top - rubane di /
rubane di / zaffare zaffare /

[illegible][illegible][illegible]

18. **Leplus** se soust a eiderm / en 27 rok / 2 padet a 28el
eiderm / 27 rok / 2 padet a 28el
eiderm / 27 rok / 2 padet a 28el
en 27 rok / 2 padet a 28el

Вопрос: Каким образом можно определить, что человек является носителем информации?

Ответ: Носителем информации является человек, который обладает знаниями, умениями, навыками, опытом, талантами, способностями, которые могут быть использованы для решения задачи.

10. *Chlorophyll a* (Chl *a*)

 www.mercatomedical.eu

LOT MM000025854

2018-12

2015-12

MERCATOR MEDICAL
ul. H. Modrzewskiego 30
31-327 Kraków, Poland

May 1994, Vol. 20 No. 5

MEDICAL	93/42/EEC 2007/47/EC Class I	EN 455
PPE	89/686/EEC CAT. I	EN 420

(THE HP/DOP FREE)

X545-6) | S46-7) | N48-9)

AQL 1.5



vinylex® PF



MERCATOR MEDICAL

[illegible]


6-8]



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13339, «Меркатор Медикал Лтд.», Таиланд

Перчатки медицинские, размер не менее M
 РУ № РЗН 2013/1071, «Теранг Нуса СДН, БХД», Малайзия



Нитриловые перчатки обеспечивают надежный биологический барьер, но не являются химической защитой. Незаменимы для людей, имеющих аллергическую реакцию на латекс. Обеспечивают комфортную защиту кожи рук. Очень пластичные, плотно облегают руку. Сохраняют высокие тактильные ощущения при любых манипуляциях.

Хранить в сухом месте, избегать от солнечных лучей.



Rayson (Tianjin) Healthcare Products Co., Ltd. (China)
 Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко., Лтд. (Китай)
 Регистрационное Удостоверение: № ФСЗ 2012/13220
 от 02.11.2012
 Номер партии: 1403917201
 Дата производства: 02.2017
 Срок годности: 5 лет

D-03692
 BSR-PL
 EU003-5

Перчатки смотровые нитриловые нестерильные
 неопробуованные текстурированные



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13220, «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфкэа Продактс Ко.Лтд.»,
 Китай



Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2012/13220, «Райзен (Тяньцзинь) Хэлфка Продактс Ко.Лтд.»,
Китай

Перчатки смотровые нитриловые нестерильные
неопудренные текстурированные

Перчатки смотровые нитриловые
нестерильные неопудренные
текстурированные

Размер: **М**

М

Размер:

100 шт.

Нитриловые перчатки,
текстурированные на пальцах

L39/SHP
(1) -R1



УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ: относительная влажность до 85%, температура 0 - 35С.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием следует удалить пудру стерильным тампоном.

ВНИМАНИЕ: Продукт содержит натуральные латексы, который может вызвать аллергическую реакцию.
Срок годности: 5 лет

ПЕРЧАТКИ ГЛОБАЛ

100 штук

AQL 1.5

СМОТРОВЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ГЛАДКИЕ ОПУДРЕННЫЕ
для одноразового использования

- XS (5-6) ☐
- S (6-7) ☐
- M (7-8) ☒
- L (8-9) ☐
- XL (9-10) ☐

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ ПЕРЧАТКИ

По заказу ООО "Фарм-Глобал" (495) 786-34-91
Россия, г.Москва, ул.Мясницкая, 30/1/2-стр.2
www.pharmglobal.ru pharm-global@mail.ru
Изготовлено "Tan Sin Lian Industries SDN. BHD." (Малайзия)
Р.У. ФСЗ 2010/06671 от 28.09.2012

ISO 13485
ISO 9001



ГОДЕН ДО: DECEMBER 2017

Перчатки медицинские, размер не менее М

РУ № ФСЗ 2010/06671, «Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бдх.», Малайзия

215



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/07908, ООО «Казанская фабрика «СмекМедЗащита», Россия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2008/02100, «Вухан Лифарма Кемикалз Ко.,Лтд.», Китай



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/08512, ООО «Маска», Россия




Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСР 2010/09673, ООО «КИТ», Россия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2010/08588, «АС ФОРАНС ЭЭСТИ», Эстонская республика



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № РЗН 2013/823. ЗАО «ЗДРАВМЕДТЕХ-П», Россия



Маска медицинская нестерильная 3-слойная из нетканого материала
с резинками или с завязками
РУ № ФСЗ 2009/03795, «Сяньтао Фуюань Иляо Баозяньпинь Юсянь Гунсы»,
КНР



Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСЗ 2011/08867, Лайна-Верке ГмбХ, Германия

Рег. уд. № ФСЗ 2011/08867 от 25.01.2011 г.
ГОСТ Р ИСО 10993, ГОСТ Р 50444-92
Срок годности: 25 лет
Дата выпуска: ноябрь 2013 г.

Производитель:
LEINA-WERKE GmbH,
Maueler Feld 1, D-51570 Windeck
www.leina-werke.de

Генеральный дистрибьютор по РФ и СНГ:
ЗАО «ВИБА»
117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 54 кор. 5
Тел.: +7 (495) 795-33-50, 225-14-08
E-mail: rd@viba.ru
www.viba.ru



Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСЗ 2011/08867, Лайна-Верке ГмбХ, Германия


ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ЗАЩИТА

для предохранения
от переохлаждения или перегрева.

160x210 см серебристый/золотистый

**Защита от переохлаждения,
серебристой стороной к телу:**

1. Расстелить спасательное покрывало;
2. Уложить пострадавшего поверх покрывала на бок;
3. Обернуть покрывалом, оставив лицо открытым;
4. Зафиксировать край покрывала липкой лентой;
5. Вызвать «Скорую помощь».



**Защита от перегрева,
золотистой стороной к телу:**

1. Накрыть пострадавшего покрывалом, обеспечив свободный доступ воздуха к телу;
2. Вызвать «Скорую помощь».

Экстренная транспортировка:

Удерживать покрывало с пострадавшим за 4 угла.
Избегайте повреждения покрывала острыми предметами!

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ РЗН 2015/3146, ЗАО ВИБА, Россия

Рег. уд. № РЗН 2015/3146 от 07.10.2015 г.
ТУ 9398-001-27955879-2014
ГОСТ Р ИСО 10993-99, ГОСТ Р 50444-92
Срок годности: 15 лет
Дата изготовления: декабрь 2016 г.
Хранить при температуре: от -50°C до +40°C
(условия хранения 2 по ГОСТ 15150)
Утилизировать в соответствии с СанПиН
2.1.7.1386-03 и СанПиН 2.1.7.2790-10

Производитель:
ЗАО «ВИБА»
Россия,
117405, г. Москва,
ул. Дорожная, д. 54 корп. 5
Тел.: (495) 795-3350, (495) 225-1408
E-mail: viba@viba.ru
www.viba.ru



LD-PE

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ РЗН 2015/3146, ЗАО ВИБА, Россия

Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСР 2011/11915, ООО «Мирал», Россия



МИРАЛ **ПОКРЫВАЛО**
спасательное изотермическое (160 см - 210 см)

Рекомендации по использованию:
Расстелить спасательное покрывало (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотистой стороной к телу для защиты от перегрева), пострадавшего положить набок, лицо оставить открытым, край покрывала загнуть и закрепить.
ТУ 9398-014-26528997-2011
Рег.Уд. № ФСР 2011/11915 от 15.08.2016 г.
ГОСТ Р 50444-92
Производитель: ООО НПФ «МИРАЛ»
394036, г. Воронеж, ул. Ф. Энгельса, 34-33.
Тел./факс: (437) 221-12-12, www.npfsmiral.ru
Количество в упаковке: 1 шт.
Срок годности: 10 лет.
Дата выпуска: январь 2017 г.



12



ПОКРЫВАЛО СПАСАТЕЛЬНОЕ ИЗОТЕРМИЧЕСКОЕ

от перегревания или переохлаждения пострадавшего.

(LIFECOVER/RETTUNGSDECKE)

160 x 210 см золотистый/серебристый

Защита от перегрева:

Золотистой стороной к телу.

Путем светоотражения солнечных
лучей тело предохраняется от нагрева.



Защита от переохлаждения:

Серебристой стороной к телу.

Путем рефлексирования сохраняется
тепло тела. Опасность переохлаждения
уменьшается.

Правило пользования:

1. Расстелить спасательное покрывало
2. Пострадавшего положить набок.
Лицо оставить открытым
3. Конец покрывала загнуть и закрепить
4. Обеспечить вызов скорой помощи



Произведено в России

ООО «Шанс», 125047, г. Москва

пл. Таврская Застава, д. 3, оф. 8

Тел.: +7(909) 656-9867

ГОСТ: Р ИСО 10993.1-99.



4 606735 669015 >

ТУ 9398-001-74050508-2005

Рег. уд. Мин. Здрав. РФ № ФСР 2010/06812 от 12.02.2010 г.

Характеристика и область применения:

- масса — 60 г
- толщина 12 мм
- размер 210x160 см
- высокая прочность позволяет
переносить пострадавшего
весом до 80 кг, взявшись
за четыре угла покрывала (рис. 1)
- сохраняет тепло до 20 часов при низких
температурах (см. Правило пользования)
- является незаменимым средством для людей,
попавших в сложные или чрезвычайные
ситуации, в которых могут оказаться водители
автомобилей и пассажиры, шахтеры, рыбаки,
охотники, военнослужащие и рабочие
на объектах Сибири и севера



(Рис. 1)

Примечание:

- а) недопустимо переносить пострадавших, имеющих иммобилизацию
конечностей жесткими шинами.
- б) при массе тела больше 80 кг перенос пострадавшего осуществлять на двух
сложенных покрывалах.


Дата выпуска: январь 2018г

Срок годности: 15 лет


Покрывало спасательное изотермическое, не менее 160 x 210 см

РУ № ФСР 2010/06812, ООО «ШАНС», Россия

125



Английские булавки стальные со спиралью не менее 38 мм



Блокнот отрывной для записей формат не менее А7



Авторучка

Рекомендации по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи:

а) при оказании первой помощи все манипуляции выполнять в медицинских перчатках (п. 3.3 Состава аптечки). При наличии угрозы распространения инфекционных заболеваний использовать маску медицинскую (п. 3.4 Состава аптечки);



б) при артериальном кровотечении из крупной (магистральной) артерии прижать сосуд пальцами в точках прижатия, наложить жгут кровоостанавливающий (п. 1.1 Состава аптечки) выше места повреждения с указанием в записке (п. п. 4.3 - 4.4 Состава аптечки) времени наложения жгута, наложить на рану давящую (тугую) повязку (п. п. 1.2 - 1.9 Состава аптечки);



в) при отсутствии у лица, которому оказывают первую помощь, самостоятельного дыхания провести искусственное дыхание при помощи устройства для проведения искусственного дыхания "Рот - Устройство - Рот" или карманной маски для искусственной вентиляции легких "Рот - маска" (п. 2.1 Состава аптечки);




г) при наличии раны наложить давящую (тугую) повязку, используя стерильные салфетки (п. 1.9 Состава аптечки) и бинты (п. 1.2 - 1.7 Состава аптечки) или применяя пакет перевязочный стерильный (п. 1.8 Состава аптечки). При отсутствии кровотечения из раны и отсутствии возможности наложения давящей повязки наложить на рану стерильную салфетку (п. 1.9 Состава аптечки) и закрепить ее лейкопластырем (п. 1.12 Состава аптечки). При микротравмах использовать лейкопластырь бактерицидный (п. 1.10 - 1.11 Состава аптечки);



д) при попадании на кожу и слизистые биологических жидкостей лиц, которым оказывается первая помощь, использовать салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные спиртовые (п. 3.2 Состава аптечки);



е) покрывало спасательное изотермическое (п. 3.5 Состава аптечки) расстелить (серебристой стороной к телу для защиты от переохлаждения; золотой стороной к телу для защиты от перегрева), лицо оставить открытым, конец покрывала загнуть и закрепить.



Рекомендации с пиктограммами по использованию изделий медицинского назначения аптечки для оказания первой помощи работникам



Прошито, пронумеровано,
опечатано
188 (Восемьдесят восемь) листов

Директор
Юдичев О.И.