ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Материал стоматологический CELTRA DUO на основе силиката лития, усиленного оксидом циркония (ZLS), в блоках для изготовления стеклокерамических реставраций с принадлежностями

производства ***DeguDent GmbH / «ДегуДент ГмбХ», Германия***

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ



Фото 1 – Материал стеклокерамический CELTRA DUO в блоках высокой прозрачности (HT), оттенок A3.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 2 – Материал стеклокерамический CELTRA DUO в блоках низкой прозрачности (LT), оттенок A2.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Фото 3 – Материал стеклокерамический CELTRA DUO в блоках высокой прозрачности (HT), оттенок A3 (4 шт. в упаковке) (упаковка изделия с инструкцией).

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Фото 4 – Салфетка для обжига (Firing Pad), 3 шт./уп.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Комментарии к фотографическим изображениям:

Представленный на фото 1 внешний вид изделия актуален также и для вариантов исполнения:

1. Материал стеклокерамический CELTRA DUO в блоках низкой прозрачности (LT), оттенки: A1, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2, D3, BL2, BL3, отличия лишь в оттенке.

Представленный на фото 2 внешний вид изделия актуален также и для вариантов исполнения:

1. Материал стеклокерамический CELTRA DUO в блоках высокой прозрачности (HT), оттенки: A1, A2, B1, C1, C2, D2, D3, BL2, BL3, отличия лишь в оттенке.

Представленный на фото 3 внешний вид упаковки изделия с инструкцией актуален также и для вариантов исполнения:

1. Материал стеклокерамический CELTRA DUO в блоках низкой прозрачности (LT), оттенки: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, C2, D2, D3, BL2, BL3.
2. Материал стеклокерамический CELTRA DUO в блоках высокой прозрачности (HT), оттенки: A1, A2, B1, C1, C2, D2, D3, BL2, BL3, отличие лишь в оттенке изделия.

Генеральный директор
ООО «Дентсплай Сирона»

«Дентсплай Сирона»
Dentsply Sirona LLC

К.Г. Левин

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Сшито и скреплено печатью «6» листов.

Генеральный директор
ООО «Дентсплай Сирона»
Левин К.Г

Дата: 22 марта 2018 г



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU