



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 х 24 сантиметра)

Фотография «Материал синтетический остеопластический на основе октакальциевого фосфата для замещения и регенерации костной ткани «Октафор» по ТУ 32.50.22-001-02698772-2018 (Гранулы материала) размер 50-150




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотография «Материал синтетический остеопластический на основе октакальциевого фосфата для замещения и регенерации костной ткани «Октафор» по ТУ 32.50.22-001-02698772-2018 (Гранулы материала) размер 150-500



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фотография «Материал синтетический остеопластический на основе октакальциевого фосфата для замещения и регенерации костной ткани «Октафор» по ТУ 32.50.22-001-02698772-2018 (Гранулы материала) размер 500-1000




Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 х 24 сантиметра)

Фотография «Материал синтетический остеопластический на основе октакальциевого фосфата для замещения и регенерации костной ткани «Октафор» по ТУ 32.50.22-001-02698772-2018 (Гранулы материала) размер 1000-5000



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Стекланный флакон объемом 12 мл производства Medical glass, a.s., Словакия
(боросиликатное стекло марки ТС по ГОСТ 21400-75; РУ ФСЗ 2012/12592)



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Пробка резиновая производства Datwyler pharma packaging Italy Srl, Италия
(FM 240/2; тип 4Ц марки IP119 по ГОСТ 10782; РУ ФСЗ 2008/02201)



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 х 24 сантиметра)

Крышка производства Datwyler pharma packaging Belgium nv, Бельгия (алюминиево-пластиковые колпачки, алюминиевый сплав EN-AW-8011 (EN 573-3; РУ ФСЗ 2008/02203))



графические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Пакет упаковочный бумажно-пленочный плоский для газовой и паровой стерилизации озапечиваемый размером 9х13 см производства CrossTex Inc., США (состав: бумага, полиэстер, полипропилен; в соответствии с ГОСТ ISO 11607-2011; РУ ФСЗ 2008/02019);



фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм

Октафор		50-150 мкм	0,5г		05.01.2018
		0.75 см³			05.01.2021
LOT	0001				
REF	ОСР0515				
	ООО "БиоНова"				
	Россия, Москва, Ленинский пр-т, 49				
ТУ 32.50.22-001-02698772-2018					
				STERILE	


Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 х 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45х16 мм



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм

Октафор 150-500 мкм 5г 05.01.2018
7.5 см³

LOT 0002 05.01.2021

REF OCP01550

000 "БиоНова"
Россия, Москва, Ленинский пр-т, 49

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

  **STERILE** 

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм

Октафор 500-1000 мкм 0,5г  05.01.2018
0.75 см³

LOT 0003  05.01.2021

REF OCP05010

 ООО "БиоНова"
Россия, Москва, Ленинский пр-т, 49

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018    +40°C
   +5°C   **STERILE** 

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



Фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



фотографические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм

Октафор		1000-5000 мкм 1г		05.01.2018
LOT	0004	1.5 см³		05.01.2021
REF	ОСР010500			+40°C
	ООО "БиоНова"			
	Россия, Москва, Ленинский пр-т, 49			
ТУ 32.50.22-001-02698772-2018				STERILE 

графические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм



графические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению
(размером не менее 18 x 24 сантиметра)

Этикетка на флакон
Фактический размер 45x16 мм




графические изображения,
необходимы

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
я применения медицинского изделия по назначению
ном не менее 18 x 24 сантиметра)

Макет упаковки.
Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФОР
гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	50-150 мкм
Масса	0,5 г
Объем	0,75 см ³



Объем, см³
0,75

Размер гранул, мкм
50 - 150

Масса, г
0,5

100% синтетический материал

МАТЕРИАЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОСТЕОПАСТИЧЕСКИЙ НА ОСНОВЕ ОСТАКАЛЬЦИЕВОГО ФОСФАТА
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ «ОКТАФОР»

ОктаФОР

OSTEONOVA

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы
50-150 мкм

Масса
0,5 г

Объем
0,75 см³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР

Октафор - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

Претензии в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07

доложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Гранулы
50-150 мкм

Масса
0,5 г

Объем
0,75 см³

LOT 0001

REF OCP0515



Обратиться
к специалисту
по применению




Повторно
не использовать



Не использовать при
использовании упаковки



Повторно не
стерилизовать



Асептически
стерилизовано



Стерильно
до вскрытия индивидуальной
упаковки




графические изображения общего вида медицинского изделия вместе с принадлежностями, необходимыми для применения медицинского изделия по назначению (в том числе не менее 18 x 24 сантиметра)

Макет упаковки.
Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	50-150 мкм
Масса	1 г
Объем	1,5 см ³



Объем, см³ 1,5
Размер гранулы, мкм 50 - 150
Масса, г 1

100% синтетический материал

МАТЕРИАЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИЙ НА ОСНОВЕ ОЖАКАЛЬЦИЕВОГО ФОСФАТА ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ КЛОСТНОЙ ТКАНИ. «ОКТАФОР».

ОктаФОР

OSTEONOVA

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 50-150 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Октафор - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

Патентизация в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, тел: +7 (495) 221-21-07

Заявления присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru


ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Гранулы 50-150 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

REF OCP0515

LOT 0001



графические изображения
ностями, необходимыми

(р:

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ия применения медицинского изделия по назначению
дом не менее 18 x 24 сантиметра)


Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

Гранулы 50-150 мкм
Масса 2 г
Объем 3 см³



ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



100% синтетический материал

MA Grant, интентивски осто растит скин на о-оя, жакв в.левон, остоа
д-я катоним / ренерацик костнй ткани «ОктаФОР»

ОктаФОР

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 50-150 мкм
Масса 2 г
Объем 3 см³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (пунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

Претензии в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, тел: +7 (495) 221-21-07

Документы присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

REF 00P0515

LOT 0001



Обратиться
к инструкции
по применению



Повторно
не использовать




Не использовать при
подозрении на инфекцию



Повторно не
использовать



Анализ качества



Масса, г
2

Размер гранулы, мкм
50 - 150

Объем, см³
3

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Гранулы 50-150 мкм
Масса 2 г
Объем 3 см³

Трафаретные изображения
ногтями, необходимыми


общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ностями и применения медицинского изделия по назначению
(р: дом не менее 18 x 24 сантиметра)

Фактический размер
256 x 221 мм.

Гранулы 50-150 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³



ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



REF 0CP0515
LOT 0001



Масса, г
5

Размер гранул, мкм
50 - 150

Объем, см³
7,5

100% синтетический материал

Материал: октакальцийфосфат, трикальцийфосфат.
Для замещения и регенерации костной ткани.

ОктаФОР

OSTEONOVA



Гранулы 50-150 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальцийфосфат, трикальцийфосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

или в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07

Жалобы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Гранулы 50-150 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

Графические изображения
лостями, необходимыми


(р

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
я применения медицинского изделия по назначению
дом не менее 18 x 24 сантиметра)

Макет упаковки.
Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 0,5 г
Объем 0,75 см ³



100% синтетический материал

МАТЕРИАЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОСЕЛПАЦИТИЧЕСКИЙ НА ОСНОВЕ ОктаФосфата
для замещения и регенерации костной ткани «ОктаФос»

ОктаФОР

OSTEONOVA

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 0,5 г
Объем 0,75 см ³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФос - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07



или в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07

Жалобы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

REF | OCP01550

LOT 0002



Масса, г 0,5

Размер гранул, мкм 150 - 500

Объем, см³ 0,75

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 0,5 г
Объем 0,75 см ³

графические изображения
ностями, необходимыми

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ия применения медицинского изделия по назначению

(р:


дом не менее 18 x 24 сантиметра)

Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФор
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	150-500 мкм
Масса	1 г
Объем	1,5 см ³



Объем, см³ 1,5
Размер гранулы, мкм 150 - 500
Масса, г 1

100% синтетический материал

Материал синтетический остеопластический на основе октакальцевого фосфата для замещения и регенерации костной ткани «ОктаФор»

ОктаФор

OSTEONOVA

ОктаФор
Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФор

ОктаФор - полностью синтетический материал.

Состав: октакальцевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

TV 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

или в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07

Жалобы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru



Опасность
по применению



Повторно
не использовать



Не использовать при
имплантации



Повторно не
стерилизовать



Апирогенно



Гранулы
стерилизованы
автоматически



Устойчив к влаге
5% (+25 °C)
80% (+25 °C)

REF OCP01550

LOT 0002

ОктаФор
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

Графические изображения, необходимые


(Г

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ия применения медицинского изделия по назначению
ром не менее 18 x 24 сантиметра)

Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 2 г
Объем 3 см³



ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 2 г
Объем 3 см³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Продано резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

зип в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07

Жалобы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР

OSTEONOVA

100% синтетический материал

Объем, см³ 3
Размер гранулы, мкм 150 - 500
Масса, г 2

LOT 0002

REF OCP01550

Условия хранения
+40 С
-40 С
80%
(+25 С)
Стерильно
Гранулы
стерилизованы
автоклавированием

Апирогенно

Повторно не
стерилизовать

Не использовать при
поврежденной упаковке

Повторно
не использовать

Ограничить
к использованию
по назначению

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 150-
Масса 2 г
Объем 3 см³

фотографические изображения
ностями, необходимы

(р

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ия применения медицинского изделия по назначению
ром не менее 18 x 24 сантиметра)
Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

Гранулы 150-500 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³



ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Условия хранения
+5°C
+40°C
5%
80%
(+25°C)

СТЕРИЛЬЕ
1



Ампутации



Повторно не стерилизовать



Не использовать при переломных травмах




Повторно не использовать



Ограничить применение

LOT 0002

REF 0CRP01550



100% синтетический материал

МАТЕРИАЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОСНОВАН НА АМОРФНОМ
ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ

ОктаФОР

OSTEONOVA

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 150-500 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

или в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, тел: +7 (495) 221-21-07

Жалобы и предложения присылать по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Гранулы 150-500 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

Графические изображения, необходимые

(р

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ия применения медицинского изделия по назначению
ром не менее 18 x 24 сантиметра)

Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

Гранулы 500-1000 мкм
Масса 0,5 г
Объем 0,75 см³

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Условия хранения
стерилизации
стерилизации



Алкоголю



Повторно не



Не использовать при




Повторно не



Обратиться

LOT 0003

REF OCP05010



100% синтетический материал

МАТЕРИАЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОСЕДИЛКАТИВНО-РЕСТАВРАЦИОННЫЙ КОСТНОЙ ТКАНИ-ОСТАТОК

ОктаФОР

OSTEONOVA

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 500-1000 мкм
Масса 0,5 г
Объем 0,75 см³

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР

Октафор - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 500-1000 мкм
Масса 0,5 г
Объем 0,75 см³

Диагностические изображения
ностами, необходимыми

(р

общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ия применения медицинского изделия по назначению
ром не менее 18 x 24 сантиметра)

Фактический размер
256 x 221 мм.

Гранулы 500-1000 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



STERILE



LOT 0003

REF OCP05010

Объем, см³
1,5

Размер гранулы, мкм
500 - 1000

Масса, г
1

100% синтетический материал

Материал синтезирован в соответствии с требованиями к тканям
для замещения костной ткани

ОктаФОР

OSTEONOVA

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 500-1000 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР

ОктаФОР - полностью синтетический материал.
Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.
Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология
Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.
Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).
Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.
Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.
Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.
Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.
Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018
TV 32.50.22-001-02698772-2018
Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова», Россия, Москва. 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07
ии в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва. 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07
Жалобы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 500-
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

мографические изображения,
ношениями, необходимо,

(

и общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
из применения медицинского изделия по назначению
ром не менее 18 x 24 сантиметра)
Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	500-1000 мкм
Масса	2 г
Объем	3 см ³

Условия хранения
+40°C
-5°C
5%
80%
(+25°C)

Гранулы
стерилизованы
автоклавно

STERILE



Алкоголю



Повторно не



Не использовать при




Повторно не использовать



Обратиться к инструкции по применению

LOT 0003

REF 0CP05010



100% синтетический материал

Для замещения и регенерации костной ткани «ОктаФОР»
«ОктаФОР» - это синтетический материал, который не подвергается воздействию влаги и не требует ухода.

ОктаФОР

OSTEONOVA

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы	500-1000 мкм
Масса	2 г
Объем	3 см ³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальцевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	500
Масса	2 г
Объем	3 см ³

тографические изображения
ностями, необходимы

и общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
из применения медицинского изделия по назначению
ином не менее 18 x 24 сантиметра)

Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

Гранулы 500-1000 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³



ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Условия хранения
+40°C
-5°C
80%
90%
5%
стерилизованы
автоматически



LOT 0003

REF 00P05010

Объем, см³
7,5

Размер гранулы, мкм
500 - 1000

Масса, г
5

100% синтетический материал

Материал синтетический, основанный на фосфате кальция, для замещения и регенерации костной ткани «ОктаФОР»

ОктаФОР

OSTEONOVA

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани



Гранулы 500-1000 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальцевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Гранулы 500-
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

мографические изображения
ностями, необходимы


(1

я общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ия применения медицинского изделия по назначению
ером не менее 18 x 24 сантиметра)
Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФОР
гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	1000-5000 мкм
Масса	0,5 г
Объем	0,75 см ³



Условия хранения
+40°C
-5°C
80% (+25°C)
5%
STERILE
↑
стерилизованы
в упаковке



Алюминий



Повторно не использовать



Не использовать при поврежденной упаковке



Повторно не использовать



Содержит оксид кальция

LOT 0004

REF OCP010500

Объем, см³ 0,75
Размер гранулы, мкм 1000 - 5000
Масса, г 0,5

ОктаФОР
для замещения и регенерации костной ткани «ОктаФОР»
TTP® синтетический материал

OSTEONOVA

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	1000-5000 мкм
Масса	0,5 г
Объем	0,75 см ³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

или в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел:+7 (495) 221-21-07

Жалобы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	1000
Масса	0,5 г
Объем	0,75


тографические изображения
ностями, необходимы

я общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
для применения медицинского изделия по назначению
ером не менее 18 x 24 сантиметра)
Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы	1000-5000 мкм
Масса	1 г
Объем	1,5 см ³



Объем, см³ 1,5
Размер гранулы, мкм 1000 - 5000
Масса, г 1

ОктаФОР
100% синтетический материал
МАТЕРИАЛ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ОСЕЛИКАТИВНЫЙ НА ОСНОВЕ ОКСИДА АЛЮМИНИЕВОГО ФОСФАТА
ДЛЯ ЗАМЕЩЕНИЯ И РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ «ОКТАФОР»

OSTEONOVA

Гранулы 1000-5000 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР

Октафор - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного

вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

TU 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

или в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, тел: +7 (495) 221-21-07

жалобы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

REF OCP010500
LOT 0004



ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани



Гранулы 1000-5000 мкм
Масса 1 г
Объем 1,5 см³

тографические изображения
ностями, необходимы

(1

я общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
ля применения медицинского изделия по назначению
ером не менее 18 x 24 сантиметра)
Макет упаковки.

Фактический размер
256 x 221 мм.

Гранулы 1000-5000 мкм
Масса 2 г
Объем 3 см³

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Условия хранения
+40°C
-5°C
80%
5%
80%
+25°C

Гранулы
стерилизованы
автоматическим
способом

STERILE

Аллергено
строго не
использовать

Повторно не
использовать

Не использовать при
инфекционных процессах

Повторно
использовать

Обратиться
к инструкции
по применению

LOT 0004

REF OCP010500

Объем, см³ 3
Размер гранулы, мкм 1000 - 5000
Масса, г 2

100% синтетический материал

Для замещения и регенерации костной ткани «ОктаФОР»

ОктаФОР

OSTEONOVA

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

Гранулы 1000-5000 мкм
Масса 2 г
Объем 3 см³

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.

Состав: октакальциевый фосфат, трикальций фосфат.

Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология

Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.

Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).

Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.

Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.

Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.

Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.

Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018

ТУ 32.50.22-001-02698772-2018

Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49, +7 (495) 221-21-07

В России в РФ принимает ООО «БиоНова», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07

Запросы и предложения присылайте по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 1000-5000 мкм

Масса 2 г
Объем 3 см³

фотографические изображения
носителями, необходимыми


(

я общего вида медицинского изделия вместе с принадлеж-
для применения медицинского изделия по назначению
ером не менее 18 x 24 сантиметра)

Фактический размер
Макет упаковки.
256 x 221 мм.

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 1000-5000 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³



Объем, см³ 7,5
Размер гранулы, мкм 1000 - 5000
Масса, г 5

ОктаФОР
100% синтетический материал
Материал синтетический октакальций-фосфат на основе октакальций-фосфата
для замещения и регенерации костной ткани «ОктаФОР»

OSTEONOVA

Гранулы 1000-5000 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления
костной ткани

ОктаФОР

Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

ОктаФОР - полностью синтетический материал.
Состав: октакальций-фосфат, трикальций фосфат.
Использование: стоматология, реконструктивно-восстановительная хирургия, ортопедия и травматология
Варианты применения: Гранулы 50-150 мкм для заполнения пародонтальных внутрикостных дефектов.
Гранулы 150-500 мкм для заполнения костных дефектов малого размера (лунка зуба после удаления, закрытый синус-лифтинг).
Гранулы 500-1000 мкм и 1000-5000 мкм для заполнения субантрального пространства (синус-лифтинг), полостных костных дефектов.
Противопоказания: Не использовать при острой воспалительной реакции в стадии нагноения в месте проведения оперативного вмешательства. Не использовать при местной аллергической реакции на компоненты препарата.
Стерильно до момента вскрытия индивидуальной упаковки. Повторно не использовать.
Хранить в сухом месте при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.
Срок годности: 3 года. Дата изготовления: 05.01.2018
ТУ 32.50.22-001-02698772-2018
Регистрационное удостоверение

Произведено резидентом инновационного центра «Сколково» ООО «БиоНовая» Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. +7 (495) 221-21-07
в РФ принимает ООО «БиоНовая», Россия, Москва, 119334, Ленинский пр-т, 49. тел: +7 (495) 221-21-07
и предложения присылать по электронной почте на адрес: info@osteonova.ru

www.osteonova.ru

ОктаФОР
Гранулы керамические
для восстановления костной ткани

Гранулы 1000-5000 мкм
Масса 5 г
Объем 7,5 см³

REF 0CRP010500
LOT 0004



Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 40 листов
ООО «БиоНова»



О.В. Чурилов