





ЭТЕРМИС

2

«Гель-имплантат для
интрадермального
применения Этермис
(Etermis)»

Этермис (Etermis) 2, состав:

1. Кислота гиалуроновая 20 мг/мл в
шприце, 2 шт.
2. Инструкция по применению, 1 шт.



Хранить при температуре от 2 до 25 °C

Уполномоченное лицо в РФ:

ООО «Мерц Фарма»

125040, г. Москва,

3-я ул. Ямского поля, дом 2, стр. 26

Тел. 8 495 653 8 555


«Мерц Фармасьютикалс ГмбХ»,
Германия, Франкфурт-на-Майне,
60318, Экенхаймер Ландштрассе,
100

Регистрационное
удостоверение
№ФСЗ 2011/09213

ЭТЕРМИС

2





ЭТЕРМИС

3

«Гель-имплантат для
интрадермального
применения Этермис
(Etermis)»

Этермис (Etermis) 3, состав:

1. Кислота гиалуроновая 23 мг/мл в
шприце, 2 шт.
2. Инструкция по применению, 1 шт.



Хранить при температуре от 2 до 25°C

Уполномоченное лицо в РФ:

ООО «Мерц Фарма»

125040, г. Москва,

3-я ул. Ямского поля, дом 2, стр. 26

Тел. 8 495 653 8 555

«Мерц Фармасьютикалс ГмбХ»,
Германия, Франкфурт-на-Майне,
60318, Экенхаймер Ландштрассе,
100

Регистрационное
удостоверение
№ФСЗ 2011/09213

ЭТЕРМИС

3



