

Макет упаковки

Имплантата внутридермального на основе гиалуроновой кислоты REVOFIL HA вариант исполнения REVOFIL Aquashine HA



PANTONE 320C
PANTONE Black 7C
C:0 M:50 Y:100 K:0

СМЫК

AQUASHINE HA BR

REVOFIL
AQUASHINE HA BR

REVOFIL AQUASHINE HA BR

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от +15 до +25 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Параллельно хранить в защищенном от влаги месте.

Состав
Реставрирующий гель на основе гиалуроновой кислоты (1,1%)
Матрица на основе гиалуроновой кислоты, фосфор

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от +15 до +25 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Параллельно хранить в защищенном от влаги месте.

Состав
Реставрирующий гель на основе гиалуроновой кислоты (1,1%)
Матрица на основе гиалуроновой кислоты, фосфор

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить при температуре от +15 до +25 °С, избегать попадания прямых солнечных лучей. Параллельно хранить в защищенном от влаги месте.

Состав
Реставрирующий гель на основе гиалуроновой кислоты (1,1%)
Матрица на основе гиалуроновой кислоты, фосфор



REVOFIL

PANTONE 320C
PANTONE Black 7C
C:0 M:50 Y:100 K:0

СМЫК





Макет этикетка самоклеющаяся

Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты REVOFIL, вариант исполнения: REVOFIL Aquashine HA


REVOFIL^{HA} AQUASHINE

Условия хранения:

Хранить при температуре от 2-25 °C


Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Перед применением убедитесь в целостности упаковки.

LOT



Caregen Co., Ltd.

46-38 Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
431848 South Korea



Врач

REVOFIL^{HA} AQUASHINE

Условия хранения:

Хранить при температуре от 2-25 °C

Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Перед применением убедитесь в целостности упаковки.

LOT



Caregen Co., Ltd.

46-38 Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
431848 South Korea



Пациент



Макет этикетка самоклеющаяся

Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты REVOFIL, вариант исполнения: REVOFIL Aquashine HA BR




REVOFIL HA BR
AQUASHINE

Условия хранения:


Хранить при температуре от 2-25 °C
Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Перед применением убедиться в целостности упаковки.

LOT



Caregen Co., Ltd.

46-38 Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
431848 South Korea




Врач

REVOFIL HA BR
AQUASHINE

Условия хранения:


Хранить при температуре от 2-25 °C
Не допускать попадания прямых солнечных лучей. Перед применением убедиться в целостности упаковки.

LOT



Caregen Co., Ltd.

46-38 Caregen Bldg., LS-ro 91beon-gil,
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
431848 South Korea



Пациент



PEEL OPEN

DISPOSABLE NEEDLE

SIZE

LOT




JEIL Tech Co.,Ltd.
190, Maesil-ro,
Sojeong-myeon,
Sejong-si, Korea

② STERILE EO

KGMP

CE1293



30G X 13mm
JTN140401
14.04.05
17.04.04





REVOFIL
AQUASHINE
Soft Filler

Storage Condition: Store between 2°C and 25°C, away from sunlight. Make sure there are no visible signs of damage to the packaging before use.

Lot: RAH-18-02 Exp: 10/27-05-30

Caragee Co., Ltd.
15-28 Caragee Bldg., 11, Sun 61, Nam-gil,
Daejeon-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
431644 South Korea

CAREGEN UK LIMITED
Convey House, 28 Convey Road,
Bridgend, CF31 1LR United Kingdom

Medicine

REVOFIL
AQUASHINE
Soft Filler




Storage Condition: Store between 2°C and 25°C, away from sunlight. Make sure there are no visible signs of damage to the packaging before use.

Lot: RAH-18-02 Exp: 10/27-05-30

Caragee Co., Ltd.
15-28 Caragee Bldg., 11, Sun 61, Nam-gil,
Daejeon-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do
431644 South Korea

CAREGEN UK LIMITED
Convey House, 28 Convey Road,
Bridgend, CF31 1LR United Kingdom

Patent



Имплантат внутридермальный на основе гиалуроновой кислоты REVOFIL HA вариант исполнения REVOFIL Aquashine HA BR

