


ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
медицинского изделия


Раствор для ингаляций гипертонический стерильный Ингасалин®
по ТУ 21.20.23-009-64260974-2018,
варианты исполнения:

- Ингасалин® 3 %
- Ингасалин® 6 %
- Ингасалин® 7 %
- Ингасалин® форте 7 %

производства ООО «Гротекс», Россия



РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
Ингасалин® 3%
с гиалуроновой кислотой 0,01 %



10 ампул х X мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

СОДЕРЖИТ:


Растворитель, стерильный гипертонический
раствор для ингаляций

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Взрослым при температуре тела $\leq 38^{\circ}\text{C}$ до 3 раз в день.
Детям в зависимости от возраста для детей 10 мл
или 5 мл после консультации с врачом. После ингаляции
использовать можно для ингаляций через небулайзер.
Срок годности: 3 года.

УПАКОВКА:

10 ампул х X мл



серия 051017

годен до 11.2020



Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл годен до 11.2020

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ


Ингасалин®

3%

с гиалуроновой
кислотой 0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ




РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин®

3%

с гиалуроновой
кислотой
0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



Ингасалин®

3%

с гиалуроновой
кислотой
0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ




РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин®

3%

с гиалуроновой
кислотой 0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



10 ампул по X мл

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® серия 051017
X мл : годен до 11.2020

Ингасалин® 3%

- Ускоряет разжижение мокроты
- Способствует регидратации бронхиальной слизи
- Стимулирует мукоцилиарный клиренс

СОСТАВ:


Натрия хлорид, натрия гиалуронат, вода для инъекций

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

см. инструкцию по применению.
Хранить при температуре от + 2 °C до + 30 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять после окончания срока годности.
Использовать только для ингаляций через небулайзер.
Срок годности 3 года.

СТЕРИЛЬНО

ТУ 21 20 23-009-64260974-2018



STERILE A STERILE

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин®

3%

с гиалуроновой
кислотой
0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



10 ампул по X мл



РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 6%

с гиалуроновой кислотой 0,01 %



10 мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

СОСТАВ:
Натрий хлорид, натрий гиалуронат,
вода для инъекций

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
см. инструкцию по применению.
Хранить при температуре от +2 °С до +30 °С.
Препарат не предназначен для детей младше 18 лет.
Использовать только для ингаляций через небулайзер.
Срок годности: 3 года.

серия 071017
годен до 11.2020



10 мл

STERILE A

STERILE 1

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

Ингасалин® серия 071017
годен до 11.2020

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ


Ингасалин® 6%

с гиалуроновой кислотой 0,01 %



10 мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ




10 мл x X мл

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 6%

с гиалуроновой кислотой 0,01 %



10 мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



10 мл x X мл

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ


Ингасалин® 6%

с гиалуроновой кислотой 0,01 %



10 мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



10 мл x X мл

SOLOPHARM


РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 6 %

с гиалуроновой
кислотой 0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



10 ампул х X мл

Ингасалин® 6 %

- Ускоряет разжижение мокроты
- Способствует регидратации бронхиальной слизи
- Стимулирует мукоцилиарный клиренс

СОСТАВ:

Натрия хлорид, натрия гиалуронат, вода для инъекций

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

см. инструкцию по применению.

Хранить при температуре от + 2 °C до + 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не применять после окончания срока годности!

Использовать только для ингаляций через небулайзер

Срок годности: 3 года.

СТЕРИЛЬНО



Регистрационный номер

ТУ 21.20.23-009-64260974-2018

STERILE A


STERILE

SOLOPHARM


РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 6 %

с гиалуроновой
кислотой
0,01 %



30 ампул х X мл



РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 7 %
с гиалуроновой кислотой 0,01 %


 **УУ** ампул x X мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

СОСТАВ:
Натрия хлорид
Натрия гидрокарбонат

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
см. инструкцию для применения
Хранить при температуре от +2 до +25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не применять после окончания срока годности.
Использовать только для ингаляций через небулайзер.
Срок годности: 3 года.

СТЕРИЛЬНО
ТУ 21.20.23-008-6120074-2018

 **STERILE A**
STERILE B

серия 111017
годен до 11.2020



Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020


Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 7 %

с гиалуроновой кислотой 0,01 %

 **БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ**



10 ампул x X мл

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 7 %

с гиалуроновой кислотой 0,01 %

 **БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ**



30 ампул x X мл

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 7 %

с гиалуроновой кислотой 0,01 %

 **БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ**



Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
7 X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020


Ингасалин® серия 111017
X мл годен до 11.2020

SOLOPHARM

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин®
7 %

с гиалуроновой
кислотой **0,01 %**




БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ




10 ампул x X мл

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ
Ингасалин®
7 %

с гиалуроновой
кислотой
0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



30 ампул x X мл

SOLOPHARM


РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИИ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин®
7 %

с гиалуроновой
кислотой
0,01 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ



10 ампул x X мл



РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® форте 7 %

с гиалуроновой кислотой 0,1 %

 10 ампул х X мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

СОСТАВ
каждой ампулы: ингасалин / растворитель

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
по инструкции по применению
вскрыть при температуре от +2 °C до +30 °C.
Вскрыть в 1 секунду (или для детей 10 секунд).
После вскрытия ампулы использовать только 1 раз.
После вскрытия ампулы использовать только 1 раз.

серия 010817
годен до 09.2020

www.solpharm.ru



РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® форте 7 %

с гиалуроновой кислотой 0,1 %

 10 ампул х X мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

Ингасалин® форте 7 % X мл серия 010817 годен до 09.2020

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® форте 7 %

с гиалуроновой кислотой 0,1 %

 10 ампул х X мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® форте 7 %

с гиалуроновой кислотой 0,1 %

 10 ампул х X мл

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ


Ингасалин® 7 % форте

с гиалуроновой
кислотой 0,1 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

SOLOPHARM




10 ампул x X мл

SOLOPHARM

РАСТВОР
ДЛЯ ИНГАЛЯЦИЙ
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ СТЕРИЛЬНЫЙ

Ингасалин® 7 % форте

с гиалуроновой
кислотой
0,1 %



БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

10 ампул x X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Ингасалин® форте серия 010817
7 % годен до 09.2020
X мл

Прошито и пронумеровано и
скреплено печатью 9 листа(ов).

Зам. директора / С.В. Сергеев
по развитию
(подпись)

«25» июня 2018 года»

