



Spectranetics®

Quick-Cross™

Support Catheter

518-035

Control on the polymer

QTY 5

LOT

FQN14J23A

Lot Number

28

2016-09-24

User-Inv Data

GW Compatibility

← 0.018" (0.46mm)

Working Length

└ 150cm ┘

Distal Marker Spacing

15mm

Tip Profile

0.023" (0.58mm)

Outer Diameter (O.D.)

Ø 0.044" (1.12mm)

Sheath Compatibility

4F

Support Catheter, Flowmeter Catheter, Podporna Kateter, Pomocny Katet, Hjelpekater, Styrkekatheter, Tugkateter, Tråkkateter, Catheter de Support, Unterstützungs-Katheter, Kattetering, utöppnings-, Kjøpplatt Kateter, Studningshjelpekater, Catheter de Support, Atskatta Kateter, Palatynno Kateter, Hjelpkateter, Cewid Węprępnicy, Catheter de Apoyo, Catheter de Surveyn, støttespenner inn Kateter, Kateter za Podrżku, Pomocny Kateter, Podporna Kateter, Catheter de Apoyo, Stødkateter, Drensk Kateter

Patents: www.apac.com/patents

IFU: www.spnc.com/IFULibrary

NO. 17

re

Rx ONLY

0088

1

1

J

J

—

—

Do not use

Do not use

Рис. 1 Внешняя упаковка Катетера внутрисосудистого Quick-Cross

Spectranetics®

Quick-Cross™ EXTREME™

Support Catheter

REF 518-076 Catalog Number	QTY 5
GW Compatibility ← GW → Max OD 0.035" (0.89mm)	Working Length ┌ 65cm ─┐
Shape	Straight
Distal Marker Spacing	50mm
Tip Profile	0.042" (1.07mm)
Maximum OD	Ø 0.059" (1.50mm)
Maximum PSI/kPa	◀ 500 psi (3447 kPa)
Sheath Compatibility	Ⓚ 5F

LOT FSA14G16A

Lot Number

2016-07-18
Use-by Date


Support Catheter, Помощен Катетър, Potporni Kateter, Pomocny Katetr, Hjelpekater, Steunkatheter, Tugikateeter, Tukikateetri, Cathéter de Support, Unterstützungskatheter, Κοθετήρας Υποστήριξης, Kiegészítő Katéter, Stuðningsholleggur, Catetere di Supporto, Atbalsta Katetrs, Palaikymo kateteris, Hjelpekater, Cewnik Wspierający, Cateter de Apoio, Cateter de Susținere, Направляющий Катетер, Kateter za Podršku, Pomocny Katéter, Podporni Kateter, Catéter de Apoyo, Stodkateter, Destek Kateteri

Patent: www.spnc.com/patents IFU: www.spnc.com/IFULibrary

Rx ONLY

NON-PYROGENIC

CE 0086 CE Marking **STERILE**



-M2045180761B

Spectranetics®
2016-07-18 REF 518-076



-SS8053160718FSA14G16A82

Spectranetics Corporation
9965 Federal Drive, Colorado Springs, CO 80921, USA
Manufacturer Tel: 1-800-231-0978 • Fax: 719-447-2022 • www.spectranetics.com

Spectranetics International B.V.
Plesmanstraat 6, 3803 LA Leusden, The Netherlands
E.C. Representative Tel: +31 33 43 47 050 • Fax: +31 33 43 47 051

© 2014 Spectranetics

P001726-09

Spectranetics®

Quick-Cross™ SELECT

Support Catheter

REF 518-079 Catalog Number	QTY 5
GW Compatibility ← GW → Max OD 0.035" (0.89mm)	Working Length ┌ 90cm ─┐

Shape	Angled
Distal Marker Spacing	50mm
Tip Profile	0.042" (1.07mm)
Maximum OD	Ø 0.059" (1.50mm)
Maximum PSI/kPa	◀ 500 psi (3447 kPa)
Sheath Compatibility	Ⓚ 5F

LOT FSD14K13A

Lot Number

2016-10-14
Use-by Date


Support Catheter, Помощен Катетър, Potporni Kateter, Pomocny Katetr, Hjelpekater, Steunkatheter, Tugikateeter, Tukikateetri, Cathéter de Support, Unterstützungskatheter, Κοθετήρας Υποστήριξης, Kiegészítő Katéter, Stuðningsholleggur, Catetere di Supporto, Atbalsta Katetrs, Palaikymo kateteris, Hjelpekater, Cewnik Wspierający, Cateter de Apoio, Cateter de Susținere, Направляющий Катетер, Kateter za Podršku, Pomocny Katéter, Podporni Kateter, Catéter de Apoyo, Stodkateter, Destek Kateteri

Patent: www.spnc.com/patents IFU: www.spnc.com/IFULibrary

Rx ONLY

NON-PYROGENIC

CE 0086 CE Marking **STERILE**



-M2045180791E

Spectranetics®
2016-10-14 REF 518-079



-SS8053161014FSD14K13AE%

Spectranetics Corporation
9965 Federal Drive, Colorado Springs, CO 80921, USA
Manufacturer Tel: 1-800-231-0978 • Fax: 719-447-2022 • www.spectranetics.com

Spectranetics International B.V.
Plesmanstraat 6, 3803 LA Leusden, The Netherlands
E.C. Representative Tel: +31 33 43 47 050 • Fax: +31 33 43 47 051

© 2014 Spectranetics

P001732-09

Рис. 2 Внешняя упаковка Катетера внутрисосудистого Quick-Cross Extreme и Select



Рис. 3 Внутренняя упаковка Катетера внутрисосудистого
варианты исполнения: QUICK-CROSS, QUICK-CROSS EXTREME, QUICK-CROSS SELECT




Рис. 4 Катетер внутрисосудистый
варианты исполнения: QUICK-CROSS, QUICK-CROSS EXTREME, QUICK-CROSS SELECT

Всего прошнуровано,
пронумеровано и скреплено
печатью _____ листа (ов)



Генеральный директор
ООО «Кардиомедикс»

Меролаев А.А.