



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
ОБЩЕГО ВИДА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Повязка на ногу антиварикозная ВАРИФОРТ®
по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер X
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 60 ± 10 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1907-17

Дата изготовления: 07.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
nprotz.ru, info@nprotz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода

 **ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**

ВАРИФОРТ® Размер X
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав лирич чехла: 100% полиамид.
Система наполнителя: микрошарики стеклонити и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 60 ± 10 г.

Назначение предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия сухой салфеткой с небольшим количеством воды. После чего изделие можно использовать на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделие полностью сохраняет свои свойства.

Патент: 1967-17
Дата изготовления: 07.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав
Росси, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
протрел, info@protr.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделия 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °C до +25 °C, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использование повязки относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами». Утиль, постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163, с биологическим мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер X
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 60 ± 10 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1907-17

Дата изготовления: 07. 2019

ООО НПО ТекПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protpz.ru, info@nprotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер S

ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 285 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05

Дата изготовления: 09. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер S

ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 285 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделие полностью сохранит свои свойства.

Партии: 1009-05

Дата изготовления: 09.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав
Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protrp.ru, info@protrp.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер S
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100% полиэстер.
Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 285 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- При варикозном расширении вен, нарушении кровообращения венозных конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05

Дата изготовления: 09.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protpz.ru, info@protpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер S1
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 285 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1907-17

Дата изготовления: 07. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.


Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



**ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**
Размер S1
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.
Состав наполнителя: микрошарики стеклонити и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 285 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях при отеках, болях, травмах нижних конечностей, заболеваниях суставов (артритах, артрозах), расстройстве микроциркуляции и соединительных тканей, варикозном расширении вен, нарушении кровообращения, при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия мягкой салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделие полностью сохраняет свои свойства.

Партия: 1907-17

Дата изготовления: 07. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав
Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protrg.ru, info@protrg.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использование повязки относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (бул. постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер S1
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 285 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1907-17

Дата изготовления: 07. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protpz.ru, info@protpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер М
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 365 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05

Дата изготовления: 09. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
nprotz.ru, info@nprotz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер М

ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микрошеры стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 365 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Патрик: 1909-05

Дата изготовления: 09.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав
Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protpz.ru, info@protpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода

**ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**
Размер М
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.
Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 365 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия 1909-05

Дата изготовления: 09. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав
Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protprz.ru, info@protprz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер М1
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 330 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1907-17

Дата изготовления: 07. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода

 **ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**

Размер М1
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья текстиль: 100% полиэстер.
Состав наполнителя: микрошарики силиконовые и диоксида кремния.

Масса наполнителя: 330 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах голеней, артритах, артрозах;
- расстройствах кровообращения и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения;
- для профилактики венозной недостаточности.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высушивания изделие полностью сохраняет свои свойства.

Партия: 1907-17
Дата изготовления: 07.2019

ООО НПО ТехПрогресс
Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protrg.ru, info@protrg.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделия 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использование повязки относится к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», в т.ч. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).
Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовыми мусорами, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ БАРИФОРТ®

Размер М1
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чекла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 330 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1907-17

Дата изготовления: 07.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.


Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 1785 ± 80 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05

Дата изготовления: 09. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода

 **ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**

Размер L
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.
Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 1785 ± 80 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05
Дата изготовления: 09.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав
Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protprz.ru, info@protprz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделия 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 1785 ± 80 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях.

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05

Дата изготовления: 09.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protz.ru, info@protz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.


Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L1

РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 665 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05

Дата изготовления: 09. 2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



**ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**
Размер L1
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.
Состав наполнителя: микрошеры стеклонити и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 665 ± 20 г.

Использование предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах, мышечных спазмах;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- при паронихии, расщеплении ногтей, нарушении кровообращения;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению
Использование противопоказано при наличии кожных заболеваний, открытых ран, язв, экземы, дерматитов, аллергии на компоненты изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия влажной (без мыла) губкой или мягкой тканью. После мытья изделие полностью высушить при комнатной температуре, не подвергая его воздействию прямых солнечных лучей. После высыхания изделие полностью сохраняет свои свойства.

Партия: 1509-05
Дата изготовления: 09.2019

ООО НПО "ТехПромЗдрав"
Россия, 120002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
протрг.ru, info@protrg.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделия 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L1
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 665 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1909-05

Дата изготовления: 09.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
nprotz.ru, info@nprotz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L2
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 740 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1901-28

Дата изготовления: 01.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ЗДОРОВ®

ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L2

ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микрошеры стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 740 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партии: 1901-28

Дата изготовления: 01.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
protz.ru, info@nprotz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163). Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L2
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 740 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях:

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровообращения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалить загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1901-28

Дата изготовления: 01.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.


Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ВАРИФОРТ®

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

по ТУ 32.50.50-009-17968585-2017



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L3
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 880 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1901-28

Дата изготовления: 01.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
npotpz.ru, info@npotpz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода

 **ПОВЯЗКА НА НОГУ
АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®**
Размер L3
РУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэфир.
Состав наполнителя: микрошеры стеклонити и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 860 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования:
- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- забинтовке суставов (артриты, артрозы);
- при варикозной болезни нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению
Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.
Рекомендуется изделие применять с осторожностью, избегая сильного сдавливания, особенно в области голеностопного сустава. Изделие не следует применять при повышенной температуре, воспалительных процессах, открытых ранах, язвенных поражениях, тромбозах, сахарном диабете, заболеваниях периферической нервной системы.

Партия: 1901-28
Дата изготовления: 01.2019

ООО ИПО ТехПродЗдрав
Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
Тел.: 8(800) 250-69-62

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
Гарантийный срок годности изделия 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использование повязки относится к отходам класса А и утилизируется в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и эксплуатации санитарно-бытовых помещений организаций не общепита, в том числе к устройству, содержанию и эксплуатации туалетов и умывальников». Изделие, утратившее товарный вид, возможно утилизировать с бытовыми мусорами, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода



ПОВЯЗКА НА НОГУ АНТИВАРИКОЗНАЯ ВАРИФОРТ®

Размер L3
ПУ № РЗН 2017/5658 от ...

Состав сырья чехла: 100 % полиэстер.

Состав наполнителя: микросферы стеклянные и диоксид кремния.

Масса наполнителя: 880 ± 20 г.

Изделие предназначено для использования в лечебно-профилактических учреждениях и в домашних условиях

- при отеках, болях, травмах нижних конечностей;
- заболеваниях суставов (артритах, артрозах);
- растяжении мышечных и соединительных тканей;
- при варикозном расширении вен, нарушении кровоснабжения нижних конечностей;
- при хронической венозной недостаточности.

Противопоказания к применению

Индивидуальная непереносимость компонентов изделия.

Рекомендуется удалять загрязнения с поверхности изделия влажной салфеткой с мыльным раствором или без него, после чего высушить изделие на горизонтальной поверхности при комнатной температуре, предварительно его расправив. После высыхания изделия полностью сохраняют свои свойства.

Партия: 1901-28

Дата изготовления: 01.2019

ООО НПО ТехПродЗдрав

Россия, 170002 г. Тверь, ул. Коминтерна, д. 47/102, офис 101
nprotz.ru, info@nprotz.ru, 8-800-250-69-62.

Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.

Гарантийный срок годности изделий 5 лет со дня изготовления.

Хранить при температуре от +5 °С до +25 °С, в защищенном от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий месте. Хранить в местах, недоступных для детей.

Использованные повязки относятся к отходам класса А и утилизируются в соответствии с СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г № 163).

Изделия, утратившие товарный вид, возможно утилизировать с бытовым мусором, исключая канализацию.

ТУ 32.50.50-009-17968585-2017

Место для нанесения штрих кода

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 37

присоединить ссылка _____ листа(ов).

Представитель ООО НПО ТехПродЗдрав
по доверенности № 250319 от 25.03.2019

А. А. Юдаев

