


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

Чэнь Син

01 марта 2019 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

***Система инфузионная в вариантах исполнения
BeneFusion SP5, BeneFusion SP5 Ex /***

***Infusion system
BeneFusion SP5, BeneFusion SP5 Ex***

производства компании / manufactured by the company
Шэньчжэнь Майндрэй Саиэнтифик Ко. Лтд. /
Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.

2019 г.

Система инфузионная в вариантах исполнения BeneFusion SP5, BeneFusion SP5 Ex

I. Система инфузионная BeneFusion SP5, в составе

1. Насос шприцевой BeneFusion SP5 (вид 229860), в составе:

- 1.1. Блок основной (Main unit) – не более 12 шт.
- 1.2. Кабель питания (Power cord) – не более 12 шт.
- 1.3. Зажим-фиксатор (Pole clamp) (при необходимости) – не более 12 шт.
- 1.4. Аккумулятор литиевый модель SK04B9003 (Lithium battery model SK04B9003) (при необходимости) – не более 12 шт.
- 1.5. Руководство по эксплуатации – не более 12 шт.

2. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 2 слота (2 slots), (при необходимости), в составе:

- 2.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 2 слота – 1 шт.
- 2.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 2.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 2.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 1 шт.

3. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots), (при необходимости), в составе:

- 3.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 4 слота – 1 шт.
- 3.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 3.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 3.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 1 шт.

4. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 6 слотов (6 slots), (при необходимости), в составе:

- 4.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 6 слотов – 1 шт.
- 4.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 4.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 4.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 3 шт.

5. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 8 слотов (8 slots), (при необходимости), в составе:

- 5.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 8 слотов – 1 шт.
- 5.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 5.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 5.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 4 шт.

6. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots), (при необходимости), в составе:

- 6.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 10 слотов – 1 шт.
- 6.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 6.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 6.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 5 шт.

7. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 12 слотов (12 slots), (при необходимости), в составе:

7.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 12 слотов – 1 шт.

7.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.

7.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

7.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 6 шт.

8. Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots), (при необходимости), в составе:

8.1. Блок хоста вспомогательного BeneFusion DS5 на 2 слота – 1 шт.

8.2. Кабель питания (Power cord), (при необходимости) – 1 шт.

8.3. Кабель связи с вспомогательным хостом (Slave controller communication cable), (при необходимости) – 1 шт.

8.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp), (при необходимости) – 1 шт.

9. Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 4 слота (4 slots), (при необходимости), в составе:

9.1. Блок хоста вспомогательного BeneFusion DS5 на 4 слота – 1 шт.

9.2. Кабель питания (Power cord), (при необходимости) – 1 шт.

9.3. Кабель связи с вспомогательным хостом (Slave controller communication cable), (при необходимости) – 1 шт.

9.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp), (при необходимости) – 2 шт.

10. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 2 слота (2 slots), (при необходимости), в составе:

10.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 2 слота – 1 шт.

10.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

10.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 1 шт.

11. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 4 слота (4 slots), (при необходимости), в составе:

11.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 4 слота – 1 шт.

11.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

11.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 2 шт.

12. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 6 слотов (6 slots), (при необходимости), в составе:

12.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 6 слотов – 1 шт.

12.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

12.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 3 шт.

13. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots), (при необходимости), в составе:

13.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 8 слотов – 1 шт.

13.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

13.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 4 шт.

14. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 10 слотов (10 slots), (при необходимости), в составе:

14.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 10 слотов – 1 шт.

14.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

14.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 5 шт.

15. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 12 слотов (12 slots), (при необходимости),
в составе:

- 15.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 12 слотов – 1 шт.
- 15.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 15.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 6 шт.

16. Тележка (Cart), (при необходимости), (вид 325190), в составе:

- 16.1. Тележка (Cart) – 1 шт.
- 16.2. Крепление для тележки (Cart conversion block) (при необходимости) – не более 4 шт.
- 16.3. Комплект крепежный с ключами шестигранными – 1 комплект.
- 16.4. Инструкция по сборке – 1 шт.

17. Стойка для крепления насоса (Multi-channel pump stand), (при необходимости), (вид 131950), в составе:

- 17.1. Стойка для крепления насоса (Multi-channel pump stand) – 1 шт.
- 17.2. Комплект крепежный с ключами шестигранными – 1 комплект.
- 17.3. Инструкция по сборке – 1 шт.

II. Система инфузионная BeneFusion SP5 Ex, в составе

1. Насос шприцевой BeneFusion SP5 Ex (вид 229860), в составе:

- 1.1. Блок основной (Main unit) – не более 12 шт.
- 1.2. Кабель питания (Power cord) – не более 12 шт.
- 1.3. Зажим-фиксатор (Pole clamp) (при необходимости) – не более 12 шт.
- 1.4. Аккумулятор литиевый модель SK04B9003 (Lithium battery model SK04B9003) (при необходимости) – не более 12 шт.
- 1.5. Руководство по эксплуатации – не более 12 шт.

2. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 2 слота (2 slots), (при необходимости), в составе:

- 2.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 2 слота – 1 шт.
- 2.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 2.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 2.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 1 шт.

3. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots), (при необходимости), в составе:

- 3.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 4 слота – 1 шт.
- 3.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 3.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 3.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 1 шт.

4. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 6 слотов (6 slots), (при необходимости), в составе:

- 4.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 6 слотов – 1 шт.
- 4.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.
- 4.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 4.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 3 шт.

5. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 8 слотов (8 slots), (при необходимости), в составе:

- 5.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 8 слотов – 1 шт.

5.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.

5.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

5.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 4 шт.

6. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots), (при необходимости), в составе:

6.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 10 слотов – 1 шт.

6.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.

6.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

6.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 5 шт.

7. Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 12 слотов (12 slots), (при необходимости), в составе:

7.1. Блок хоста стандартного BeneFusion DS5 на 12 слотов – 1 шт.

7.2. Встроенный аккумулятор литиевый модель AEC933374 (Lithium battery model AEC933374) – 1 шт.

7.3. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

7.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 6 шт.

8. Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots), (при необходимости), в составе:

8.1. Блок хоста вспомогательного BeneFusion DS5 на 2 слота – 1 шт.

8.2. Кабель питания (Power cord), (при необходимости) – 1 шт.

8.3. Кабель связи с вспомогательным хостом (Slave controller communication cable), (при необходимости) – 1 шт.

8.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp), (при необходимости) – 1 шт.

9. Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 4 слота (4 slots), (при необходимости), в составе:

9.1. Блок хоста вспомогательного BeneFusion DS5 на 4 слота – 1 шт.

9.2. Кабель питания (Power cord), (при необходимости) – 1 шт.

9.3. Кабель связи с вспомогательным хостом (Slave controller communication cable), (при необходимости) – 1 шт.

9.4. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp), (при необходимости) – 2 шт.

10. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 2 слота (2 slots), (при необходимости), в составе:

10.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 2 слота – 1 шт.

10.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

10.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 1 шт.

11. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 4 слота (4 slots), (при необходимости), в составе:

11.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 4 слота – 1 шт.

11.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

11.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 2 шт.

12. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 6 слотов (6 slots), (при необходимости), в составе:

12.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 6 слотов – 1 шт.

12.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.

12.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 3 шт.

13. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots), (при необходимости), в составе:

- 13.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 8 слотов – 1 шт.
- 13.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 13.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 4 шт.

14. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 10 слотов (10 slots), (при необходимости), в составе:

- 14.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 10 слотов – 1 шт.
- 14.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 14.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 5 шт.

15. Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 12 слотов (12 slots), (при необходимости), в составе:

- 15.1. Блок хоста базового BeneFusion DS5 на 12 слотов – 1 шт.
- 15.2. Кабель питания (Power cord) (при необходимости) – 1 шт.
- 15.3. Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) (при необходимости) – 6 шт.

16. Тележка (Cart), (при необходимости), (вид 325190), в составе:

- 16.1. Тележка (Cart) – 1 шт.
- 16.2. Крепление для тележки (Cart conversion block) (при необходимости) – не более 4 шт.
- 16.3. Комплект крепежный с ключами шестигранными – 1 комплект.
- 16.4. Инструкция по сборке – 1 шт.


17. Стойка для крепления насоса (Multi-channel pump stand), (при необходимости) (вид 131950), в составе:

- 17.1. Стойка для крепления насоса (Multi-channel pump stand) – 1 шт.
- 17.2. Комплект крепежный с ключами шестигранными – 1 комплект.
- 17.3. Инструкция по сборке – 1 шт.


Принадлежности:

- 1. Ручка для переноски (Handle set) (при необходимости) – 1 шт.
- 2. Крюк для крепления к кровати (Bed bar hook) (при необходимости) – 1 шт.
- 3. Кабель входной постоянного тока (DC input cable) (при необходимости) – 1 шт.
- 4. Кабель вызова медсестры (Nurse call cable) (при необходимости) – не более 2 шт.
- 5. Кабель последовательной связи (Serial communication cable) (при необходимости) – не более 2 шт.


Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид спереди (в рабочем состоянии)




Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид сверху




Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид сверху




Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – маркировка на крышке




Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид справа




Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид слева




Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид сзади



Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид сзади – аккумуляторный отсек и многофункциональный интерфейс



Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид снизу



Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – маркировка

Syringe Pump


mindray

Model : BeneFusion SP5



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.


6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, Shenzhen, P. R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23




CE 0123

100-240V~ 50/60Hz 0.53-0.28A




SK80500291




2018-05




Зажим-фиксатор (Pole clamp) – вид сверху




Зажим-фиксатор (Pole clamp) – вид сбоку




Кабель питания (Power cord)



Насос шприцевой BeneFusion SP5 (Блок основной (Main unit), оснащённый встроенным модулем Wi-Fi), зажим-фиксатор и кабель питания в упаковке



Аккумулятор литиевый модель SK04B90 (Lithium battery model SK04B9003), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой – вид сверху




P/N: 115-050226-00

Аккумулятор литиевый модель SK04B90 (Lithium battery model SK04B9003), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой – вид сбоку




⚠
P.N. 115-050226-00


Аккумулятор литиевый модель SK04B90 (Lithium battery model SK04B9003), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой – вид сбоку




Аккумулятор литиевый модель SK04B90 (Lithium battery model SK04B9003) в индивидуальной упаковке и во внешней упаковке (в коробке)




Ручка для переноски (Handle set) – вид спереди




Ручка для переноски (Handle set) – вид сверху



Ручка для переноски (Handle set) в упаковке



Насос шприцевой BeneFusion SP5 с ручкой для переноски



Кабель входной постоянного тока (DC input cable), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой

DC INPUT CABLE

mindray

CE

P/N:009-004285-00


LOT 13002800



2018-05



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District,
Shenzhen, P. R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


10% 95%

50kPa 106kPa

-20°C - 60°C



Кабель входной постоянного тока (DC input cable), во внутренней и внешней упаковке



DC INPUT CABLE

mindray

F/N:009-004285-00

CE

LOT 13002800

2018-05

Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd

6/F, Bldg 2, 1203 Nannan Avenue, Yutong Block, Guangming District

Shenzhen, P. R. China

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)

ElfenstraÙe 80, 20537 Hamburg, Germany

100% 0.5% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%


100%

100%

100%

100%

Кабель связи с вспомогательным хостом (Slave controller communication cable), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой



Кабель вызова медсестры (Nurse call cable), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой

NURSE CALL CABLE

mindray

P/N:009-004287-00

CE

LOT 13002801

2018-05


Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District,
Shenzhen, P. R. China

EC REP Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany


10% 95%

50kPa 106kPa

-20°C - 60°C



Кабель вызова медсестры (Nurse call cable), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой, коробка



Кабель последовательной связи (Serial communication cable), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой

SERIAL COMMUNICATION
CABLE

mindray

CE

P/N:009-004286-00



2018-05

LOT





13002696




Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming District,
Shenzhen, P. R. China



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



Кабель последовательной связи (Serial communication cable) в индивидуальной упаковке и в коробке




Крюк для крепления к кровати (Bed bar hook), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой


Р




115-018222-00




Крюк для крепления к кровати (Bed bar hook) в рабочем состоянии, индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой




Крюк для крепления к кровати (Bed bar hook) в рабочем состоянии – вид сзади



Крюк для крепления к кровати (Bed bar hook) в индивидуальной упаковке (в пакете) и в коробке



Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp), индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой.



P/N: 115-028452-00

Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) в индивидуальной упаковке (в пакете) и в коробке




Крепление для тележки (Cart conversion block) вид спереди, индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой.



P/N: 041-017397-00



Крепление для тележки (Cart conversion block) вид сзади, индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой.




P/N: 041-017397-00

Крепление для тележки (Cart conversion block) вид сверху, индивидуальная упаковка (пакет) с маркировкой.



P/N: 041-017397-00




Крепление для тележки (Cart conversion block) в индивидуальной упаковке (в пакете) и в коробке




Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots) – вид спереди




Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots) – вид
справа




Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots) – вид
слева



Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots) – вид сзади




Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots) – вид снизу



Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots) с кабелем связи с вспомогательным хостом (Slave controller communication cable) и с кабелем питания (Power cord) в упаковке




**Хост вспомогательный BeneFusion DS5 (standard slave DS5) на 2 слота (2 slots) (запакован),
Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) в индивидуальной упаковке и гнездо для укладки зажима в коробке**




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) – вид спереди




**Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) –
вид справа**




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) –
вид слева




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) – вид сзади




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) – блок управления в рабочем состоянии




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) – с насосом шприцевым




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) – вид снизу




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) – в упаковке





**Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 4 слота (4 slots) (запакован),
Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) в индивидуальной упаковке и гнезда для укладки зажимов в коробке**




Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots) – вид спереди








Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots) – вид сзади



Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots) – вид сверху




Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots) – вид снизу




Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots) – в упаковке




**Хост базовый BeneFusion DS5 (basic host DS5) на 8 слотов (8 slots) (запакован),
Зажим для крепления хоста DS5 (DS5 pole clamp) в индивидуальной упаковке и гнезда для укладки зажимов в коробке**




**Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots)
(оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид спереди**




**Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots)
(оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид справа**



**Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots)
(оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид слева**




**Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots)
(оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – вид сзади**




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots) (оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – блок управления в рабочем состоянии




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots) (оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – блок управления вид сзади




Хост стандартный BeneFusion DS5 (standard host DS5) на 10 слотов (10 slots) (оснащённый встроенным модулем Wi-Fi) – блок управления вид снизу




Стойка для крепления насоса (Multi-channel pump stand)



Стойка для крепления насоса (Multi-channel pump stand) в упаковке



Тележка (Cart) – вид спереди



Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5
(оснащённого встроенным модулем Wi-Fi) на английском языке

Syringe Pump

mindray

Model: BeneFusion SP5



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23



CE 0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A



SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5
(оснащённого встроенным модулем Wi-Fi) на русском языке

Насос шприцевой

mindray

Model: BeneFusion SP5



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23



CE 0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A



SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 на
английском языке

Syringe Pump

Model: BeneFusion SP5

mindray



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23



0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A



SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 на
русском языке

Насос шприцевой

Model: BeneFusion SP5

mindray



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23



0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A



SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 Ex

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 Ex
(оснащённого встроенным модулем Wi-Fi) на английском языке

Syringe Pump

mindray

Model: BeneFusion SP5 Ex



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23




CE 0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A

SN

SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 Ex
(оснащённого встроенным модулем Wi-Fi) на русском языке

Насос шприцевой

mindray

Model: BeneFusion SP5 Ex



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23



CE 0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A

SN

SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 Ex

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 Ex на
английском языке

Syringe Pump

Model: BeneFusion SP5 Ex

mindray



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23



CE 0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A

SN

SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе насоса шприцевого BeneFusion SP5 Ex на
русском языке

Насос шприцевой

Model: BeneFusion SP5 Ex

mindray



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC

REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



IP23



CE 0123



100-240V ~ 50/60Hz 0.53-0.28A

SN

SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе хоста стандартного, базового,
вспомогательного BeneFusion DS5

Проект маркировки на корпусе хоста стандартного, базового,
вспомогательного BeneFusion DS5, на английском языке
(пример маркировки хоста базового BeneFusion DS5)

Basic host DS5

mindray

Model: BeneFusion DS5



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

IP22



100-240V~ 50/60Hz 6-3A

SN SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе хоста стандартного, базового,
вспомогательного BeneFusion DS5, на русском языке
(пример маркировки хоста базового BeneFusion DS5)

Хост базовый BeneFusion DS5

mindray

Model: BeneFusion DS5



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

IP22



100-240V~ 50/60Hz 6-3A

SN SK805001009



2018-08

Проект маркировки на корпусе хоста стандартного BeneFusion DS5

Проект маркировки хоста стандартного BeneFusion DS5
(оснащённого встроенным модулем Wi-Fi), на английском языке

Standard host DS5

mindray

Model: BeneFusion DS5



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

IP22



100-240V~ 50/60Hz 6-3A

SN SK805001009



2018-08

Проект маркировки на хоста стандартного BeneFusion DS5
(оснащённого встроенным модулем Wi-Fi), на русском языке

Хост стандартный
BeneFusion DS5


mindray

Model: BeneFusion DS5



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

IP22



100-240V~ 50/60Hz 6-3A

SN SK805001009



2018-08

Проект маркировки на упаковке хоста стандартного, базового,
вспомогательного BeneFusion DS5

Проект маркировки на упаковке хоста стандартного, базового,
вспомогательного BeneFusion DS5, на английском языке
(пример маркировки на упаковке хоста стандартного BeneFusion DS5)

Standard host DS5

mindray

Model: BeneFusion DS5

Size: 320mm x 860mm x 180mm

SN: <>


N.W : 7.85kg G.W : 8.0kg QTY : 1



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



P/N: <>

V: <>

ORD: <>

Проект маркировки на упаковке хоста стандартного, базового,
вспомогательного BeneFusion DS5, на русском языке
(пример маркировки на упаковке хоста стандартного BeneFusion DS5)

Хост стандартный BeneFusion DS5

mindray

Model: BeneFusion DS5

Size: 320mm x 860mm x 180mm

SN: <>



N.W : 7.85kg G.W : 8.0kg QTY : 1



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



P/N: <>

V: <>

ORD: <>

Проект маркировки на упаковке насоса шприцевого BeneFusion SP5,
BeneFusion SP5 Ex

Проект маркировки на упаковке насоса шприцевого BeneFusion SP5,
BeneFusion SP5 Ex на английском языке
(пример маркировки упаковки насоса шприцевого BeneFusion SP5)

Syringe Pump

Model: BeneFusion SP5

Size: 350mm x 300mm x 150mm

N.W : 2.3kg G.W : 3.5kg QTY : 1

mindray



SN: <>



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



P/N: <>

V: <>

ORD: <>

Проект маркировки на упаковке насоса шприцевого BeneFusion SP5,
BeneFusion SP5 Ex на русском языке
(пример маркировки упаковки насоса шприцевого BeneFusion SP5)

Насос шприцевой

Model: BeneFusion SP5

Size: 350mm x 300mm x 150mm

N.W : 2.3kg G.W : 3.5kg QTY : 1

mindray



SN: <>



Shenzhen Mindray Scientific Co., Ltd.
6/F, Bldg 2, 1203 Nanhuan Avenue, Yutang Block, Guangming
District, 518016 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA



Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



P/N: <>

V: <>

ORD: <>

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: восемьдесят семь лист(а/ов)

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус» _____ Чэнь Син

