

BIOFORM

ООО «НЦ «БИОФОРМ»
108811, г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский),
домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г
ИНН/КПП 7751524924/775101001
Р/с 40702810100310015044 в «ОТП Банк» ОАО БИК 044525311
К/с 30101810000000000311
тел./факс: (495) 223-70-95
E-mail: info@bioform.ru

Фотографические изображения

Медицинское изделие:


**Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS
(НОЛТРЕКС™ НС)
по ТУ 32.50.50-001-52820385-2018**

Генеральный директор
ООО «НЦ «БИОФОРМ»




Дарьевич Е. Н.


Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл. Изделие в индивидуальной упаковке (шприц Becton Dickinson)



Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл. Изделие в индивидуальной упаковке (шприц B. Braun)



Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл. Изделие во вторичной упаковке (контейнер)




Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX NS (НОЛТРЕКС НС) 2.0 мл

М^В 2018-09 ЛОТ NS18070S1 З 2021-09-18 Нетоксично

REF 12NS-2.0U М ООО "НЛ"БИОФОРМ" 108811, г. Москва, 22-й Километр Киевского шоссе, п. Московский, Домовлад. 4, стр. 2, Блок Г, этаж 5.

Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл Изделие во вторичной упаковке.(блистер)



Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл, с иглой 18G ½ Потребительский комплект

BIOFORM

choose moving choose living

NOLTREX[®] NS 2.0 ml

≥ 10 000 000 Da

... es die Viskosität der Synovialflüssigkeit in den von einer Osteoarthritis betroffenen Gelenken zu erhöhen und die Gelenkbeweglichkeit zu verbessern. Dadurch wird das Schmerzsyndrom reduziert und die Gelenkbeweglichkeit verbessert. Die Endoprothese besteht in der längeren Wirkung im Vergleich zu pharmazeutischen Präparaten. Die Art der Endoprothese besteht in der längeren Wirkung im Vergleich zu pharmazeutischen Präparaten. Die Art der Endoprothese besteht in der längeren Wirkung im Vergleich zu pharmazeutischen Präparaten.


Indikationen
Verschlechterung der Funktionsfähigkeit der Gelenke, Gelenkschmerzen, die infolge degenerativer Veränderungen der von Osteoarthritis (Osteoarthritis) betroffenen Synovialgelenke aufgetreten sind.

Anwendung
NOLTREX[®] NS ist für die Behandlung von Osteoarthritis (Osteoarthritis) von Gelenken in allen I Informationen für Ärzte.
Es wird empfohlen NOLTREX[®] NS in die Gelenkhöhle unter Anwendung einer Nadel 18Gx1½ einzuführen. Es wird empfohlen NOLTREX[®] NS in die Gelenkhöhle unter Anwendung einer Nadel 18Gx1½ einzuführen. Es wird empfohlen NOLTREX[®] NS in die Gelenkhöhle unter Anwendung einer Nadel 18Gx1½ einzuführen.

NOLTREX NS 2,0ml
USE BY: 2021.09.18
LOT: NS1807051

NOLTREX NS 2,0ml
USE BY: 2021.09.18
LOT: NS1807051

Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл. Потребительский комплект



BIOFORM

choose moving choose living

NOLTREX[®] NS 2.0 ml

10 000 000 00

NOLTREX[®] NS 2.0ml
USE BY: 2021.09.18
LOT: NS18070S1

NOLTREX[®] NS 2.0ml
USE BY: 2021.09.18
LOT: NS18070S1

NOLTREX[®] NS 2.0ml
USE BY: 2021.09.18
LOT: NS18070S1

Indikationen
Verschlechterung der Funktionskennwerte der Gelenke bei Osteoarthritis (Osteoarthritis)

Anwendung
NOLTREX[®] NS ist für die Behandlung von Osteoarthritis vorgesehen.
Es wird empfohlen NOLTREX[®] NS in die Gelenke bei einer Temperatur von 5°C bis 40°C einzuführen. Die Einführung in das Gelenk erfolgt mittels einer Injektion. Die Einführung in das Gelenk erfolgt mittels einer Injektion. Die Einführung in das Gelenk erfolgt mittels einer Injektion.

Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл. Потребительский комплект



Прошито и скреплено печатью

10/дссбл)

листа (ов)



Директор
ООО «НПС «Биоформ»

Дарьевич Е.Н.

BIOFORM

ООО «НЦ «БИОФОРМ»
108811, г. Москва, Километр Киевского шоссе 22-й (п. Московский),
домовлад. 4, стр. 2, этаж 5, блок Г
ИНН/КПП 7751524924/775101001
Р/с: 40702810100310015044 в «ОТП Банк» ОАО БИК 044525311
К/с 30101810000000000311
тел./факс (495) 223-70-95
E-mail: info@bioform.ru

Проект маркировки потребительской упаковки

Медицинское изделие:

**Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS
(НОЛТРЕКС™ НС)**

по ТУ 32.50.50-001-52820385-2018



Генеральный директор
ООО «НЦ «БИОФОРМ»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Дарьевич Е. Н.

Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл.

NOLTREX™ NS 2.0 ml

БЛОК-ПАК


choose moving choose living

NOLTREX™ NS 2.0 ml

>10 000 000 Dg



СТЕРИЛЬНО



NOLTREX™ NS 2.0 ml

ЭНДОПРОТЕЗ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ
NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл

Вариант исполнения: Эндопротез синовиальной жидкости NOLTREX™ NS (НОЛТРЕКС™ НС) в шприце объемом 3.0 мл, наполнением 2.0 мл, инструкция по применению.

Один шприц, наполненный материалом 2.0 мл, инструкция по применению.

Состав:

- трехмерный полиакриламид, % 4.0 ± 1.5
- фосфатный буфер, % 0.5 ± 0.2
- вода для инъекций - до 100%

Условия хранения: Хранить при температуре от 1-30°C в сухом защищенном от света месте

EN NOLTREX™ NS 2.0 ml

SYNOVIAL FLUID PROSTHESIS "NOLTREX™ NS"
TU 32 50 50-001-52820385-2018

SYNOVIAL FLUID PROSTHESIS "NOLTREX™ NS" in syringe
volume 2.0 filled with 2.0 ml of material

One syringe filled with 2.0 ml of material.

Instruction for use, patient leaflet

Composition:

- 3-dimensional polyacrylamide, % 4.0 ± 1.5
- phosphate buffer, % 0.5 ± 0.5
- water for injections - to 100%

Storage conditions: Storage at temperature from 1 to 30°C in a dark dry place

ООО ЦИРМИ

+7-495-223-70-96

WWW.NOLTREX.RU / WWW.NOLTREX.INFO

INFO@NOLTREX.RU



TY 32 50 50-001-52820385-2018
PNS 2.0 RE / 00/00 00 00
Pv _____ 07 _____

RTT 12 NS-2.0U



ВНИМАНИЕ! При использовании препарата необходимо соблюдать все меры предосторожности, указанные в инструкции по применению.

NOLTRFX[®] NS 2.0 ml
$$5\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \uparrow$$

choose moving choose living

NOLTREX[®] NS 2.0 ml

>10 000 000 Da

12 NS-2.0U FFT

TY 32 50 50-004-52620395-2018
PNS 2.0 REV 00/00 00 00
PY _____ GT _____

4||640000||640019

[illegible]

NOLTREX™ NS 2.0 MFL.

EN NOLTREX™ NS 2.0 MN.

SYNOVIAL FLUID PROSTHESIS "NOLTREX™ NS"
 TU 32.50.50-001-52820385-2018

SYNOVIAL FLUID PROSTHESIS *NOLTREX™ NS in syringe
volume 3.0 filled with 2.0 ml of material with needle 18Gx1½"

One syringe filled with 2.0 ml of material.

Composition:

 $\bullet$ 3-dimensional polyacrylamide, $\% \pm 0 \pm 1.5$

- phosphate buffer, pH 6.0 - 0.1%
- water for injections - to 100%

Storage conditions: Storage at temperature from 1 to 30°C in a dark dry place

ЭНДОПРОТЕЗ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ

«НОЛТРЕКС™ NS (НОЛТРЕКС™ HC) на TY 32.50.50.001-52620365-2016

Один шприц, наполненный материалом 2,0 мл., инструкция по применению, 6 в шприце объемом 3,0 мл., наполненным 2,0 мл., с ипой 18Gx1 1/2"

Игла 18Gx1½ комплект идентификационных этикеток

трехмерный полимеризат, %: 4.0 ± 1.5 .

* фосфатный буфер, % 0,0 - 0,8.

Условия хранения: Хранить при температуре от +30°C в сухом, защищенном от света месте.

ООО "НЦ "БИОФОРМ" / NC BIOFORM LLC

1-800-4-A-RENTAL

WWW.NOLTRIEDU.RO / WWW.NOLTRIEDU.INFO

INFORMATION FORMULARY

1. **Wages** 

2. **Hours** 

3. **Quality** 

Прошито и скреплено печатью

3 (три)

листа (ов)

Директор
ООО «НЦ «Биоформ»

Дарьевич Е.Н.

