

Фотографические изображения медицинского изделия


**«Аппарат электротерапевтический для коррекции артериального давления НЕЙРОДЭНС-КАРДИО» по
ТУ 26.60.13-022-44148620-2018 с принадлежностями**




Аппарат электротерапевтический для
коррекции артериального давления
НЕЙРОДЭНС-КАРДИО



Удлиняющая манжета



Удлиняющая манжета в развернутом виде



Элемент питания LR6/AA 1,5 В, 2 шт



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРОНИТЕК»
(ООО «ТРОНИТЕК»)
620146, г. Екатеринбург, ул. Академика Постовского,
15
тел./факс: (343) 216-60-26; (343) 267-23-30
www.tronitek.ru, info@tronitek.ru

ИНН 6661060144, КПП 667101001, ОГРН
1026605232334
БИК 046577952, р/с 40702810000280007487,
к/с 30101810400000000952, Филиал Банка ВТБ (ПАО)
в г. Екатеринбург

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «ТРОНИТЕК»



Коршунов Д.Ю.
2018 г.

Проекты маркировок медицинского изделия
«Аппарат электротерапевтический для коррекции артериального давления
НЕЙРОДЭНС-КАРДИО»

Проект маркировки, наносимый на аппарат, размеры 49x8 мм:



Рисунок 1 – Этикетка внешняя

Проект маркировки, наносимый на аппарат, размеры 49x8 мм:




Рисунок 2 – Этикетка внешняя

Проект маркировки, наносимый на руководство по эксплуатации, размеры 25x10 мм:




Рисунок 3 – Этикетка

Поле «Серийный номер» этикеток заполняется по согласованию с заказчиком при заказе каждой партии этикеток в формате «AAA-000»

Проект маркировки, наносимый в батарейный отсек, размеры 31x7 мм:



Рисунок 4 -Этикетка в батарейный отсек

Проект маркировки, наносимый на верхней части потребительской тары:

	4 программы для воздействия на разные биологически активные зоны	
Комплектность ✓ Аппарат «НЕЙРОДЭНС-КАРДИО» ✓ Удлиняющая манжета ✓ Руководство по эксплуатации ✓ Элементы питания		✓ 4 программы ✓ цветной дисплей ✓ эргономичный дизайн корпуса ✓ не требует подключения к электросети
	Аппарат электротерапевтический для коррекции артериального давления НЕЙРОДЭНС-КАРДИО предназначен для терапевтического неинвазивного воздействия на биологически активные зоны человека импульсами электрического тока низкой частоты с целью коррекции артериального давления и нормализации общего состояния организма	

Проект маркировки, наносимый на нижнюю часть потребительской тары:



ООО «ТРОНИТЕК»
Россия, 620146, Екатеринбург
ул. Академика Постовского, 15
тел./факс: +7 (343) 267-23-30
e-mail: mail@tronitek.ru
www.tronitek.ru



подробнее
neurodens.ru



ММ.ГТТГ



Габаритные размеры, мм:
аппарата (без манжеты), мм
(87±2) х (69±2) х (32±2)
аппарата (с манжетой), мм
(87±2) х (360+36) х (32±2)
удлиняющей манжеты, мм
(500+20) х (50±2) х (3±1)
Масса нетто, г 95±10
Масса брутто, г не более 350


Система управления качеством
предприятия соответствует
требованиям международного
стандарта ISO 13485

Оберегайте изделие от механических
ударов и попадания влаги. Для чистки
поверхности изделия от загрязнений
используйте стандартные средства
дезинфекции и мягкие салфетки без
ворса.


Сделано в России
Гарантийный срок хранения - 3 года

ТУ 26.60.13-022-44148620-2018
РУ XXXXXXXXXXXXXXX

Условия хранения:



Условия транспортирования:



Поле «Дата изготовления» внешних этикеток аппарата и на потребительской таре
заполняется по согласованию с заказчиком при заказе каждой партии этикеток с указанием
месяца и года арабскими цифрами в формате «ММ.ГТТГ» (например, «01.2018»).

Всего прошито, пронумеровано II
скреплено печатью

4 (четыре) лист
цифрами прописью

Генеральный директор ООО «ТРОНИТЕК»

Д.Ю. Коршунов

« 15 » ноября 2018 г. М.П.

