


УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Колетекс»

Н. Д. Олтаржевская
2009 г.



ЭТИКЕТКА

«Салфетка атравматическая трикотажная с метронидазолом,
альгинатом натрия и димексидом «Колетекс-М»

Производитель: ООО «Колетекс». 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.44, стр. 1.

С вопросами и претензиями обращаться по адресу:

115162, г.Москва, ул. Шухова, д.6, корп.2, тел/факс, (495) 730-56-45.

«Салфетка атравматическая трикотажная с метронидазолом, альгинатом
натрия и димексидом «Колетекс-М».

ТУ 9393-009-58223785-2005.

Регистрационное удостоверение №

«СТЕРИЛЬНО».

Годен до (месяц и две последние цифры года).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетка атравматическая трикотажная предназначена для использования в
качестве местного радиосенсибилизирующего средства при лучевом
лечении опухолей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Произвести стандартный туалет обрабатываемой полости (слизистой, кожи).

Вскрыть упаковку. За сутки до облучения на опухоль наложить
салфетку, смоченную водой; салфетку поддерживать во влажном
состоянии; сменить через 1-3 суток.


Условия хранения: Салфетку гидрогелевую хранят в защищенном от
света месте.

Знак Ростеста.

Прочитано
и пронумеровано

2 листа

Коровина М.А.



УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор ООО «Колетекс»


Н. И. Олтаржевская
2009 г.



ЭТИКЕТКА

«Салфетка атравматическая гидрогелевая с метронидазолом,
альгинатом натрия и димексидом «Колетекс-М»

Производитель: ООО «Колетекс». 117418, г. Москва, ул.
Новочеремушкинская, д.44, стр. 1.

С вопросами и претензиями обращаться по адресу:

115162, г.Москва, ул. Шухова, д.6, корп.2, тел/факс, (495) 730-56-45.

«Салфетка атравматическая гидрогелевая с метронидазолом, альгинатом
натрия и димексидом «Колетекс-М».

ТУ 9393-009-58223785-2005.

Регистрационное удостоверение №
«СТЕРИЛЬНО».

Годен до (месяц и две последние цифры года).

НАЗНАЧЕНИЕ:

Салфетка атравматическая гидрогелевая предназначена для использования в
качестве местного радиосенсибилизирующего средства при лучевом
лечении опухолей.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Произвести стандартный туалет обрабатываемой полости (слизистой, кожи).

Вскрыть упаковку. Необходимое количество геля ввести в полость (на
слизистую, кожу) за 5-7 часов перед лучевой терапией.

Условия хранения: Салфетку гидрогелевую хранят в прохладном
защищенном от света месте.

Знак Ростеста.

Простуровано
и пронумеровано

2 места

Коровина М.А.

