

«УТВЕРЖДАЮ»

ООО «ЭНДОДЖЕНИКС»

Генеральный директор

Л.В. Григорьев



(подпись)

М.П.

Фотографические изображения общего вида

Шприц-ручка ЭндоПен® 2 одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по ТУ 32.50.13-002-16541809-2018 в составе:



- с лекарственным препаратом Инсулин гларгин, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл ЛПИ-004480-280917 (спусковая кнопка синего цвета);
- с лекарственным препаратом Инсулин лизпро, раствор для внутривенного и подкожного введения, 100 МЕ/мл ЛПИ-004572-061217 (спусковая кнопка красного цвета).

производства



ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия.

2018 г.

Внешний вид изделия



I)



II)

Рисунок 1:

I) с лекарственным препаратом Инсулин гларгин

II) с лекарственным препаратом Инсулин лизпро

Внешний вид: 1 – колпачок, 2 – корпус, 3 – окно селектора дозы, 4 – селектор дозы, 5 – спусковая кнопка, 6 – держатель картриджа

Серия: ШРЛ0020818
Произведено: 08.2018
Годен до: 07.2020

Инсулин лизпро

раствор для внутривенного и
подкожного введения

Стерильно
Нетоксично
Для индивидуального применения

3 мл 100 МЕ/мл

Шприц-ручка ЭндоПен® 2 одноразового применения
с картриджем емкостью 3 мл для инъекций
лекарственных средств по ТУ 32.50.13-002-16541809-2018

РУ РЗН №

РУ № ЛП-004572



ENDOGENICS

Серия: ШРГ0010818
Произведено: 08.2018
Годен до: 07.2020

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения

Стерильно
Нетоксично
Для индивидуального применения

3 мл 100 ЕД/мл

Шприц-ручка ЭндоПен® 2 одноразового применения
с картриджем емкостью 3 мл для инъекций
лекарственных средств по ТУ 32.50.13-002-16541809-2018

РУ РЗН №

РУ № ЛП-004480



Рисунок 2 Шприц-ручка ЭндоПен® 2 одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по ТУ 32.50.13-002-16541809-2018 в составе:

- с лекарственным препаратом Инсулин гларгин, раствор для подкожного введения, 100 ЕД/мл ЛП-004480-280917 (спусковая кнопка синего цвета);

Рисунок 2.1 Потребительская тара для упаковки изделий в количестве 5 штук.

Инсулин гларгин
раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия
Макет для регистрации вторичной упаковки (картонная пачка),
предварительно заполненные шприц-ручки одноразовые 3 мл № 5

● Pantone 185 C ● Pantone 7455 C
● PANTONE Process Black C

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл
в шприц-ручках ЭндоПен® 2

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл



ENDOGENICS

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ИНСУЛИН ГЛАРГИН

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл



ENDOGENICS

Место для
QR-кода

Серия: ШРГ0010818
Произведено: 08.2018
Годен до: 07.2020

Состав на 1 мл
Действующее вещество: инсулин гларгин 100 ЕД (3,64 мг);
вспомогательные вещества (цинка хлорид, глицерол, метакрезол,
хлористоводородная кислота, натрия гидроксид, вода для инъекций)
Производитель/Упаковщик/Фасовщик (первичная упаковка):
Гань энд Ли Фармасьютикалс, Китай
Упаковщик/Фасовщик (вторичная/третичная упаковка)/Выпускающий контроль качества:
ООО «Завод Медсинтез», Россия
Владелец РУ и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия
123154, город Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, эт. 6., пом. I, ком. 6.
РУ № ЛП-004480

Шприц-ручка ЭндоПен® 2

одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных
средств по ТУ 32.50.13-002-16541809-2018
Адрес места производства: ООО «Завод Медсинтез», Россия
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д.15.
РУ РЗН №

Место для штрихового-кода

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать. После начала использования предварительно заполненные
шприц-ручки можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для
детей месте. Не применять по истечении срока годности. Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию. Нетоксично. Стерильно. Для индивидуального применения.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.

ИНСУЛИН ГЛАРГИН
раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

Рисунок 2.2 Потребительская тара для упаковки изделий в количестве 1 штук.

Инсулин гларгин

раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл

ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия

Макет для регистрации вторичной упаковки (картонная пачка),
предварительно заполненные шприц-ручки одноразовые 3 мл № 1

● Pantone 185 C ● Pantone 7455 C
● PANTONE Process Black C




Рисунок 3 Шприц-ручка ЭндоПен® 2 одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных средств по ТУ 32.50.13-002-16541809-2018 в составе:

- с лекарственным препаратом Инсулин лизпро, раствор для внутривенного и подкожного введения, 100 МЕ/мл ЛП-004572-061217 (спусковая кнопка красного цвета).

Рисунок 3.1 Потребительская тара для упаковки изделий в количестве 5 штук.

Инсулин лизпро
раствор для внутривенного подкожного введения 100 МЕ/мл
ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия
Макет для регистрации вторичной упаковки (картонная пачка),
предварительно заполненные шприц-ручки одноразовые 3 мл № 5

● Pantone 185 C ● Pantone 7455 C
● PANTONE Process Black C

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного
введения 100 МЕ/мл в шприц-ручках
ЭндоПен® 2

Для лечения сахарного диабета

5 шприц-ручек по 3 мл



ENDOGENICS

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

ИНСУЛИН ЛИЗПРО

раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Состав на 1 мл
Действующее вещество: инсулин лизпро 100 МЕ (3,47 мг);
вспомогательные вещества (цинк оксид, натрия фосфат двузамещенный, глицерол,
метакрезол, хлористоводородная кислота, натрия гидроксид, вода для инъекций)
Производитель/Упаковщик/Фасовщик (первичная упаковка):
Гань энд Ли Фармасьютикалс, Китай
Упаковщик/Фасовщик (вторичная/третичная упаковка)/Выпускающий контроль качества:
ООО «Завод Медсинтез», Россия
Владелец РУ и организация принимающая претензии: ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия
123154, город Москва, бульвар Генерала Карбышева, д. 8, стр. 3, эт. 6., пом. I, ком. 6.
РУ № ЛП-004572



ENDOGENICS

Шприц-ручка ЭндоПен® 2

одноразового применения с картриджем емкостью 3 мл для инъекций лекарственных
средств по ТУ 32.50.13-002-16541809-2018
Адрес места производства: ООО «Завод Медсинтез», Россия
624130, Свердловская обл., г. Новоуральск, ул. Торговая, д.15.
РУ РЗН №

Место для штрихового-кода

Хранить при температуре от 2 до 8 °С. Не замораживать. После начала использования предварительно заполненные
шприц-ручки можно применять в течение 4 недель, храня при температуре не выше 25 °С. Хранить в недоступном для
детей месте. Не применять по истечении срока годности. Применять по назначению врача. Отпускается по рецепту.
Перед применением внимательно прочитайте инструкцию. Нетоксично. Стерильно. Для индивидуального применения.
При возникновении каких-либо вопросов или проблем, связанных с использованием шприц-ручки - обращайтесь к врачу.

Место для
QR-кода

Серия: ШР10020818
Произведено: 08.2018
Годен до: 07.2020

ИНСУЛИН ЛИЗПРО
раствор для внутривенного и подкожного введения 100 МЕ/мл

Рисунок 3.2 Потребительская тара для упаковки изделий в количестве 1 штук.


Инсулин лизпро

раствор для внутривенного подкожного введения 100 МЕ/мл

ООО «ЭНДОДЖЕНИКС», Россия

Макет для регистрации вторичной упаковки (картонная пачка),
предварительно заполненные шприц-ручки однократные 3 мл № 1

-  Pantone 185 C
-  Pantone 7455 C
-  PANTONE Process Black C



Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью 14 лист(ов)

Генеральный директор

ООО "ЭНДОЖЕНИКС"

Григорьев Л.В. "14" 03 2018

