

Общество с ограниченной ответственностью
«Страйкер»

stryker

Генеральный директор ООО «Страйкер»

Усачев Д.А.

"22 " *Ноябрь* 2018 г.

(Подпись)

МОСКВА


Фотографические изображения медицинского изделия:

Инструменты для реконструкции связок (с принадлежностями)

Общество с ограниченной ответственностью «Страйкер»

ИНН 7731561935 | ОГРН 1077746362770 125167 | г. Москва, проспект Ленинградский, дом 39, строение 80, этаж 3, часть помещения I | тел. +7 (495) 785-07-18 | stryker.com


1. Дилатор тоннеля, диаметры: 6,5 мм, 7 мм, 7,5 мм, 8 мм, 8,5 мм, 9 мм, 9,5 мм, 10 мм, 10,5 мм, 11 мм, 11,5 мм, 12 мм.



2.1 Метчик Biosteon, диаметры: 4,5 мм., 5,5 мм., 6,5 мм., 6 мм, 7 мм., 8 мм., 9 мм., 10 мм.




2.2 Метчик Biosteon, диаметры: 4,5 мм., 5,5 мм., 6,5 мм., 6 мм, 7 мм., 8 мм., 9 мм., 10 мм.



2.3 Метчик PEEK IntraLine, диаметры: 5,5 мм., 6,5 мм.



3.Рашпиль, диаметры: 7 мм., 8 мм.



4. Ретрактор, размеры: малый, большой.



5.Пример феморальный, 3х бороздчатый, диаметры: 5 мм, 5,5 мм, 6 мм, 6,5 мм, 7 мм, 7,5мм, 8 мм, 8,5 мм, 9 мм, 9,5 мм, 10 мм, 10,5 мм, 11 мм, 11,5 мм, 12 мм




6. Сверло
6.1 Сверло BioZip, размеры: 5 мм (диаметр 3,25 мм x 13,5 мм), 6,5 мм (диаметр 4 мм x 13,5 мм)



5.2 Сверло большеберцовое, диаметры: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11мм,12 мм.



6.3 Сверло для костного блока




6.4 Сверло большеберцовое, кортикальное, диаметры: 8 мм, 9 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм.





5.5 Сверло ICONIX, диаметры: 1,4 мм, 2,3мм.



7. Плунжер, размеры: малый, большой







10. Фреза, диаметр 8 мм



1. Инструмент для разрезания шовного материала




12. Компактор Meniscal Transplantation



13. Кюрета
13.1 Кюрета изогнутая грушевидная



13.2 Кюрета изогнутая кольцевидная длинная



13.3 Кюрета реверсивная трехгранная



Принадлежности:

1. Крышка лотка стандартная



2. Лоток стерилизационный для инструментов Meniscal Transplantation




3.1 Направитель для римера MicroFX OCD 0°, 45°, 70°, 90°.



3.2 Направитель для примера MicroFX OCD 0°, 45°, 70°, 90°.



4. Направитель сверла CinchLock Flex 20° остроконечный



5. Насадка ограничительная 4 мм, 6 мм, 7 мм MicroFX OCD



Считаем возможным распространить приведённые изображения на все комплектующие изделия:

1. Дилатор тоннеля (вид 246090):
 - 1.1. Дилатор тоннеля, диаметр 6 мм
 - 1.2. Дилатор тоннеля, диаметр 6,5 мм
 - 1.3. Дилатор тоннеля, диаметр 7 мм
 - 1.4. Дилатор тоннеля, диаметр 7,5 мм
 - 1.5. Дилатор тоннеля, диаметр 8 мм
 - 1.6. Дилатор тоннеля, диаметр 8,5 мм
 - 1.7. Дилатор тоннеля, диаметр 9 мм
 - 1.8. Дилатор тоннеля, диаметр 9,5 мм
 - 1.9. Дилатор тоннеля, диаметр 10 мм
 - 1.10. Дилатор тоннеля, диаметр 10,5 мм
 - 1.11. Дилатор тоннеля, диаметр 11 мм
 - 1.12. Дилатор тоннеля, диаметр 11,5 мм
 - 1.13. Дилатор тоннеля, диаметр 12 мм
2. Метчик (вид 108140):
 - 2.1. Метчик Biosteon, диаметр 4,5 мм
 - 2.2. Метчик Biosteon, диаметр 5,5 мм
 - 2.3. Метчик Biosteon, диаметр 6,5 мм
 - 2.4. Метчик Biosteon, диаметр 6 мм
 - 2.5. Метчик Biosteon, диаметр 7 мм
 - 2.6. Метчик Biosteon, диаметр 8 мм
 - 2.7. Метчик Biosteon, диаметр 9 мм
 - 2.8. Метчик Biosteon, диаметр 10 мм
 - 2.9. Метчик для биоабсорбируемых винтов, 8 мм x 28 мм
 - 2.10. Метчик для биоабсорбируемых винтов, 9 мм x 28 мм
 - 2.11. Метчик PEEK IntraLine, диаметр 5,5 мм
 - 2.12. Метчик PEEK IntraLine, диаметр 6,5 мм
3. Рашпиль (вид 107090):
 - 3.1. Рашпиль 7 мм
 - 3.2. Рашпиль 8 мм
4. Ретрактор (вид 266480):
 - 4.1. Ретрактор малый
 - 4.2. Ретрактор большой
5. Ример (вид 323660):
 - 5.1. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 5 мм
 - 5.2. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 5,5 мм
 - 5.3. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 6 мм
 - 5.4. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 6,5 мм
 - 5.5. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 7 мм
 - 5.6. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 7,5 мм
 - 5.7. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 8 мм
 - 5.8. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 8,5 мм
 - 5.9. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 9 мм
 - 5.10. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 9,5 мм
 - 5.11. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 10 мм
 - 5.12. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 10,5 мм
 - 5.13. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 11 мм
 - 5.14. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 11,5 мм

5.15. Ример феморальный, 3х бороздчатый, диаметр 12 мм

6. Сверло (вид 275450):

- 6.1. Сверло, диаметр 8 мм
- 6.2. Сверло BioZip 5 мм (диаметр 3,25 мм x 13,5 мм)
- 6.3. Сверло BioZip 6,5 мм (диаметр 4 мм x 13,5 мм)
- 6.4. Сверло большеберцовое, диаметр 2,4 мм
- 6.5. Сверло большеберцовое, диаметр 8 мм
- 6.6. Сверло большеберцовое, диаметр 9 мм
- 6.7. Сверло большеберцовое, диаметр 10 мм
- 6.8. Сверло большеберцовое, диаметр 11 мм
- 6.9. Сверло большеберцовое, диаметр 12 мм
- 6.10. Сверло для костного блока
- 6.11. Сверло удлиненное
- 6.12. Сверло большеберцовое, кортикальное, диаметр 8мм
- 6.13. Сверло большеберцовое, кортикальное, диаметр 9 мм
- 6.14. Сверло большеберцовое, кортикальное, диаметр 10 мм
- 6.15. Сверло большеберцовое, кортикальное, диаметр 11 мм
- 6.16. Сверло большеберцовое, кортикальное, диаметр 12 мм
- 6.17. Сверло ICONIX, диаметр 1,4 мм
- 6.18. Сверло ICONIX, диаметр 2,3 мм
- 6.19. Сверло с ограничителем, диаметр 8 мм

7. Плунжер (вид 246410):

- 7.1. Плунжер малый
- 7.2. Плунжер большой

8. Нотчер (вид 246300)

9. Стриппер (вид 104450)

10. Фреза, диаметр 8 мм (вид 104150)

11. Инструмент для разрезания шовного материала (вид 179750)

12. Компактор Meniscal Transplantation (вид 271980)

13. Кюрета (вид 103200):

- 13.1. Кюрета изогнутая грушевидная
- 13.2. Кюрета изогнутая грушевидная длинная
- 13.3. Кюрета изогнутая кольцевидная
- 13.4. Кюрета изогнутая кольцевидная длинная
- 13.5. Кюрета реверсивная трехгранная
- 13.6. Кюрета реверсивная трехгранная длинная

II. Принадлежности

- 1. Крышка лотка стандартная
- 2. Лоток стерилизационный для инструментов Meniscal Transplantation
- 3. Направитель для римера MicroFX OCD 0°
- 4. Направитель для римера MicroFX OCD 45°
- 5. Направитель для римера MicroFX OCD 70°
- 6. Направитель для римера MicroFX OCD 90°
- 7. Направитель для римера MicroFX OCD 45° длинный
- 8. Направитель для римера MicroFX OCD 70° длинный
- 9. Направитель для римера MicroFX OCD 90° длинный
- 10. Направитель сверла CinchLock Flex 20° остроконечный
- 11. Насадка ограничительная 4 мм MicroFX OCD
- 12. Насадка ограничительная 5 мм MicroFX OCD
- 13. Насадка ограничительная 6 мм MicroFX OCD
- 14. Насадка ограничительная 7 мм MicroFX OCD

Пронумеровано, пронумеровано и
скреплено печатью 30 листа (ов)
Генеральный директор ООО «Страйкер»

Д.А. Усачев

