

Фотографические изображения общего вида
медицинского изделия Аптечка первой
помощи универсальная в трех исполнениях:


- индивидуальная мини;
- на 2-7 человек;
- на 7-15 человек «Виталфарм» по
ТУ 9398-039-85535470-2016

с вложениями согласно перечня

АНАЛЬГИН

ТАБЛЕТКИ 500 МГ
Метамизол натрия
10 таблеток

Хранить в сухом, защищённом от света
месте, при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте
Применять согласно инструкции
Отпускается без рецепта
Для приёма внутрь
Р. № 000451/01



4 604060 081052



ОАО "Татхимфармпрепараты",
420091, Россия, г. Казань,
ул. Беломорская, 260
(843) тел. 571-85-58; факс 571-85-38

АНАЛЬГИН

ТАБЛЕТКИ 500 МГ
Метамизол натрия
10 таблеток

Хранить в сухом, защищённом от света
месте, при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте
Применять согласно инструкции
Отпускается без рецепта
Для приёма внутрь
Р. № 000451/01



4 604060 081052



ОАО "Татхимфармпрепараты",
420091, Россия, г. Казань,
ул. Беломорская, 260
(843) тел. 571-85-58; факс 571-85-38

АНАЛЬГИН

ТАБЛЕТКИ 500 МГ

Анальгин таблетки 500мг, №10



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь

Состав на одну таблетку:

Активное вещество:

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.

П N016154/01



4 810201 004044 >



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь

Состав на одну таблетку:


Активное вещество:

ацетилсалициловая
кислота - 500 мг.

Применять по назначению
врача. Хранить в сухом месте,
при температуре не выше
30 °С. Хранить в недоступном
для детей месте.

Отпуск из аптек: без рецепта.

П N016154/01



4 810201 004044 >




ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БОРИСОВСКИЙ ЗАВОД
МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ"

Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64/27

АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА


Ацетилсалициловая кислота таблетки №10



Бинт марлевый медицинский нестерильный 5 м x 5 см




Бинт марлевый медицинский нестерильный не менее 5 м x 7см



Бинт марлевый медицинский стерильный не менее 5 м x 7 см

Дата изготовления
06.2016
Номер партии:
062016



Зарегистрировано под названием: Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный «Виталфарм».

Предназначен для фиксации повязок и бинтов и создания компрессионной повязки. По истечении срока годности утилизировать как бытовые отходы.
ТУ 9398-010-50887801-2005; РУ № ФСР 2008/03466 от 18.04.2013 г.

Производитель/уполномоченная организация:


ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н,
г.п. Синявино, ул. Садовая д.2, т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru
ГОСТ Р ИСО 9001-2008; ГОСТ Р ИСО 14001-2007

Дата производства: см. на упаковке

Срок годности 5 лет



Бинт эластичный трубчатый нестерильный



Бриллиантового зеленого раствор для наружного применения, спиртовой 1% не менее 10 мл

Вспомогательные вещества:
сахароза (сахар), кальция стеарат моногидрат.

Таблетку положить под язык и держать ее до полного
рассасывания. Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпускается без рецепта.

№ ЛП-000612



4 602876 004364



ОАО "Марбиофарм"

424006, Россия, Республика Марий Эл

4 602876 004364



марбиофарм

ОАО "Марбиофарм"

424006, Россия, Республика Марий Эл,
г. Йошкар-Ола, ул. К. Маркса, 121,
тел.: (8362) 42-03-12, факс: (8362) 45-00-00


Валидол

левоментола раствор в ментил изовалерате &
10 таблеток подъязычных по 60 мг

Вспомогательные вещества:
сахароза (сахар), кальция стеарат моногидрат.

Таблетку положить под язык и держать ее до полного
рассасывания. Хранить в сухом, защищенном от
света месте при температуре не выше 25°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Валидол, таблетки 60 мг не менее № 6



Вата медицинская нестерильная, не менее 25г

Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта.



ОАО "Фармстандарт-Томскхимфарм"
634009, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 211.
www.pharmstd.ru

Валерианы Экстракт

10 таблеток, покрытых пленочной
оболочкой, 20 мг ЛС-001835



Содержит краситель солнечный закат желтый (Е 110).

Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте. Отпускается без рецепта.

Валерианы экстракт, таблетки 20 мг не менее № 10


**ЖГУТ КРОВООСТАНАВЛИВАЮЩИЙ РЕЗИНОВЫЙ
«ВИТАЛФАРМ»**

Зарегистрировано под названием «Набор экстренной помощи
медицинский «Виталфарм» в составе:

Жгут кровоостанавливающий резиновый «Виталфарм»; Пакет-контейнер
гипотермический «Виталфарм»; Бин эластичный трубчатый медицинский
нестерильный «Виталфарм»; Воздушный баллон «Виталфарм» для проведения
искусственного дыхания способом «рот в рот».

ТУ 9398-010-50887801-2005; РУ № 03Р 2008/03466 от 18.04.2018 г.

Жгут кровоостанавливающий



idms Фармстандарт

Корвалол

25 мл

капли для приема
внутри

Седативное средство

Корвалол капли для приема внутрь 25 мл

ПОЛИМЕРНАЯ ОСНОВА

1,9 см x 7,2 см



ЛЕЙКОПЛАСТЫРЬ

МЕДИЦИНСКИЙ БАКТЕРИЦИДНЫЙ "Импэкс-Мед"

Импортер: ООО "Импэкс-Мед", Тел/факс: +7(495)921-30-58
127644, Россия, Москва, улица Лобненская дом 21 строение 2.
Изготовитель: «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР,
Changzhou Huailian Health Dressing Co., Ltd., № 55 Yucun Road,
Zhongguo Town 213144 Changzhou, People's Republic of China.

Дата выпуска: 07.2016

Годен до: 07.2021

Лот/Lot: 160440

CE 0434



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

Хранить при комнатной температуре, в защищённом от света месте и влажности не более 80%.


1,9 см x 7,2 см

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2009/03549 от 12.03.2015 г.

Импортер: ООО "Импэкс-Мед", Тел/факс: +7(495)921-30-58



для однократного
использования
не использовать
после истечения
срока годности
или при повреждении
упаковки
Избегать попадания
в глаза и слизистые
При попадании
на кожу промыть большим
количеством воды
или содовым раствором
Большое количество
обратиться за медицинской
помощью. Не использовать
для охлаждения
при нарушении
кровообращения
и хроническом
заболевании
сердца
или
легких
или
при
беременности
или
кормлении
грудью



Способ применения:
Для активизации пакета положить
изделие на ровную поверхность и
надавить, с целью разрыва внутрен-
него контейнера с жидкостью.
Встряхните изделие и приложите
к нужной части тела.
Хранить при температуре
от +0°C до +25°C.

Состав: селитра аммонийная, вода.
Дата изготовления: см. на упаковке.
Срок хранения: 5 лет.

Зарегистрировано под названием:
«Набор экстренной помощи медицинский
«Виталфарм» в составе: Пакет-контейнер
гипотермический «Виталфарм».
Не подлежит обязательной сертификации.
ТУ 9398-010-50887801-2005;
РЧ № ФСР 2008/03466
от 18.04.2013 г.
Производитель/уполномоченная
организация: ЗАО «Виталфарм», Россия,
187322, Ленинградская обл., Киров-
ский р-н, городское поселение Синявино,
Ул. Садовая, д. 2, т/ф: +7(812)335-05-85,
www.vitalfarm.ru

Пакет гипотермический охлаждающий


ПАРАЦЕТАМОЛ

Парацетамол

10 ТАБЛЕТОК ПО 500 мг

В одной таблетке содержится:
парацетамол - 500 мг

ХРАНИТЬ В СУХОМ,
ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА
для ПРИЕМА ВНУТРЬ
ПС-001927



4 6 0 2 8 2 4 0 0 7 5 5 3



ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ"
680001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
Ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 53-91-86


ПАРАЦЕТАМОЛ

Парацетамол

10 ТАБЛЕТОК ПО 500 мг

В одной таблетке содержится:
парацетамол - 500 мг

ХРАНИТЬ В СУХОМ,
ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ НЕ ВЫШЕ 25°C
ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ
ОТПУСКАЕТСЯ БЕЗ РЕЦЕПТА ВРАЧА
для ПРИЕМА ВНУТРЬ
ПС-001927



4 6 0 2 8 2 4 0 0 7 5 5 3



ОАО "ДАЛЬХИМФАРМ"
680001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
Ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 53-91-86

ПАРАЦЕТАМОЛ

Парацетамол

10 ТАБЛЕТОК ПО 500 мг

В одной таблетке содержится:
парацетамол - 500 мг

ХРАНИТЬ В СУХОМ,
ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ

Парацетамол таблетки 500мг. №10



Перекись водорода 3% 40 мл

массы с винтовой горловиной, укупоренные пробками полиэтиленовыми и крышками навинчиваемыми или крышками укупорочно — навинчиваемыми.

По 100 мл, 250 мл во флаконы темного стекла, укупоренные колпачками алюминиевыми.

По 100 мл, 250 мл во флаконы из полиэтилена с полимерной насадкой.

По 100 мл, 250 мл во флаконы из полиэтилентерефталата со средствами укупорочными или из полиэтилена, укупоренные крышками полипропиленовыми.

Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Возможно нанесение полного текста инструкции на пачку.

Допускается упаковка флакона без пачки вместе с равным количеством инструкций по применению в групповую упаковку (Для стационаров).

По 500 мл, 1 л, 3 л, 5 л, 10 л, 20 л в полиэтиленовые канистры (Для стационаров).

Условия хранения:

В защищенном от света месте при температуре от 12°C до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.


Срок годности: 2 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска: Без рецепта.

Наименование, адрес производителя/организации, принимающей претензии, адрес места производства лекарственного препарата:

ОАО «Кемеровская Фармацевтическая Фабрика», Россия, 650055, г. Кемерово, проспект Кузнецкий, д. 121
Тел/факс (3842) 28-72-50



Аммиак

**Аммиак
раствор для наружного
применения и ингаляций
10 %**

ЛСР-001759/09

**Наружно,
ингаляционно**

**40
мл**

Средство для стимуляции дыхания



Фармитекс

ΔΔΡΑ

1 шт.

7x10 см

Антимикробное

Покрывание атравматическое с
лекарственными средствами для
первичного закрытия и лечения
ран, травм, ожогов

С Диоксидином,
лидокаином, рутином и аскорбиновой кислотой



Стерильно



Срок годности 3 года

Дата стерилизации см. на упаковке

рег. уд. ФСР 2009/04116, ТУ 9393-003-59132234-2008

Производитель: ООО «НПЦ «Сериал-Мед», г. Москва,
127247, Дмитровское шоссе, д. 103, тел.: (901) 578-49-02

Назначение:

Для закрытия грязных ран и ожогов

Противопоказания:

Индивидуальная непереносимость препаратов

Способ применения:

1. Вскрыть упаковку. 2. Смочить водой и наложить покрытие
окрашенной стороной на рану. 3. Зафиксировать бинтом или
пластырем. 4. Смену покрытия производить со смачиванием.

Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное



Салфетка антисептическая из бумажного
текстилеподобного материала стерильная
«М.К. Асептика» спиртовая (70% этиловый спирт)

Для дезинфекционной обработки
кожи до и после инъекций

Размер салфетки: 30x60 мм
Рег. удостоверение: Россия
№ ФСР 2009/05438
от 25.05.2015 г.
ТУ 9393-001-51276525-00

Произведено:
ООО «М.К. Асептика»
Россия, 111524, г. Москва,
ул. Электродная, д. 9, стр. 2-3,
www.aseptica.ru
Тел.: +7(495) 660-18-00
Срок годности: 5 лет с даты,
указанной на упаковке

STERILE R





Стаканчик полимерный градуированный для приема лекарств, одноразовый "Виталфарм"

ТУ 9464-006-50887801-2008 РУ № ФСР 2008/03469 от 18.04.2013

Не подлежит обязательной сертификации и декларированию

Способ применения:

Стаканчик полимерный для приема лекарств, одноразовый "Виталфарм" применяют для однократного употребления лекарственных средств в жидкой форме. Перед употреблением стаканчик рекомендуется ополоснуть теплой водой.

Стаканчик градуирован делениями от 2,5 до 30 мл. Нетоксично. Стаканчик после использования утилизировать как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790

Дата изготовления/номер партии:

июнь 2016/062016


срок годности: 5 лет

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм», Россия, 187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, городское поселение Спасское д.2

www.vitalfarm.ru

1 шт.



4 607039 770612


Стаканчик для приема лекарств, 30 мл

Способ применения:
согласно инструкции по применению

Хранить в сухом месте при
температуре не выше 25 °C

Хранить в недоступном
для детей месте

Отпускают без рецепта



4 603988 011431

ЛП-000178

ЗАО «Производственная фармацевтическая
компания Обновление», Россия, г. Новосибирск



УГОЛЬ

АКТИВИРОВАННЫЙ

активированный уголь

250 мг

10 таблеток

В состав препарата входит сахароза

Способ применения:
согласно инструкции по применению

Хранить в сухом месте при
температуре не выше 25 °C

Хранить в недоступном
для детей месте

Отпускают без рецепта



4 603988 011431

ЛП-000178

ЗАО «Производственная фармацевтическая
компания Обновление», Россия, г. Новосибирск



УГОЛЬ

АКТИВИРОВАННЫЙ

активированный уголь

250 мг

10 таблеток

В состав препарата входит сахароза

Способ применения:
согласно инструкции по применению

Хранить в сухом месте при

Уголь активированный таблетки № 10

ацетилсалициловая кислота 240 мг
парацетамол 180 мг
кофеина моногидрат 30 мг

Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С. Отпускается без рецепта. Хранить в недоступном для детей месте. Рег. номер: Р N000499/01



phs Фармстандарт

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"

phs Фармстандарт

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Цитрамон П 10 таблеток

Состав активных веществ:

ацетилсалициловая кислота 240 мг
парацетамол 180 мг
кофеина моногидрат 30 мг


Для приема внутрь. Хранить при температуре не выше 25 °С.

Цитрамон П таблетки не менее № 6



Салфетки
Стерильные
16 см x 14 см, двухслойные
ТУ 9393-006-10715071-2014
Рег уд « РЗН 2015/2554 от 10.04.2015г.
Дата стерилизации указана на упаковке.

Способ вскрытия: р-зрви
оболочку
Стерилизация радиацио
Хранить в сухом месте при
температуре от 0°C до +30°C
Беречь от огня и влаги



Показана к применению:
Салфетки предназначены для
использования в качестве готовых
конно-перевязочных средств.
могут применяться в
х. поликлинических.
в домашних условиях

Ор-но для:
ООО «ААИН», 443001, г.Самара,
Индустриальная, д.106А, оф.7,
т: (846) 2-790-780(многоканальный);
e-mail: aain@samara.ru
Производитель: ООО "ХБК Навтекс"
44300 Россия, Ивановская обл.,
Ижевский р-н, г. Наволоки,
д. Промышленная, д. 1.
т: (49332) 9 77-32; (4932) 59-11-11.

Утилизация
Исполн


САЛФЕТКИ МАРЛЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

стерильные

размер 16 см x 14 см

10 шт.


Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 16см x14см не менее №5



Аптечка первой помощи универсальная индивидуальная мини «Виталфарм»

Аптечка первой помощи универсальная индивидуальная мини «Виталфарм»

Перечень вложений



1. Аспирин-ациловая кислота таблетки №10.	1 уп.
2. Бинт марлевый медицинский нестерильный не менее 5 м х 7 см.	1 шт.
3. Бинт марлевый медицинский стерильный не менее 5 м х 7 см.	1 шт.
4. Валидол таблетки 60 мг не менее № 6.	1 уп.
5. Медицинская бактерицидная не менее 1,9 см х 7,2 см.	3 шт.
6. Средство для стимуляции дыхания.	1 флакон
7. Салфетка антисептическая из нетканого материала стерильная не менее 30 см х 30 см.	3 шт.
8. Уголь активированный таблетки № 10.	1 уп.
9. Цитрамон II таблетки не менее № 6.	1 уп.
10. Футляр.	1 шт.

Сертифицирована по назначению. Аптечка первой помощи универсальная в трех исполнениях: индивидуальная мини: 2-7 человек; 7-15 человек «Виталфарм» ТУ 9398-039-85535470-2016
: РУ №... Не подлежит обязательной сертификации.

Поясняется по мере рассмотрения или по желанию срока годности комплектующих.
Внимание! Условия хранения и транспортирования при температуре от -5 °С до 25 °С. Хранить в недоступном для детей месте! Собирающиеся при производстве отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Отходы лекарственных средств, непригодных к использованию, собирают в маркированные емкости («Отходы», Класс Г) и сдают для утилизации в специализированную организацию, имеющую лицензию в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Производитель/уполномоченная организация: ЗАО «Виталфарм» Россия,
187322, Ленинградская обл., Кировский р-н, городское поселение Спасский, улица Славская, д.2
т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalpharm.ru;

ГОСТ ISO 9001-2011;


Срок годности: 18 месяцев

Дата изготовления см. на упаковке

Номер партии- 01


Аптечка первой помощи универсальная индивидуальная мини «Виталфарм»

(Внешний вид, обратная сторона)





Аптечка первой помощи универсальная на 2-7 человек «Виталфарм»




Аптечка первой помощи универсальная на 2-7 «Виталфарм»

(Внешний вид, обратная сторона)





Аптечка первой помощи универсальная на 7-15 человек «Виталфарм»



Аптечка первой помощи универсальная на 7-15 «Виталфарм»

(Внешний вид, обратная сторона)



Аптечка первой помощи универсальная на 7-15 человек «Виталфарм» с вложениями согласно перечню

Прошито, пронумеровано
скреплено печатью
32 листа
Генеральный директор
ЗАО «Виталфарм»

