



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи универсальная «Виталфарм»
по ТУ 9398-039-85535470-2016, в вариантах исполнения
производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнение: Аптечка первой помощи универсальная на 7-15 человек
«Виталфарм»:

- Тип 03**
- Тип 09**
- Тип 10/2**
- Тип 14/3**
- Тип 20**

ВЛТС.939.300-003И

Назначение медицинского изделия: Аптечка предназначена для оказания первой помощи на предприятиях (производствах и офисах), в быту, на отдыхе или в дальней поездке

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая инструкция):

Аптечка первой помощи универсальная на 7-15 человек
«Виталфарм»
Инструкция по применению

Бинт марлевый медицинский нестерильный.	перевязочное средство
Бинт марлевый медицинский стерильный.	перевязочное средство
Бинт эластичный трубчатый нестерильный.	фиксирующее средство
Валериана экстракт таб.	
Вата медицинская нестерильная.	гигиеническое средство
Жгут кровоостанавливающий.	для остановки артериального кровотечения
Корвалол.	применять при стрессовых реакциях
Лейкопластырь бактерицидный.	фиксирующее средство
Пакет гипотермический охлаждающий.	применяется при ожогах, укусах, аллергических реакциях
Перекись водорода 3%.	дезинфицирующее средство
Парацетамол таб.	жаропонижающее средство
Средство для стимуляции дыхания.	для стимуляции дыхания
Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное.	дезинфицирующее средство
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая.	дезинфицирующее средство
Салфетка марлевая медицинская стерильная не менее 16смх14см.	дезинфицирующее средство
Стаканчик для приема лекарств.	для точной дозировки лекарств
Уголь активированный таб.	адсорбирующее и дезинтоксикационное средство

Имеются противопоказания. Перед употреблением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции по применению в индивидуальных упаковках комплектующих.

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

ВЛТС.939.300-003И

28

Противопоказания:

Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Характеристики:

Габаритные размеры футляра:

Тип 10/2 Футляр полистирольный

- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Тип 14/3 Футляр текстильный

- Длина, мм - 215 ± 33
- Ширина, мм - 180 ± 27
- Высота, глубина, мм - 80 ± 12

Тип 20 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19
- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Масса пустого футляра, г.:

Тип 10/2 (170 ± 30)

Тип 14/3 (80 ± 20)

Тип 20 (160 ± 30)

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до 25°C .

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 (рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до 35°C ; крайнее рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$)

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Отходы лекарственных средств, непригодных к использованию, собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную

ВЛТС.939.300-003И

организацию, имеющую лицензию в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.
Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Синявино, ул. Садовая Д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ВЛТС.939.300-003И

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 4 листа (ов)

Генеральный директор ЗАО «Витал

(Андросов В

201



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи универсальная «Виталфарм»

по ТУ 9398-039-85535470-2016, в вариантах исполнения

производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнения: Аптечка первой помощи универсальная на 2-7 человек

«Виталфарм»:

- Тип 03
- Тип 09
- Тип 10/2
- Тип 14/3
- Тип 20

ВЛТС.939.300-002и

Назначение медицинского изделия: Аптечка предназначена для оказания первой помощи на предприятиях (производствах и офисах), в быту, на отдыхе или в дальней поездке

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая инструкция):

**АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
на 2-7 человек «Виталфарм»**

Инструкция по применению

Анальгин таб. 500мг №10	обезболивающее и жаропонижающее средство
Бинт марлевый медицинский нестерильный	перевязочное средство
Бинт марлевый стерильный 5 x 10см	перевязочное средство
Бриллиантовой зелени р-р 1% 10мл	дезинфицирующее средство
Валидол таб. 60мг №10	седативное, сосудорасширяющее средство
Вата 25г. хирургическая	гигиеническое средство
Жгут кровоостанавливающий.	для остановки артериального кровотечения
Корвалол.	принимать при стрессовых реакциях
Лейкопластырь бактерицидный.	фиксирующее средство
Пакет гипотермический	охлаждающее средство
Средство дезинфицирующее перевязочное стерильное	дезинфицирующее средство
Средство для стимуляции дыхания.	для стимуляции дыхания
Стаканчик для приема лекарств	для точной дозировки лекарств
Уголь активированный таб.	адсорбирующее и дезинтоксикационное средство

Имеются противопоказания. Перед употреблением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции по применению в индивидуальных упаковках комплектующих.

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

ВЛТС.939.300-002и

Противопоказания:

Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Характеристики:

Габаритные размеры футляра:

Тип 10/2 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 221 ± 22
- Ширина, мм - 221 ± 22
- Высота, глубина, мм - 68 ± 7

Тип 14/3 Футляр текстильный

- Длина, мм - 215 ± 33
- Ширина, мм - 180 ± 27
- Высота, глубина, мм - 80 ± 12

Тип 20 Футляр полипропиленовый

- Длина, мм - 240 ± 24
- Ширина, мм - 185 ± 19
- Высота, глубина, мм - 60 ± 6

Масса пустого футляра, г.:

Тип 10/2 (170 ± 30)

Тип 14/3 (80 ± 20)

Тип 20 (160 ± 30)

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до 25°C .

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 (рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до 35°C ; крайнее рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$)

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Отходы лекарственных средств, непригодных к использованию, собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную организацию, имеющую лицензию в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

ВЛТС.939.300-002и

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Синявино, ул. Садовая Д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью _____ листа (_____)

Генеральный директор
АО «Вита-фарм»

Андросов В

2017



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Медицинского изделия

Аптечка первой помощи универсальная «Виталфарм»
по ТУ 9398-039-85535470-2016, в вариантах исполнения
производства ЗАО «Виталфарм»

Исполнения: Аптечка первой помощи универсальная индивидуальная
мини «Виталфарм»:

- Тип 02
- Тип 10/1
- Тип 14/1
- Тип 15/1
- Тип 15/2

ВЛТС.939.300-001и

Назначение медицинского изделия: Аптечка предназначена для оказания первой помощи на предприятиях (производствах и офисах), в быту, на отдыхе или в дальней поездке

Область применения медицинского изделия: для оказания первой само и взаимопомощи.

Назначение вложений, входящих в состав аптечки (краткая инструкция):

АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ УНИВЕРСАЛЬНАЯ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МИНИ «Виталфарм»

Инструкция по применению

Ацетилсалициловая кислота таб.	обезболивающее и жаропонижающее средство
Бинт марлевый медицинский нестерильный.	перевязочное средство
Бинт марлевый медицинский стерильный.	перевязочное средство
Валидол, таб.	седативное, сосудорасширяющее средство
Лейкопластырь бактерицидный.	фиксирующее средство
Средство для стимуляции дыхания.	для стимуляции дыхания
Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая.	дезинфицирующее средство
Уголь активированный таб.	адсорбирующее и дезинтоксикационное средство
Цитрамон П таб.	обезболивающее средство

Имеются противопоказания. Перед употреблением необходима консультация специалиста. Подробные инструкции по применению в индивидуальных упаковках комплектующих.

Аптечка пополняется по мере истечения срока годности или расходования комплектующих.

Противопоказания:
Перед применением изделий из состава вложения необходима консультация специалиста. Подробные инструкции вложений указаны на индивидуальных упаковках изделий или внутри их.

Характеристики:

Габаритные размеры футляра:

ВЛТС.939.300-001и

Тип 10/1 Футляр полипропиленовый

Длина, мм - 175 ± 18

Ширина, мм - 143 ± 14

Высота, глубина, мм - 70 ± 7

Тип 14/1 Футляр текстильный

Длина, мм - 125 ± 19

Ширина, мм - 95 ± 14

Высота, мм - 70 ± 11

Тип 15 Футляр картонный

Длина, мм - 175 ± 20

Ширина, мм - 80 ± 10

Высота, глубина, мм - 63 ± 8

Масса пустого футляра, г.:

Тип 10/1 (220 ± 50)

Тип 14/1 (35 ± 15)

Тип 15 (30 ± 15)

Хранение и транспортирование:

Условия хранения и транспортирования при температуре от $+5^{\circ}\text{C}$ до 25°C .

Аптечку следует хранить в недоступном для детей месте.

Условия эксплуатации: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150 (рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до 35°C ; крайнее рабочее значение температур воздуха при эксплуатации от $+1^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$)

Утилизация:

Образующиеся при процедурах отходы медицинских изделий складывают в контейнеры или пакеты для сбора отходов класса Б и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790. Отходы лекарственных средств, непригодных к использованию, собирают в маркированные емкости («Отходы. Класс Г») и сдают для вывоза в специализированную организацию, имеющую лицензию в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Футляры, вышедшие из строя, утилизируют как отходы класса А в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790.

Срок годности:

18 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке.

Гарантийный срок:

Гарантийный срок службы футляра – 12 месяцев с даты продажи.

Дата изготовления и номер партии:

Указываются на упаковке.

Производитель/уполномоченная организация:

ВЛТС.939.300-001и

ЗАО «Виталфарм» РФ, 187322, Ленинградская область, Кировский район,
г.п. Синявино, ул. Садовая Д.2. т/ф: +7 (812) 335-05-85, www.vitalfarm.ru

ВЛТС.939.300-001и

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью 4 листа

Генеральный директор ЗАО «Витафарм»
(Андросов)

