

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов



«03» *сентября* 2019 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов

для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G
к *Mycoplasma pneumoniae* (*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ»

Наименование компонента	Этикетка
Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	
Положительный контрольный образец (K ⁺)	
Отрицательный контрольный образец (K ⁻)	
Конъюгат или конъюгат, концентрат	
Раствор для разведения конъюгата (РК) (при комплектации набора конъюгатом, концентратом)	
Раствор для разведения сывороток (РС)	
Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином (ФСБ-Тх25)	
Раствор тетраметилбензидина (раствор ТМБ)	
Стоп-реагент	

Наименование компонента	Этикетка
Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	
Ванночки для реагентов	

2. Образцы этикеток на коробке набора “Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ”

2.1. Верхняя этикетка.

или

XXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к Mycoplasma pneumoniae

Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ

состав:
Планшет разборный с иммобилизованными
рекомбинантными антигенами *M. pneumoniae* 1 шт.
Положительный контрольный образец 1 фл. 0,5 мл
Отрицательный контрольный образец 1 фл. 1,0 мл
Конъюгат 1 фл. 13,0 мл
Раствор для разведения сывороток 1 фл. 13,0 мл
Концентрат фосфатно-солевого буферного
раствора с твином 1 фл. 28,0 мл
Раствор тетраметилбензидина 1 фл. 13,0 мл
Стоп-реагент 1 фл. 12,0 мл
Пленки для заклеивания планшета 3 шт.
Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл 16 шт.
Ванночки для реагентов 2 шт.

REF

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к Mycoplasma pneumoniae

D-XXXX

Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ

состав:
1. Планшет разборный с иммобилизованными
рекомбинантными антигенами *M. pneumoniae* 1 шт.
2. Положительный контрольный образец 1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец 1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат, концентрат 1 фл. 1,5 мл
5. Раствор для разведения конъюгата 1 фл. 13,0 мл
6. Раствор для разведения сывороток 1 фл. 13,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного
раствора с твином 1 фл. 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина 1 фл. 13,0 мл
9. Стоп-реагент 1 фл. 12,0 мл
10. Пленки для заклеивания планшета 3 шт.
11. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл 16 шт.
12. Ванночки для реагентов 2 шт.

2.2. Боковая этикетка №1.


REF	D-XXXX		LOT	XXXX
ТУ 21.20.23-042-23548172-2018			XXXX-XX-XX	
РУ №			XXXX-XX-XX	
Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ				
IVD				
XXXXXXXXXXXXXXXXXX				
<i>Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют</i>				

2.3. Боковая этикетка №2.

АО «Вектор-Бест»	
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211, тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52 E-mail: vbmarket@vector-best.ru www. vector-best.ru	

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

«СОГЛАСОВАНО»
Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«03» июня 201__ г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 3 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"




А.В. Масяго

Масяго А.В.
2019 г.


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ”
 серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____ М.Д. Хусаинов
"04" _____ 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №1
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“ ” 2019 г.


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №2
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“01” 2019 г.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №3
серия 1


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“04” 06 2019 г.






Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №5
серия 1

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
2019 г.



ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к *Mycoplasma pneumoniae*

Mycoplasma pneumoniae – IgG – ИФА – БЕСТ

СОСТАВ:


1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами, <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл
5. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 13,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
10. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
11. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
12. Ванночки для реагентов	2 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ" №2
серия 1

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
"04" 04 2019 г.

ВЕКТОР

БЕСТ



REF **D-XXXX** Σ_{96}

ТУ 21.20.23-042-23548172-2018

РУ №

LOT **1**

2018-07-20

2019-07-20

Mycoplasma pneumoniae – IgG – ИФА – БЕСТ

IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ”
 серия 2

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" _____ М.Д. Хусаинов
"02" 08/2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №1
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“01” _____ 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №2
серия 2


Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“04”  2019 г.









Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ” №5
серия 2

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“01”  2019 г.



ВЕКТОР
БЕСТ



REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к *Mycoplasma pneumoniae*

***Mycoplasma pneumoniae* – IgG –
ИФА – БЕСТ**

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат, концентрат	1 фл. 1,5 мл
5. Раствор для разведения конъюгата	1 фл. 13,0 мл
6. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 13,0 мл
7. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
8. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
9. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
10. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
11. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
12. Ванночки для реагентов	2 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
"Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ" №2
серия 2


Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов

"04" 2019 г.



БЕКТОР

БЕСТ



REF **D-XXXX**

Σ₉₆

LOT

2

ТУ 21.20.23-042-23548172-2018

РУ №



2018-07-20



2019-07-20

Mycoplasma pneumoniae – IgG – ИФА – БЕСТ

IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Антитела к ВИЧ-1,2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ”
 серия 3

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” *М.Д. Хусаинов*
 “01” *01* 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ” №1
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“04” _____ 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №2
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“04” 08 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №3
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“01” 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ” №4
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“ ” 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №5
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“*dr*” 2019 г.



ВЕКТОР
БЕСТ



REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к *Mycoplasma pneumoniae*


**Mycoplasma pneumoniae – IgG –
ИФА – БЕСТ**

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 13,0 мл
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
7. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
8. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
9. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
10. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
11. Ванночки для реагентов	2 шт.


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ” №2
серия 3

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“дп” 2019 г.





Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ”
 серия 4

Генеральный директор
 АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
 “04” 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgA-ИФА-БЕСТ” №1
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест”  М.Д. Хусаинов
“01” 08 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №2
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“01” 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №3
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“06” _____ 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
"Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ" №4
серия 4

Генеральный директор
АО "Вектор-Бест" М.Д. Хусаинов
2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ” №4
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“04” 2019 г.




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
“*Mycoplasma pneumoniae*-IgG-ИФА-БЕСТ” №5
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” _____ М.Д. Хусаинов
“___” _____ 2019 г.



ВЕКТОР

БЕСТ



REF

D-XXXX

набор реагентов
для иммуноферментного выявления
иммуноглобулинов класса G
к *Mycoplasma pneumoniae*

**Mycoplasma pneumoniae – IgG –
ИФА – БЕСТ**

СОСТАВ:

1. Планшет разборный с иммобилизованными рекомбинантными антигенами <i>M. pneumoniae</i>	1 шт.
2. Положительный контрольный образец	1 фл. 0,5 мл
3. Отрицательный контрольный образец	1 фл. 1,0 мл
4. Конъюгат	1 фл. 13,0 мл
5. Раствор для разведения сывороток	1 фл. 13,0 мл
6. Концентрат фосфатно-солевого буферного раствора с твином	1 фл. 28,0 мл
7. Раствор тетраметилбензидина	1 фл. 13,0 мл
8. Стоп-реагент	1 фл. 12,0 мл
9. Пленки для заклеивания планшета	3 шт.
10. Наконечники для дозаторов на 2-200 мкл	16 шт.
11. Ванночки для реагентов	2 шт.

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия
“Mycoplasma pneumoniae-IgG-ИФА-БЕСТ” №2
серия 4

Генеральный директор
АО “Вектор-Бест” М.Д. Хусаинов
“01” 2019 г.

