

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk

Менеджер по вопросам качества и регистрации

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Соломенникова Н.А.



«27» декабря 2018 г.

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk

1. Общий вид изделия: упаковка флакон - 100 мл





ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ-СМАЗКА

Silk

С СИЛИКОНОМ
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ*



100ml e

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk (Силк) длительного действия. Способствует уменьшению сухости и дискомфорта во время полового акта при недостаточной влажности влагалища, что способствует дополнительному комфорту и удовольствию. Производится на водной основе. Не содержит спирта. Подходит для вагинального и анального секса. Предназначен для взрослых. Совместим с презервативами из натурального латекса. Помогает предотвратить трение. Состав: вода, глицерин, циклометикон, диметикон, целлюлозная камедь, натрия гидроксид, пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен, карбомер, ароматизатор дикая-фрукты, ваниль. Применение: откройте флакон, выполните вращающее движение вдоль перфорации в направлении стрелок. Следует наносить гель в необходимом количестве до и во время полового акта. Аккуратно выдавите немного геля-смазки и нанесите на интимные области. Допускается нанесение на внешнюю сторону надетого презерватива. После полового акта желательно смыть гель-смазку теплой водой. Меры предосторожности при применении и возможные побочные эффекты: Избегать попадания в глаза. Не наносить на поврежденную кожу. Не использовать в случае повреждения упаковки. Не использовать при повышенной чувствительности к ингредиентам продукта. Применять строго в соответствии с инструкцией. При случайном проглатывании следует обратиться за медицинской помощью. Не использовать продукт после истечения срока годности, указанного на нижней стороне упаковки. В случае возникновения нежелательных побочных эффектов необходима немедленная консультация врача. Хранить при температуре 5°C – 25°C, в недоступном для детей месте, вдали от прямого солнечного света.

Reg. удостоверение № ФСЗ 2009/05125 от 11 июня 2014 года.

Производитель: «Альтермед Корпорация с.р.о.» Пекарска 299736А, 74601 Опава, Чешская Республика. Место производства: Космонде а.с. (Cosmonde a.s.) Душикова 7957, Брно, Чешская Республика. Уполномоченная организация и импортер в России: ООО «Рекитт Бенкизер ХэлпЛайн» 115114 Москва, Шлюзовая набережная 4, 3 этаж. Телефон горячей линии: 8-800-200-82-20; адрес эл.почты: contact_ru@rb.com. Импортер в Республике Беларусь: ООО «Сальвин», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 17-819; Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, ул. Карла Либкнехта, д.66, оф.166, г. Минск, адрес эл.почты: contact_ru@rb.com.

Дату производства (.), дату окончания срока годности и номер серии см. на дне упаковки.

*Более длительное действие по сравнению с гелем-смазкой для интимного применения Contex Wave (Вэйв).



100 мл




Vers. 01.10.2018

2. Общий вид изделия: упаковка туба - 30 мл

2.1 Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk (маркировка)





ИНТИМНЫЙ ГЕЛЬ-СМАЗКА

Silk

С СИЛИКОНОМ
ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ*



30ml e

Гель-смазка для интимного применения с силиконом Contex Silk (Силк) длительного действия. Способствует уменьшению сухости и дискомфорта во время полового акта при недостаточной влажности влагалища, что способствует дополнительному комфорту и удовольствию. Производится на водной основе. Не содержит спирта. Подходит для вагинального и анального секса. Предназначен для взрослых. Совместим с презервативами из натурального латекса. Помогает предотвратить трение. Состав: вода, глицерин, циклометикон, диметикон, целлюлозная камедь, натрия гидроксид, пропиленгликоль, метилпарабен, пропилпарабен, карбомер, ароматизатор дикие фрукты, ваниль. Применение: откройте флакон, выполнив вращающее движение вдоль перфорации в направлении стрелок. Следует наносить гель в необходимом количестве до и во время полового акта. Аккуратно выдавите немного геля-смазки и нанесите на интимные области. Допускается нанесение на внешнюю сторону надетого презерватива. После полового акта желательно смыть гель-смазку теплой водой.

Меры предосторожности при применении и возможные побочные эффекты: Избегать попадания в глаза. Не наносить на поврежденную кожу. Не использовать в случае повреждения упаковки. Не использовать при повышенной чувствительности к ингредиентам продукта. Применять строго в соответствии с инструкцией. При случайном проглатывании следует обратиться за медицинской помощью. Не использовать продукт после истечения срока годности, указанного на нижней стороне упаковки. В случае возникновения нежелательных побочных эффектов необходима немедленная консультация врача. Хранить при температуре 5°C – 25°C, в недоступном для детей месте, вдали от прямого солнечного света.

Рег. удостоверение № ФСЗ 2009/05125 от 11 июня 2014 года.

■ **Производитель:** «Альтермед Корпорэйшн с.р.о.» Пекарска 2997/36А, 74601 Опава, Чешская Республика. **Место производства:** Космонде а.с. (Cosmonde a.s.) Душикова 795/7, Брно, Чешская Республика. **Уполномоченная организация и импортер в России:** ООО «Рекитт Бенкизер Хэлска» 115114 Москва, Шлюзовая набережная 4, 3 этаж. **Телефон горячей линии:** 8-800-200-82-20; адрес эл.почты: contact_ru@rb.com. **Импортер в Республике Беларусь:** ООО «Сэльян», 220004, г. Минск, пр-т Победителей, 17-819;

Организация, принимающая претензии в Республике Беларусь: ООО «Рекитт Бенкизер БиУай», 220036, ул. Карпа Либкнехта, д.66, оф.166, г. Минск, адрес эл.почты: contact_ru@rb.com

Дату производства (.), дату окончания срока годности и номер серии см. на шее тубы

*Более длительное действие по сравнению с гелем-смазкой для интимного применения Contex Wave (Вэйв)

30 мл 
  
Vers. 01.10.2018



5 060040 304563

всего прошито и
скреплено печатью 4 стр
(четыре)

