


Фотографические изображения

Наборы инструментов для установки протезов тазобедренного сустава,
производства EVOLUTIS SAS (ЭВОЛЮТИС САС), Франция



Генеральный директор
ООО «ЭВОЛЮТИС МА РУС»
Жан-Мишель Марсель Пеге

Набор инструментов Н03 9100 для установки протезов тазобедренного сустава






Штифт нима АО (АО reamer shaft)




Набор инструментов Н03 9105 для установки протезов тазобедренного сустава










Набор инструментов Н22 9100 для установки протезов тазобедренного сустава





Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED)





Держатель raspатора с быстро защелкивающейся ручкой (Rasp handle quick-click posterior approach)




Штифт резьбовой (Threaded shaft)




Держатель ножки AMETHIST 12/14мм 45 мм офсет (12/14 stem holder 45mm offset)




Насадка для введения/удаления для головок диаметром 28 мм (Impaction / Extraction nozzle for heads D28)



Головка шариковая пробная на бедренный распатор, диаметром 28 мм, короткая (Trial ball head d 28 short On femoral rasp), Головка шариковая пробная на бедренный распатор, диаметром 28 мм, средняя (Trial ball head d 28 Medium On femoral rasp), Головка шариковая пробная на бедренный распатор, диаметром 28 мм, длинная (Trial ball head d 28 long On femoral rasp), Головка шариковая пробная на бедренный распатор, диаметром 28 мм, длинная+ (Trial ball head d 28 long+ On femoral rasp) (отличаются только размерами)



Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой – 3/5 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / - 3.5 mm taper 12/14), Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой 0 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / 0 mm taper 12/14), Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой + 3.5 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / + 3.5 mm taper 12/14), Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой + 7 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / + 7 mm taper 12/14) (отличаются только размерами)





Распатор бедренный размером 7.5 (Femoral rasp size 7.5), Распатор бедренный размером 8.75 (Femoral rasp size 8.75), Распатор бедренный размером 10 (Femoral rasp size 10), Распатор бедренный размером 11.25 (Femoral rasp size 11.25), Распатор бедренный размером 12.5 (Femoral rasp size 12.5), Распатор бедренный размером 13.75 (Femoral rasp size 13.75), Распатор бедренный размером 15 (Femoral rasp size 15), Распатор бедренный размером 17.5 (Femoral rasp size 17.5) (отличаются только размерами)




Долото костное Ftc (Ftc bone chisel)

Набор инструментов Н24 9100 для установки протезов тазобедренного сустава






Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED)





Лоток для инструментов для установки чашки Emergence (Emergence cup instrument tray)







Головка для введения диаметром 22.2 мм, с соединением M10 (diameter 22.2 impact head M10 connection)






Тело импактора чашки (Cup impactor body)







Чашки пробные EMERGENCE диаметром 22.2-42 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-42), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-44 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-44 OPTION), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-46 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-46 OPTION), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-48 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-48 OPTION), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-50 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-50 OPTION), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-52 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-52 OPTION), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-54 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-54 OPTION), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-56 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-56 OPTION), Чашка пробная EMERGENCE диаметром 22.2-58 мм (EMERGENCE TRIAL CUP diameter 22.2-58 OPTION) (отличаются только размерами)




Набор инструментов Н28 9100 для установки протезов тазобедренного сустава







Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))





Лоток для инструментов для установки прямой ножки PRIUS (PRIUS straight stem case)







Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой – 3.5 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / - 3.5 mm taper 12/14), Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой 0 мм, с






Штифт для введения (Impaction shaft)







Ример S10 (Reamer S10), Ример S12 (Reamer S12), Ример S14 (Reamer S14), Ример S16 (Reamer S16), Ример S18 (Reamer S18), Ример S20 (Reamer S20) (отличаются только размерами)




Пример для соединения (Junction reamer)




Ример метафизарный, диаметр 21 мм (diameter 21 metaphyseal reamer)




Рамка левая проксимальная (Left proximal frame)




Рамка правая проксимальная (Right proximal frame)



Сверло, диаметр 6 мм (diameter 6 Abutment Drill)



Рукав диаметр 6 мм для сверла (diameter 6 sleeve for drill)





Метафиз пробный H65 PRIUS (PRIUS trial metaphysis H65)




Метафиз пробный H75 PRIUS (PRIUS trial metaphysis H75)




Метафиз пробный H85 PRIUS (PRIUS trial metaphysis H85)




Метафиз пробный H95 PRIUS (PRIUS trial metaphysis H95)




Рукав для держателя винтов (Sleeve for screw holder)




Сверло для направляющей (Screwdriver For targeting device)




Держатель винтов (Screw holder)




Набор инструментов Н28 9101 для установки протезов тазобедренного сустава







Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов (Curved keel tray)







Направитель правый сверлильный для ножки с блокировкой S12 – 20 (Right drilling jig Device locked S12 to 20)



Штифт для направляющей (Assembly screw Targeting jig PRIUS)




Направитель левый сверлильный для ножки с блокировкой S12 – 20 (Left drilling jig Device locked S12 to 20)




Отвертка гексагональная, длина 35 мм (3.5mm Long screwdriver For jig)

CE Δ H46 022 P1202547

Рукав для держателя винтов (Sleeve for screw holder)



Сверла, длина 233 мм, диаметр 4,5 мм (diameter 4.5 drill lg 233 mm)




Рукава основные (Main sleeve)



Направители для сверла, диаметр 4.5 мм (diameter 4.5 Sleeve for drill)


ГОСТ 11201-77


Калибр по глубине (Depth gauge)




Отвертка Т-образная 8 мм (T- screwdriver 8mm)

Набор инструментов Н28 9102 для установки протезов тазобедренного сустава






Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))





Лоток для инструментов (Curved keel tray)




Диафиз пробный, размером S 10/12/14/16/18, длиной 115 мм (Trial diaphysis S10 lg115), Диафиз пробный, размером S 10/12/14/16/18, длиной 145 мм (Trial diaphysis S10 lg145), Диафиз пробный, размером S 10/12/14/16/18, длиной 175 мм (Trial diaphysis S10 lg175) (отличаются только размерами)

Набор инструментов Н30 9102 для установки протезов тазобедренного сустава





Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов (Tray)




Инструмент для направления диаметр 18 мм (diameter 18 clip orientation device)




Штифт для введения (Impaction shaft)




Наконечник для импактора чашки с соединением M10 (Cup impact tip M10 connection)



Чашка пробная (Trial Cup diameter 44/46/48/50/52/54/56/58/60/62) диаметром 44/46/48/50/52/54/56/58/60/62 мм (отличаются только размерами)



Часть импактора для чашки внешняя (Outer body impactor handle for dual mobility cups)



Часть импактора для чашки внутренняя (Inner shaft impactor for dual mobility cups)




Шайба для головы центратора для прессы (Washer for head centralizer for press)



Винт резьбовой Т-образный (Threaded inserter of heads into inserts (part of press))



Наконечник 10/12 мм для установки головки для прессы (10/12 head positioning cone for press)




Пресс для введения (Insert press)




Адаптер мобильный для пресса (Mobile insert adaptator for press)



Адаптер пробный для головок 22.2 мм (Trial insert adaptor For 22.2 heads)




Наконечник импактора чашки (Cup impactation tip diameter 44-45/46-47/48-49/50-51/52-53/54-55/56-57/58-59/60-61/62-63) диаметром 44-45/46-47/48-49/50-51/52-53/54-55/56-57/58-59/60-61/62-63 мм (отличаются только размерами)




Вкладыш пробный мобильный, диаметром 22/44-45 мм (diameter 22/44-45 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/46-47 мм (diameter 28/46-47 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/48-49 мм (diameter 28/48-49 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/50-51 мм (diameter 28/50-51 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/52-53 мм (diameter 28/52-53 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/56-57 мм (diameter 28/56-57 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/58-59 мм (diameter 28/58-59 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/60-61 мм (diameter 28/60-61 trial mobile insert), Вкладыш пробный мобильный, диаметром 28/62-63 мм (diameter 28/62-63 trial mobile insert) (отличаются только размерами)


ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU




Наконечник для введения сферический (Impaction spherical tip)

Набор инструментов Н36 9100 для установки протезов тазобедренного сустава





Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов (Retentive MOONSTONE tray)




Импактор со сферической основой (Spherical Stem Impactor)




Устройство для измерения размера головки (Head measurement)



Насадка для импактора чашки (Cup impactor nozzle)



Шаблон для измерения (Measurement sheet)



Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/43 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/43), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/45 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/45), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/47 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/47), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/49 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/49), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/51 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/51), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/53 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/53), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/55 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/55), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/57 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/57), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/59 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/59) (отличаются только размерами)



Шайба для головы центратора для пресса (Washer for head centralizer for press)



Винт резьбовой Т-образный (Threaded inserter of heads into inserts (part of press))




Наконечник 10/12 мм для установки головки для пресса (10/12 head positioning cone for press)



Централизатор бедренной головки с наконечником 12/14 мм (Femoral head centralizer Taper 12/14 (OPTION))





Пресс для введения (Insert press)




Адаптер мобильный для пресса (Mobile insert adaptor for press)

Набор инструментов НЗ6 9101 для установки протезов тазобедренного сустава







Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов (MOONSTONE with ring tray)




Импактор со сферической основой (Spherical Stem Impactor)




Устройство для измерения размера головки (Head measurement)




Насадка для импактора чашки (Cup impactor nozzle)



Шаблон для измерения (Measurement sheet)



Вкладыш пробный биполярный, диаметром 22.2/39 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 22.2/39), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 22.2/41 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 22.2/41), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 22.2/43 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 22.2/43) (отличаются только размерами)





Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/43 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/43), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/45 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/45), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/47 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/47), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/49 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/49), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/51 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/51), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/53 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/53), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/55 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/55), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/57 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/57), Вкладыш пробный биполярный, диаметром 28/59 мм (Bipolar acetabular trial liner diameter 28/59) (отличаются только размерами)




Щипцы для колец (Ring forceps)

Набор инструментов Н46 9100 для установки протезов тазобедренного сустава







Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов (STEMSYS tray)







Держатель распатора с быстро защелкивающейся ручкой (Broach/rasp quick-click handle n°3)




Импактор для ножки (Definitive stem impactor Spade tip)



Молоток ударный (Extraction sledge mass)




Насадка для введения/удаления для головок диаметром 28 мм (Impaction / Extraction nozzle for heads D28)



Головка пробная, диаметром 22.2 / - 2 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 22.2 / -2 mm taper 12/14)

Головка пробная, диаметром 22.2 / 0 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 22.2 / 0 mm taper 12/14)

Головка пробная, диаметром 22.2 / + 2 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 22.2 / +2 mm taper 12/14) (отличаются только размерами)



Головка пробная для ножи, диаметром 28 мм, с шейкой - 3.5 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 28 / -3.5 mm taper 12/14)


Головка пробная для ножи, диаметром 28 мм, с шейкой 0 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 28 / -0 mm taper 12/14)

Головка пробная для ножи, диаметром 28 мм, с шейкой + 3.5 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 28 / +3.5 mm taper 12/14)


Головка пробная для ножи, диаметром 28 мм, с шейкой + 7 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 28 / +7 mm taper 12/14) (отличаются только размерами)




Головка пробная для ножи, диаметром 32 мм, с шейкой - 4 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 32 / - 4 mm taper 12/14)




Головка пробная для ножки, диаметром 32 мм, с шейкой 0 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 32 / 0 mm taper 12/14)




Головка пробная для ножки, диаметром 32 мм, с шейкой + 4 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 32 / + 4 mm taper 12/14)




Головка пробная, диаметром 32 / +8 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 32 / + 8 mm taper 12/14)



Головка пробная, диаметром 36 / - 4 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 36 / - 4 mm taper 12/14)




Головка пробная, диаметром 36 / 0 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 36 / 0 mm taper 12/14)




Головка пробная, диаметром 36 / + 4 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 36 / + 4 mm taper 12/14)




Головка пробная, диаметром 36 / + 8 мм, с наконечником 12/14 (Trial head diameter 36 / + 8 mm taper 12/14)




Насадка для импактора чашки (Cup impactor nozzle)




Держатель бедренной ножки (Femoral stem carrier)




Стержень винтовой для держателя ножки (Screw punch rod for leg carrier)




Шейка пробная Hactiv стандартная (Hactiv trial neck 12/14 Standard)




Шейка пробная Hactiv офсетная (Hactiv trial neck High offset)




Распатор зубчатый Hactiv размер 7 (Hactiv femoral broach size 7 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 8 (Hactiv femoral broach size 8 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 9 (Hactiv cementiv rasp S9 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 10 (Hactiv cementiv rasp S10 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 11 (Hactiv cementiv rasp S11 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 12 (Hactiv cementiv rasp S12 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 13 (Hactiv cementiv rasp S13 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 14 (Hactiv cementiv rasp S14 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 15 (Hactiv cementiv rasp S15 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 16 (Hactiv cementiv rasp S16 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 18 (Hactiv cementiv rasp S18 Toothed rasp), Распатор зубчатый Hactiv размер 20 (Hactiv cementiv rasp S20 Toothed rasp) (отличаются только размерами)



Шейка пробная короткая Hactiv 12/14 для ножки размером 7 - 8 и 9 (Hactiv trial short neck 12/14 stem size 7 - 8 and 9)





Долото костное Ftc (Ftc bone chisel)




Распатор зубчатый Christmas tree (Christmas tree teeth rasp Size 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/20) размером 7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/18/20

Набор инструментов Н46 9101 для установки протезов тазобедренного сустава






Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))



Лоток для инструментов для установки беренных ножек STEMSYS (STEMSYS slotted revision tray)




Ножка пробная ревизионная бедренная STEMSYS с пазами, размером S10 (STEMSYS revision trial stem Slotted S10), Ножка пробная ревизионная бедренная STEMSYS с пазами, размером S12 (STEMSYS revision trial stem Slotted S12), Ножка пробная ревизионная бедренная STEMSYS с пазами, размером S14 (STEMSYS revision trial stem Slotted S14), Ножка пробная ревизионная бедренная STEMSYS с пазами, размером S16 (STEMSYS revision trial stem Slotted S16), Ножка пробная ревизионная бедренная STEMSYS с пазами, размером S18 (STEMSYS revision trial stem Slotted S18), Ножка пробная ревизионная бедренная STEMSYS с пазами, размером S20 (STEMSYS revision trial stem Slotted S20) (отличаются только размерами)




Пример дистальный, размеров 10x200 мм (Distal reamer diameter 10x200), Пример дистальный, размеров 11x200 мм (Distal reamer diameter 11x200), Пример дистальный, размеров 12x200 мм


Пример дистальный, размеров 13x200 мм (Distal reamer diameter 13x200), Пример дистальный, размеров 14x200 мм (Distal reamer diameter 14x200) (отличаются только размерами)

Набор инструментов Н46 9102 для установки протезов тазобедренного сустава







Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))





Лоток для инструментов для установки бедренной ножки STEMSYS с фиксацией (STEMSYS locked revision tray)






Отвертка гексагональная, длина 3.5 мм (3.5mm Long screwdriver For jig)






Рукав для держателя винтов (Sleeve for screw holder)







Направители для сверла, диаметр 4.5 мм (diameter 4.5 Sleeve for drill)

К. 146.026 P-1201332




Направитель для бедренных ножек Stemsys с фиксацией S12 - 20 (Jig for Stemsys locking stems Size 12 to 20)






Гайка для удлинителя направлятеля (Long nut for jig extension)







Распатор зубчатый для ревизионной бедренной ножки STEMSYS, размером S12 (STEMSYS Revision rasp S12 Toothed rasp), Распатор зубчатый для ревизионной бедренной ножки STEMSYS, размером S12L (STEMSYS Revision rasp S12L Toothed rasp), Распатор зубчатый для ревизионной бедренной ножки STEMSYS, размером S12XL (STEMSYS Revision rasp S12XL Toothed rasp), Распатор зубчатый для ревизионной бедренной ножки STEMSYS, размером S14 (STEMSYS Revision rasp S14 Toothed rasp), Распатор зубчатый для ревизионной бедренной ножки STEMSYS, размером S16 (STEMSYS Revision rasp S16 Toothed rasp), Распатор зубчатый для ревизионной бедренной ножки STEMSYS, размером S18 (STEMSYS Revision rasp S18 Toothed rasp) (отличаются только размерами)




Набор инструментов Н52 9100 для установки протезов тазобедренного сустава





Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))



Лоток для инструментов для установки чашки Capitole DM (нижний) (Capitole DM lower inst. tray With anodised aluminium lid), Лоток для инструментов для установки чашки Capitole DM (верхний) (Capitole DM upper inst. tray With anodised aluminium lid)




Ример вертлужный (Acetabular reamer) диаметром 45/47/49/51/53/55/57/59/61/63/65 мм (отличаются только размерами)



Наконечник гибкий с иглой диаметр 8 мм (AO Tip Flexible with pin diameter 8 mm)







Чашка пробная (Trial Cup diameter 45/47/49/51/53/55/57/59/61/63/65) диаметром 45/47/49/51/53/55/57/59/61/63/65 мм (отличаются только размерами)




H03 200212
P1207088




Часть импактора для чашки внешняя (Outer body impactor handle for dual mobility cups)







Наконечник импактора для установки чашки (Cup positioner & impactor end piece)





Измеритель длины прямой винтовой (Straight screw length measurer)





Шар для импактора (Impaction ball)





Шайба для головы центратора для пресса (Washer for head centralizer for press)






Наконечник 10/12 мм для установки головки для прессы (10/12 head positioning cone for press)




△H52 033
P1201336





Адаптер мобильный для пресса (Mobile insert adaptor for press)






Наконечник импактора чашки, диаметром 44-45 мм (Cup impactation tip diameter 44-45), Наконечник импактора чашки, диаметром 46-47 мм (Cup impactation tip diameter 46-47), Наконечник импактора чашки, диаметром 48-49 мм (Cup impactation tip diameter 48-49), Наконечник импактора чашки, диаметром 50-51 мм (Cup impactation tip diameter 50-51), Наконечник импактора чашки, диаметром 52-53 мм (Cup impactation tip diameter 52-53), Наконечник импактора чашки, диаметром 54-55 мм (Cup impactation tip diameter 54-55), Наконечник импактора чашки, диаметром 56-57 мм (Cup impactation tip diameter 56-57), Наконечник импактора чашки, диаметром 58-59 мм (Cup impactation tip diameter 58-59), Наконечник импактора чашки, диаметром 60-61 мм (Cup impactation tip diameter 60-61), Наконечник импактора чашки, диаметром 62-63 мм (Cup impactation tip diameter 62-63), Наконечник импактора чашки, диаметром 64-65-66 мм (Cup impactation tip diameter 64-65-66) (отличаются только размерами)






Вкладыш мобильный пробный, диаметром 22/44-45 мм (diameter 22/44-45 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/46-47 мм (diameter 28/46-47 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/48-49 мм (diameter 28/48-49 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/50-51 мм (diameter 28/50-51 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/52-53 мм (diameter 28/52-53 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/54-55 мм (diameter 28/54-55 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/56-57 мм (diameter 28/56-57 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/58-59 мм (diameter 28/58-59 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/60-61 мм (diameter 28/60-61 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/62-63 мм (diameter 28/62-63 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/64-65 мм (diameter 28/64-65 trial mobile insert) (отличаются только размерами)








Отвертка гексагональная 3.5 мм (Hexagonal 3.5 mm screwdriver)




Набор инструментов Н52 9101 для установки протезов тазобедренного сустава






Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов для установки чашки CAPITOLE ITR (CAPITOLE ITR autoclave case), Лоток для стерилизации в автоклаве Dual mobility (Dual mobility autoclave case)




Ример вертлужный (Acetabular reamer) диаметром 45/47/49/51/53/55/57/59/61/63/65 мм (отличаются только размерами)




Наконечник гибкий с иглой диаметр 8 мм (AO Tip Flexible with pin diameter 8 mm)





Наконечник импактора чашки с соединением M10 (Cup impaction tip M10 connection)





Штифт римера АО (АО reamer shaft)





Приспособление для ручной правки (Flange bender)





Шайба для головы центратора для пресса (Washer for head centralizer for press)






Наконечник 10/12 мм для установки головки для пресса (10/12 head positioning cone for press)



H52 033
P1201336




Адаптер мобильный для пресса (Mobile insert adaptator for press)






Адаптер пробный 22.2 мм для головок (Trial insert adaptor For 22.2 heads)






Вкладыш пробный мобильный, диаметром 22/44-45 мм (diameter 22/44-45 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/46-47 мм (diameter 28/46-47 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/48-49 мм (diameter 28/48-49 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/50-51 мм (diameter 28/50-51 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/52-53 мм (diameter 28/52-53 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/54-55 мм (diameter 28/54-55 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/56-57 мм (diameter 28/56-57 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/58-59 мм (diameter 28/58-59 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/60-61 мм (diameter 28/60-61 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/62-63 мм (diameter 28/62-63 trial mobile insert), Вкладыш мобильный пробный, диаметром 28/64-65 мм (diameter 28/64-65 trial mobile insert) (отличаются только размерами)

ООО ЦИРМИ info@cirmi.ru www.goszdravnadzor.ru




Наконечник для введения сферический (Impaction spherical tip)






Сверло, длина 145 мм диаметр 3.2 мм (diameter 3.2 drill, length 145mm AO connection)







Сверло с иглой длиной 23 мм диаметр 5 мм (diameter 5 Drill with pin length 23mm)

Набор инструментов Н58 9102 для установки протезов тазобедренного сустава







Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов для установки бедренной ножки STEMSYS MI (STEMSYS MI Complement tray)




Импактор для ножки (Deffinitive stem impactor Spade tip)



Держатель распатора с быстро защелкивающейся ручкой для переднего доступа (Broach/rasp quick-click Anterior approach)




Насадка для введения/удаления для головок диаметром 28 мм (Impaction / Extraction nozzle for heads D28)




Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой - 3.5 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / - 3.5 mm taper 12/14), Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой 0 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / 0 mm taper 12/14), Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой + 3.5 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / + 3.5 mm taper 12/14), Головка пробная для ножки, диаметром 28 мм, с шейкой + 7 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø28 / + 7 mm taper 12/14) (отличаются только размерами)




Головка пробная для ножки, диаметром 32 мм, с шейкой - 4 мм, с наконечником 12/14(Trial head Ø32 / -4 mm taper 12/14)



Головка пробная для ножки, диаметром 32 мм, с шейкой 0 мм, с кончиком 12/14 (Trial head Ø32 / 0 mm taper 12/14)




Держатель бедренной ножки (Femoral stem carrier)




Стержень винтовой для держателя ножки (Screw punch rod for stem carrier)




Толкатель костный метафизарный (Metaphyseal bone pusher)




Долото костное изогнутое (Curved bone chisel)




Шейка пробная Hactiv стандартная (Hactiv trial neck 12/14 Standard)



Шейка пробная Настив офсетная (Настив trial neck High offset)





Шейка пробная короткая Hactiv 12/14 для ножки размером 7 - 8 и 9 (Hactiv trial short neck 12/14 stem size 7 - 8 and 9)




Распатор для бедренной ножки STEMSYS MI (STEMSYS MI femoral rasp S9/ S10/ S11/ S12/ S13/ S14/ S15/ S16/ S18/ S20) размером S9/ S10/ S11/ S12/ S13/ S14/ S15/ S16/ S18/ S20 (отличаются только размерами)

Набор инструментов Н62 9100 для установки протезов тазобедренного сустава






Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов для установки чашки Capitole (Capitole tray with lid)

CE  H03 013 P1201155


Инструмент для напpавления диаметp 18 мм (diameter 18 clip orientation device)




Штифт для введения (Impact shaft)




Чашка пробная (Trial Cup diameter 46/48/50/52/54/56/58/60/63/66) диаметром 46/48/50/52/54/56/58/60/63/66 мм (отличаются только размерами)



Часть импактора для чашки внешняя (Outer body impactor handle for dual mobility cups)



Часть импактора для чашки внутренняя (Inner shaft impactor for dual mobility cups)



Приспособление для ручной правки (Flange bender)




Шайба для головы центратора для прессы (Washer for head centralizer for press)




Винт резьбовой Т-образный (Threaded inserter of heads into inserts (part of press))



Наконечник 10/12 мм для установки головки для пресса (10/12 head positioning cone for press)




Пресс для введения (Insert press)




Адаптер мобильный для прессы (Mobile insert adaptator for press)




Адаптер пробный 22.2 мм для головок (Trial insert adaptor For 22.2 heads)




Наконечник импактора чашки (Cup impaction tip diameter 44-45) диаметром 44-45/46-47/48-49/50-51/52-53/54-55/56-57/58-59/60-61/62-63/64-65-66 мм (отличаются только размерами)





Щипцы для фиксатора граней Capitole (Capitole flanges fixation Forceps)



Наконечник для введения сферический (Impaction spherical tip)



Сверло, длина 145 мм диаметр 3.2 мм, АО соединение (diameter 3.2 drill, length 145mm AO connection)





Отвертка гексагональная 3,5 мм (Hexagonal 3,5 mm screwdriver)




Калибр винтов (Screw gauge)

Набор инструментов Н76 9100 для установки протезов тазобедренного сустава






Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов для установки FREELINER (FREELINER tray with lid)




Насадка толкающая диаметр 28 мм с соединением M10 для переднего доступа (M10 diameter 28 pushing nozzle Anterior approach), Насадка толкающая диаметр 32 мм с соединением M10 для переднего доступа (M10 diameter 32 pushing nozzle Anterior approach), Насадка толкающая диаметр 36 мм с соединением M10 для переднего доступа (M10 diameter 36 pushing nozzle Anterior approach), Насадка толкающая диаметр 40 мм с соединением M10 для переднего доступа (M10 diameter 40 pushing nozzle Anterior approach) (отличаются только размерами)




Импактор прямой с соединением M10 (M10 straight impactor)



Втулка направляющая для переднего доступа диаметр 3.2 мм (diameter 3.2 drilling guide Anterior approach)




Направитель для переднего доступа (snap in version rod Anterior approach)



Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 32 мм для чаши 46-48 мм (желтый)(Trial liner neutral diameter 32 for 46-48 cup (yellow))
 Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 50-52 мм (голубой)(Trial liner neutral diameter 36 for 50-52 cup (blue))
 Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 54-56 мм (оранжевый)(Trial liner neutral diameter 36 for 50-52 cup (orange))

Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 58-60 мм (зеленый)(Trial liner neutral diameter 36 for 58-60 cup (green))
 Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 62-64-66 мм (розовый)(Trial liner neutral diameter 36 for 62-64-66 cup (pink)) (отличаются только размерами)




Импактор для ПЭ вкладыша диаметр 28 мм (Liner impactor plate for diameter 28 PE post.wall liner)




Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 46-48 мм (желтый) (Trial liner post wall diameter 28 for 46-48 cup (yellow))
 Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 50-52 мм (голубой) (Trial liner post wall diameter 28 for 50-52 cup (blue))

Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 54-56 мм (оранжевый) (Trial liner post wall diameter 28 for 54-56 cup (orange))
 Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 58-60 мм (зеленый) (Trial liner post wall diameter 28 for 58-60 cup (green))


Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 62-64-66мм (розовый) (Trial liner post wall diameter 28 for 62-64-66 cup (pink)) (отличаются только размерами)



Экстрактор для вкладыша из окиси алюминия (alumina insert extractor)




Инструмент вакуумный для вкладыша из окиси алюминия (aluminum vacuum insertion device)



Щипцы для винтов диаметр 6 мм (Forceps for diameter 6 mm screws)



Калибр винтов (Screw gauge)



Чашка пробная (Trial Cup diameter 44/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66 Solid shell) диаметром 44/48/50/52/54/56/58/60/62/64/66 мм (отличаются только размерами)



Наконечник гибкий с иглой диаметр 8 мм (AO Tip Flexible with pin diameter 8 mm)



Сверло с иглы длиной 45мм диаметр 3.2 мм (diameter 3.2 drill with pin Length 45mm)





Отвертка гексагономальная 3,5 мм (3.5mm hex screwdriver)




Сверло со съемной иглой длиной 25 мм диаметр 3.2 мм (diameter 3.2 drill with removable pin length 25mm)

Набор инструментов Н76 9101 для установки протезов тазобедренного сустава







Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов для установки FREELINER (FREELINER tray with lid)






Винт для изогнутого импактора чашки для переднего доступа (Screw Curved cup impactor Anterior approach)



Ручка Т-образная для винта изогнутого держателя чашки (T handle for screw To lock curved cup holder)




Насадка толкающая с соединением M10 для переднего доступа, диаметром 28 мм (M10 diameter 28 pushing nozzle Anterior approach)


Насадка толкающая с соединением M10 для переднего доступа, диаметром 32 мм (M10 diameter 32 pushing nozzle Anterior approach)

Насадка толкающая с соединением M10 для переднего доступа, диаметром 36 мм (M10 diameter 36 pushing nozzle Anterior approach)


Насадка толкающая с соединением M10 для переднего доступа, диаметром 40 мм (M10 diameter 40 pushing nozzle Anterior approach) (отличаются только размерами)



Деталь направляющая для переднего доступа диаметр 3.2 мм (drilling guide Anterior approach)



Направитель для переднего доступа (snap in version rod Anterior approach)




Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 32 мм для чаши 46-48 мм (желтый) (Trial liner neutral diameter 32 for 46-48 cup (yellow))

Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 50-52 мм (голубой) (Trial liner neutral diameter 36 for 50-52 cup (blue))


Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 54-56 мм (оранжевый) (Trial liner neutral diameter 36 for 54-56 cup (orange))

Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 58-60 мм (зеленый) (Trial liner neutral diameter 36 for 58-60 cup (green))

Вкладыш пробный нейтральный, диаметром 36 мм для чаши 62-64-66 мм (розовый) (Trial liner neutral diameter 36 for 62-64-66 cup (pink)) (отличаются только размерами)



Импактор для ПЭ вкладыша диаметр 28 мм (Liner impactor plate for diameter 28 PE post.wall liner)




Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 46-48 мм (желтый) (Trial liner post. wall diameter 28 for 46-48 cup (yellow))

Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 50-52 мм (голубой) (Trial liner post. wall diameter 28 for 50-52 cup (blue))

Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 54-56 мм (оранжевый) (Trial liner post. wall diameter 28 for 54-56 cup (orange))

Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 58-60 мм (зеленый) (Trial liner post. wall diameter 28 for 58-60 cup (green))


Вкладыш пробный нейтральный задней стенки диаметром 28 мм для чаши 62-64-66мм (розовый) (Trial liner post. wall diameter 28 for 62-64-66 cup (pink)) (отличаются только размерами)




Экстрактор для вкладыша из окиси алюминия (alumina insert extractor)



Инструмент вакуумный для вкладыша из окиси алюминия (aluminum vacuum insertion device)




Чашка пробная (Trial Cup diameter 44/46/48/50/52/54/56/58/60/62 Solid shell) диаметром 44/46/48/50/52/54/56/58/60/62 мм



Наконечник гибкий с иглой диаметр 8 мм (AO Tip Flexible with pin diameter 8 mm)




Сверло с иглы длиной 45мм диаметр 3.2 мм (diameter 3.2 drill with pin Length 45mm)



Отвертка гексагональная 3.5 мм (3.5mm hex screwdriver)



Сверло со съемной иглой длиной 25 мм диаметр 3.2 мм (diameter 3.2 drill with removable pin length 25mm)





Щипцы для винтов диаметр 6 мм (Forceps for diameter 6 mm screws)




Калибр винтов (Screw gauge)

Набор инструментов Н76 9102 для установки протезов тазобедренного сустава






Крышка стальная (S. Steel lid 522 x 248 x 20 INOMED))




Лоток для инструментов для установки FREELINER (FREELINER tray with lid)




Держатель чашки и импактора (Cup holder and impactor)




Диск, поддерживающий чашку, диаметром 38 мм для чашки диаметром 44 мм (Cup holding discs diameter 38 for cup diameter 44)




Диск, поддерживающий чашку, диаметром 40 мм для чашки диаметром 46-48 мм (Cup holding discs diameter 40 for cup diameter 46-48)




Диск, поддерживающий чашку, диаметром 44 мм для чашки диаметром 50-52 мм (Cup holding discs diameter 44 for cup diameter 50 & 52)







Диск, поддерживающий чашку, диаметром 50 мм для чашки диаметром 58-60 мм (Cup holding discs diameter 50 for cup diameter 58 & 60)



Диск, поддерживающий чашку, диаметром 54 мм для чашки диаметром 62-64-66 мм (Cup holding discs diameter 54 for cup diameter 62-64 & 66)



Импактор для керамического имплантата для переднего доступа (Alumina impaction device Anterior approach)



Направитель для керамического имплантата для переднего доступа (alumina impaction guide Anterior approach)

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью и подписью 156 листов
Генеральный директор

ООО «ЭВОЛЮТИС МА РУС»
Жан-Мишель Марсель Пеге

