


**Микроскоп медицинский лабораторный световой фазово-контрастный БиОптик В-200  
(Микроскоп медицинский световой стандартный БиОптик В-200)**



1. Штатив микроскопа БиОптик В-200 с галогенным источником света





2. Штатив микроскопа БиОптик В-200 со светодиодным источником света



3. Кабель сетевой длиной 2 м



Микроскоп медицинский лабораторный световой фазово-контрастный БиОптик В-300  
(Микроскоп медицинский световой стандартный БиОптик В-300)



1. Штатив микроскопа БиОптик В-300 с галогенным источником света





2. Штатив микроскопа БиОптик В-300 со светодиодным источником света



3. Кабель сетевой длиной 2 м



Микроскоп медицинский лабораторный световой фазово-контрастный БиОптик С-300  
(Микроскоп медицинский световой стандартный БиОптик С-300)



1. Штатив микроскопа БиОптик С-300 с галогенным источником света



2. Штатив микроскопа БиОптик С-300 со светодиодным источником света





3. Кабель сетевой длиной 2 м

Микроскоп медицинский лабораторный световой фазово-контрастный БиОптик С-400  
(Микроскоп медицинский световой стандартный БиОптик С-400)



1. Штатив микроскопа БиОптик С-400 с галогенным источником света






2. Штатив микроскопа БиОптик С-400 со светодиодным источником света




3. Кабель сетевой длиной 2 м



**Микроскоп медицинский лабораторный световой фазово-контрастный БиОптик CI-400  
(Микроскоп медицинский световой инвертированный БиОптик CI-400)**



1. Штатив микроскопа БиОптик CI-400 с галогенным источником света



2. Штатив микроскопа БиОптик СІ-400 со светодиодным источником света





3. Кабель сетевой длиной 2 м



1. Тубус бинокулярный, угол наклона  $30^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 50-75 мм





2. Тубус тринокулярный, угол наклона  $30^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 50-75 мм



3. Дополнительный кабель сетевой длиной 2 м





4. Смесь иммерсионная (объемом 8 мл)





5. Тубус для C-mount адаптера





6. Окуляр 10х/18



7. Окуляр 10х/20





8. Окуляр 10х/22



9, Окуляр 16x/13





10. Окуляр 20х



11. Окуляр 5х





12. Конденсор Аббе 1,25 NA с ирисовой диафрагмой



13. Светофильтр голубой, шт





14. Конденсор темного поля сухой




15. Конденсор темного поля иммерсионный





16. Конденсор для фазового контраста




- 17. Слайдер 10х фазово-контрастный
- 18. Слайдер 20х фазово-контрастный
- 19. Слайдер 40х фазово-контрастный





20. Слайдер 100х фазово-контрастный



21. Телескоп центрирующий






22. Анализатор





23. Диаскопический поляризатор





24. Насадка эпи-флуоресцентная



25. Лампа ртутная флуоресцентная на 100W





26. Внешний блок питания ртутной лампы для флуоресценции (100Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)





27. Осветитель светодиодный флуоресцентный





28. Внешний блок питания светодиода флуоресцентного (3Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)





29. Держатель сетевого кабеля





30. Чехол пылезащитный



31. Камера специализированная для микроскопа






32. C-mount адаптер 0,5x




33

33. C-mount адаптер 1x






34. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров В




35. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров G





36. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров V



37. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров UV





38. Объектив Achromatic 4x  
39. Объектив Achromatic 10x  
40. Объектив Achromatic 40x  
41. Объектив Achromatic 100x



42. Объектив Infinity E-Plan achromatic 4x  
43. Объектив Infinity E-Plan achromatic 10x  
44. Объектив Infinity E-Plan achromatic 40x  
45. Объектив Infinity E-Plan achromatic 100x  
46. Объектив Infinity E-Plan achromatic 20x






47. Объектив Infinity Plan achromatic 60x



48. Объектив Infinity Plan achromatic 4x  
49. Объектив Infinity Plan achromatic 10x  
50. Объектив Infinity Plan achromatic 40x  
51. Объектив Infinity Plan achromatic 100x  
52. Объектив Infinity Plan achromatic 20x






53. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 10x  
 54. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 20x  
 55. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 40x  
 56. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 100x



57. Предметный столик прямоугольный с координатным перемещением препарата размером 200x140 мм, диапазон перемещения препарата 76x52 мм





58. Предметный столик прямоугольный с координатным перемещением препарата размером 145x140 мм, диапазон перемещения препарата 76x52 мм




59. Револювер для объективов 4-х гнездный





60. Револювер для объективов 5-ти гнездный




61. Лампа галогенная 6В 20Вт





62. Лампа галогенная 6В 30Вт





- 63. Шестигранный ключ тип 1
- 64. Шестигранный ключ тип 2
- 65. Шестигранный ключ тип 3





66. Тубус биноклярный, угол наклона  $30^{\circ}$ , вращаемый на  $360^{\circ}$ , межзрачковое расстояние 48-75 мм



67. Тубус тринокулярный, угол наклона  $30^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 48-75 мм





68. Дополнительный кабель сетевой длиной 2 м



69. Смесь иммерсионная (объемом 8 мл)





70. Тубус для C-mount адаптера



71. Окуляр 10х/22





72. Окуляр 15х



73. Конденсор Аббе 1,25 NA с ирисовой диафрагмой





74. Светофильтр голубой, шт




75. Конденсор темного поля сухой





76. Конденсор для фазового контраста



77. Слайдер 10х фазово-контрастный  
78. Слайдер 40х фазово-контрастный





79. Телескоп центрирующий





80. Держатель сетевого кабеля





81. Чехол пылезащитный



82. Камера специализированная для микроскопа






83. C-mount адаптер 0,25x



84. C-mount адаптер 0,75x

85. C-mount адаптер 1x





86. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 10x  
87. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 20x  
88. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 40x  
89. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 100x




90. Объектив ICCF Infinity HC Plan Achromatic 4x  
91. Объектив ICCF Infinity HC Plan Achromatic 10x  
92. Объектив ICCF Infinity HC Plan Achromatic 40x  
93. Объектив ICCF Infinity HC Plan Achromatic 100x






94. Объектив ICCF Infinity HC Plan Achromatic 20x  
95. Объектив ICCF Infinity HC Plan Achromatic 60x



96. Предметный столик прямоугольный с координатным перемещением препарата размером 216x150 мм, диапазон перемещения препарата 75x55 мм





97. Револьвер для объективов 4-х гнездный



98. Револьвер для объективов 5-ти гнездный





99. Лампа галогенная 6В 20Вт






100. Лампа галогенная 6В 30Вт





101. Шестигранный ключ тип 1  
102. Шестигранный ключ тип 2  
103. Шестигранный ключ тип 3





104. Тубус бинокулярный, угол наклона  $30^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 48-75 мм





105. Тубус бинокулярный, угол наклона регулируемый в диапазоне от  $5^{\circ}$  до  $35^{\circ}$ , вращаемый на  $360^{\circ}$ , межзрачковое расстояние 48-75 мм



106. Тубус тринокулярный, угол наклона  $30^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 48-75 мм





107. Дополнительный кабель сетевой длиной 2 м





108. Смесь иммерсионная (объемом 8 мл)





109. Тубус для C-mount адаптера



110. Окуляр 10х/20





111. Окуляр 10х/22



112. Окуляр 10х/23





113. Окуляр 10х/25



114. Окуляр 10х/26,5





115. Окуляр 16х/15



116. Окуляр 20х





117. Окуляр 5х



118. Конденсор Аббе 1,25 NA с ирисовой диафрагмой





119. Светофильтр голубой, шт



120. Конденсор ахроматический поворотно-откидной





121. Конденсор темного поля сухой




122. Конденсор темного поля иммерсионный





123. Конденсор для фазового контраста турельного типа универсальный



- 124. Слайдер 10х фазово-контрастный
- 125. Слайдер 20х фазово-контрастный
- 126. Слайдер 40х фазово-контрастный





127. Слайдер 100х фазово-контрастный



128. Телескоп центрирующий






129. Анализатор






130. Диаскопический поляризатор





131. Насадка эпи-флуоресцентная



132. Осветитель ртутный





133. Корпус осветителя ртутного флуоресцентного



134. Лампа ртутная флуоресцентная на 100W





135. Внешний блок питания ртутной лампы для флуоресценции (100Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)



136. Осветитель светодиодный флуоресцентный





137. Корпус осветителя светодиодного флуоресцентного с встроенным светодиодом 3Вт



138. Внешний блок питания светодиода флуоресцентного (3Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)





139. Чехол пылезащитный



140. Камера специализированная для микроскопа





141. C-mount адаптер 0,25x




142. C-mount адаптер 0,5x






143. C-mount адаптер 1x




144. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров В






145. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров G




146. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров V





147. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров UV



148. Куб для крепления флуоресцентных фильтров





149. Объектив Infinity Plan achromatic 60x




150. Объектив Infinity Plan achromatic 4x  
151. Объектив Infinity Plan achromatic 10x  
152. Объектив Infinity Plan achromatic 40x  
153. Объектив Infinity Plan achromatic 100x  
154. Объектив Infinity Plan achromatic 20x





155. Объектив Infinity Plan achromatic 80x




156. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 10x  
 157. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 20x  
 158. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 40x  
 159. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 60x  
 160. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 100x





161. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 4x  
162. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 10x  
163. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 20x  
164. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 40x  
165. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 100x




166. Предметный столик прямоугольный с координатным перемещением препарата размером 185x142 мм, диапазон перемещения препарата 75x55 мм





167. Предметный столик прямоугольный с координатным перемещением препарата размером 243x158 мм, диапазон перемещения препарата 75x55 мм



168. Револьвер для объективов 4-х гнездный






169. Револьвер для объективов 5-ти гнездный



170. Револьвер для объективов 6-ти гнездный






171. Лампа галогенная 12В 30Вт

172. Лампа галогенная 12В 50Вт





173. Лампа галогенная 24В 100Вт


174. Лампа галогенная 6В 20Вт






175. Лампа галогенная 6В 30Вт






176. Шестигранный ключ тип 1  
177. Шестигранный ключ тип 2  
178. Шестигранный ключ тип 3





**179. Тубус тринокулярный, угол наклона  $30^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 50-76 мм, деление световых потоков бинокулярный тубус/фототубус: 100:0; 20:80; 0:100**



180. Тубус тринокулярный, угол наклона регулируемый в диапазоне от  $5^{\circ}$  до  $35^{\circ}$ , вращаемый на  $360^{\circ}$ , межзрачковое расстояние 50-76 мм, деление световых потоков бинокулярный тубус/фототубус: 100:0; 20:80; 0:100





181. Дополнительный кабель сетевой длиной 2 м



182. Смесь иммерсионная (объемом 8 мл)





183. Тубус для C-mount адаптера





184. Окуляр 10х/22





185. Окуляр 10х/23



186. Окуляр 10х/25





187. Окуляр 10х/26,5



188. Окуляр 16х/15





189. Окуляр 20х



190. Окуляр 5х





191. Конденсор Аббе 1,25 NA с присовой диафрагмой



192. Светофильтр голубой, шт





193. Конденсор ахроматический поворотно-откидной



194. Конденсор темного поля сухой






195. Конденсор темного поля иммерсионный



196. Конденсор для фазового контраста турельного типа универсальный





197. Слайдер 10х фазово-контрастный  
198. Слайдер 20х фазово-контрастный  
199. Слайдер 40х фазово-контрастный



200. Слайдер 100х фазово-контрастный





201. Телескоп центрирующий






202. Анализатор






203. Диаскопический поляризатор



204. Насадка эпи-флуоресцентная





205. Осветитель ртутный



206. Корпус осветителя ртутного флуоресцентного





207. Лампа ртутная флуоресцентная на 100W



208. Внешний блок питания ртутной лампы для флуоресценции (100Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)





209. Осветитель светодиодный флуоресцентный



210. Корпус осветителя светодиодного флуоресцентного с встроенным светодиодом 3Вт





211. Внешний блок питания светодиода флуоресцентного (3Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)






212. Светофильтр GIF






213. Светофильтр ND 6



214. Светофильтр ND 25





215. Светофильтр ND LBD





216. Чехол пылезащитный





217. Камера специализированная для микроскопа



218. C-mount адаптер 0,25x






219. C-mount адаптер 0,5x




220

220. C-mount адаптер 1x






221. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров В




222. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров G






223. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров V



224. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров UV






225. Куб для крепления флуоресцентных фильтров




226. Объектив Infinity Plan achromatic 60x





227. Объектив Infinity Plan achromatic 4x  
228. Объектив Infinity Plan achromatic 10x  
229. Объектив Infinity Plan achromatic 40x  
230. Объектив Infinity Plan achromatic 100x  
231. Объектив Infinity Plan achromatic 20x



232. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 10x  
 233. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 20x  
 234. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 40x  
 235. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 60x  
 236. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 100x






237. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 4x  
 238. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 10x  
 239. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 20x  
 240. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 40x  
 241. Объектив Infinity Plan Semi-Apochromatic Fluorescent 100x



243. Предметный столик прямоугольный с координатным перемещением препарата размером 187x166 мм, диапазон перемещения препарата 80x55 мм





244. Револьвер для объективов 5-ти гнездный




245. Револювер для объективов 5-ти гнездный с портом для ДИК слайда





246. Револювер для объективов 6-ти гнездный



247. Лампа галогенная 12В 30Вт

248. Лампа галогенная 12В 50Вт

249. Лампа галогенная 12В 100Вт






250. Лампа галогенная 6В 20Вт






251. Лампа галогенная 6В 30Вт






252. Шестигранный ключ тип 1  
253. Шестигранный ключ тип 2  
254. Шестигранный ключ тип 3




255. Тубус бинокулярный, угол наклона  $45^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 53-75 мм





256. Тубус тринокулярный, угол наклона  $45^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 53-75 мм, деление световых потоков бинокулярный тубус/фототубус: 50:50



257. Тубус тринокулярный, угол наклона  $45^\circ$ , вращаемый на  $360^\circ$ , межзрачковое расстояние 54-75 мм, деление световых потоков бинокулярный тубус/фототубус: 100:0; 20:80; 0:100





258. Дополнительный кабель сетевой длиной 2 м





259. Смесь иммерсионная (объемом 8 мл)





260. Окуляр 10х/20



261. Окуляр 10х/22





262. Окуляр 16х/15




263. Окуляр 20х





264. Окуляр 5х



**265. Конденсор с полевой ирисовой диафрагмой, изменяемой апертурной 0,3- 0,5 NA ирисовой диафрагмой с возможностью центровки, с портом для фазово-контрастного слайда в перемещающемся по высоте держателе**





266. Светофильтр голубой, шт






267. Турель для модуляционного контраста 10х-40х





268. Конденсор для ДИК контраста 10х-40х



269. Слайдер 10х фазово-контрастный

270. Слайдер 20х фазово-контрастный

271. Слайдер 40х фазово-контрастный





272. Слайдер 100х фазово-контрастный



273. Телескоп центрирующий





274. Анализатор





275. Диаскопический поляризатор





276. Осветитель флуоресцентный ртутный



277. Корпус осветителя ртутного флуоресцентного





278. Лампа ртутная флуоресцентная на 100W



279. Внешний блок питания ртутной лампы для флуоресценции (100Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)





280. Корпус осветителя светодиодного флуоресцентного с встроенным светодиодом 3Вт



281. Внешний блок питания светодиода флуоресцентного (3Вт, (100-240)В, (50/60) Гц)





282. Светофильтр GIF





283. Чехол пылезащитный





284. Камера специализированная для микроскопа



285. C-mount адаптер 0,25x





286. C-mount адаптер 0,5x




287. C-mount адаптер 1x






288. C-mount zoom адаптер




289. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров В






290. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров G




291. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров V





292. Комплект из 3-х флуоресцентных фильтров UV



293. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 10x  
 294. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 20x  
 295. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 40x  
 296. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 60x  
 297. Объектив фазово-контрастный Infinity Plan Phase Contrast 100x






298. Объектив длиннофокусный фазово-контрастный LWD PH 4x  
299. Объектив длиннофокусный фазово-контрастный LWD PH 10x



300. Объектив длиннофокусный фазово-контрастный LWD PH 20x

301. Объектив длиннофокусный фазово-контрастный LWD PH 40x





302. Объектив длиннофокусный фазово-контрастный LWD PH 60x



303. Объектив длиннофокусный LWD PL 4x





304. Объектив длиннофокусный LWD PL 10x  
305. Объектив длиннофокусный LWD PL 40x  
306. Объектив длиннофокусный LWD PL 20x




307. Объектив длиннофокусный LWD PL 60x






308. Предметный столик прямоугольный 227x208 мм, с прижимными клипсами



309. Двухкоординатный дополнительный предметный столик с препаратоводителем, диапазон перемещения 134,5x77 мм






310. Микроманипулятор для предметного столика



311. Держатель микропрепарата






312. Держатель чашки Петри



313. Держатель планшета Тераки






314. Держатель культуральной посуды 86x129,5 мм


315. Держатель культуральной посуды 34x77,5 мм

316. Держатель культуральной посуды 57x82 мм



317. Круглая прозрачная стеклянная вставка в предметный столик






318. Круглая нагреваемая и термостатируемая вставка в предметный столик



319. Слайдер для ДИК контраста





320. Револьвер для объективов 5-ти гнездный




321. Револьвер для объективов 5-ти гнездный с портом для ДИК слайда





322. Лампа галогенная 6В 30Вт





323. Лампа галогенная 12В 50Вт

324. Лампа галогенная 12В 100Вт






325. Лампа галогенная 24В 100Вт





326. Лампа галогенная 6В 20Вт





327. Шестигранный ключ тип 1  
328. Шестигранный ключ тип 2  
329. Шестигранный ключ тип 3





**«Микроскопы медицинские лабораторные световые фазово-контрастные «БиОптик» по ТУ 9443-001-28921144-2015 в вариантах исполнения с принадлежностями»**



**КОПИЯ**  
**БЕРНА**