



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ленс Групп»

450080, г. Уфа, ул. Менделеева, 195 корп. 2, кв. 115, тел: 8-987-038-92-84, lens.group@yandex.ru



УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «Ленс Групп»

Т.А. Халимов

2019 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

«Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс Н2»»




Рис 1. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс Н2».

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2»

ЛН 005
ВН 00087

— Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс Н2» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз

Величина рефракции: 23,0 Дптр А константа: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм. Не токсично
Диаметр галтики: 13 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.

12.2018 12.2021

STERILFORM

ООО «Ленс Групп»
Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, 195/2, кв. 115
тел./факс: +7 (987) 038-92-84
lens.group@yandex.ru
Адрес производства: Россия, 450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Рис 2. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс Н2» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 005 серийный номер 00087.



Рис 3. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 005 серийный номер 00087

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2»
Оптическая сила: 23.0 Дптр. А константа: 118.0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 13 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.



005
00087



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2»
Оптическая сила: 23.0 Дптр. А константа: 118.0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 13 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.



005
00087



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2»
Оптическая сила: 23,0 Дптр. А константа: 118.0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 13 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.



005
00087



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Рис 4. Этикетка самоклеящая номер партии 005 серийный номер 00087

Набор оптических чисел для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Лене Н12»

Lot: 005
00087

Вещество рефракции: 23,0 Дитр А константа: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм Не токсично
Диаметр гайтики: 13 мм
Наличие светофильтра: отсутствует

12.2018 12.2021

STEAL

Российская Федерация
г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90
Медгосстандарт, 195/2, кв. 115
телефакс: +7 (987) 038-92-84
info.gosdravnadzor.ru

ООО «Лене Групп»
Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Медгосстандарт, 195/2, кв. 115
телефакс: +7 (987) 038-92-84
info.gosdravnadzor.ru

Адрес проимущества: Россия, 450080, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Меры предосторожности

Не использовать в
потребительской упаковке
Предназначен для
Перед применением
Не стерилизовать



Условия хранения

Хранить в сухом
при температуре

Транспортировка

В упаковке
всеми видами
при температуре

Регистрация



Рис 5. Внешняя потребительская упаковка номера партии 005 серийный номер 00087

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс Н2 УФ»»



Рис 6. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс Н2 УФ».



Рис 7. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс Н2 УФ» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 006 серийный номер 00088.




Рис 8. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 006 серийный номер 00088

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по

ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Лене Н2 УФ»

Оптическая сила 23.0 /Дптр А константа 118.0

Диаметр оптики 6 мм

Диаметр гаптики 13 мм

Наличие светофильтра: наличие



006
00088



12 2018



12.2021



(ОО) «Лене Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по

ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Лене Н2 УФ»

Оптическая сила 23.0 /Дптр А константа 118.0

Диаметр оптики 6 мм

Диаметр гаптики 13 мм

Наличие светофильтра: наличие



006
00088



12 2018



12.2021



(ОО) «Лене Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по

ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Лене Н2 УФ»

Оптическая сила 23.0 /Дптр А константа 118.0

Диаметр оптики 6 мм

Диаметр гаптики 13 мм

Наличие светофильтра: наличие



006
00088



12 2018



12.2021



(ОО) «Лене Групп»

Рис 9. Этикетка самоклеящая номер партии 006 серийный номер 00088

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2 УФ»;

Art
006
00088

Величина рефракции: 23,0 Дптр
Диаметр оптики: 6 мм
Диаметр тангента: 13 мм
Наличие светофильтра: наличие

А константа: 118,0
Не токсично

STERILE

12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, 195/2, кв. 115
тел/факс: +7 (987) 038-92-84
lens_group@mail.ru

Адрес производства: Россия, 450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс Н2 УФ»

Рис 10, Внешняя потребительская упаковка номер партии 006 серийный номер 00088



Рис 11. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс Н2 Торик».



Рис 12. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс Н2 Торик» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 007 серийный номер 00089.




Рис 13. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 007 серийный номер 00089

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик»
Оптическая сила 23.5 Дптр. А константа 118.5
Диаметр оптики 6 мм.
Диаметр гаптики 13 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие
Цилиндр: 5 Дптр



007
00089



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик»
Оптическая сила 23.5 Дптр. А константа 118.5
Диаметр оптики 6 мм.
Диаметр гаптики 13 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие
Цилиндр: 5 Дптр



007
00089



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик»
Оптическая сила 23.5 Дптр. А константа 118.5
Диаметр оптики 6 мм.
Диаметр гаптики 13 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие
Цилиндр: 5 Дптр



007
00089



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Рис 14. Этикетка самоклеящая номер партии 007 серийный номер 00089

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик»:

LOT 007
SN 000089

Величина рефракции: 23.0 Дптр. А константа: 118.0
Диаметр оптики: 6 мм. Цилиндр: 5 Дптр
Диаметр гаптики: 13 мм. Не токсично
Наличие светофильтра: отсутствие

12.2018

12 2021

STERILE



ООО «Ленс Групп»

Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, 195/2, кв. 115
тел/факс: +7 (987) 038-92-84

lens.group@yandex.ru

Адрес производства Россия, 450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс Н2 Торик»

Рис 15. Внешняя потребительская упаковка номер партии 007 серийный номер 00089

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик УФ»»



Рис 16. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс Н2 Торик УФ».

Номер сертификата № 00091
 по ТУ 12-50-22-001-3234984-1018
 и варианты исполнения «Класс 112 торик УФ»

008
 000 1

— Лента эластичная нитроцеллюлозная маркировка «Класс 112
 Торик УФ» в индивидуальном исполнении для идентификации
 Величина рефракции: 23,0 дптр. Аминистративная
 Диаметр оптики: 6 мм. Цилиндр 3 дптр
 Диаметр гайтики: 13 мм. Не токсично
 Наличие светофильтра: наличие

12 2018 12 2021

(МД) «Ленс I рунд»
 Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
 Метеллея, 198/2 кв. 115
 тел. факс: +7 (987) 018-92-84
 e-mail: info@lens1.ru

Адрес производства: Россия, 450080, Республика
 Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

000 ЦПМИ

Рис 18. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 008 серийный номер 00091

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик УФ»

Оптическая сила 23,0 Дптр. А константа 118,0

Диаметр оптики 6 мм.

Диаметр гаптики 13 мм.

Наличие светофильтра: наличие.

Цилиндр 3 Дптр.



008
00091



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик УФ»

Оптическая сила 23,0 Дптр. А константа 118,0

Диаметр оптики 6 мм.

Диаметр гаптики 13 мм.

Наличие светофильтра: наличие.

Цилиндр 3 Дптр.



008
00091



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик УФ»

Оптическая сила 23,0 Дптр. А константа 118,0

Диаметр оптики 6 мм.

Диаметр гаптики 13 мм.

Наличие светофильтра: наличие.

Цилиндр 3 Дптр.



008
00091



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Рис 19. Этикетка самоклеящая номер партии 008 серийный номер 00091

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс Н2 Торик УФ»

008
(XX001)

Величина рефракции: 21,0 Дптр. Ахроматизм: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм. Цилиндр: 5
Диаметр галтики: 13 мм. Не токсично
Наличие системных компонентов

12.2016 12.2021

STERILE

ООО «Ленс Групп»
Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, 195/2, кп. 115
тел/факс: +7 (987) 038-92-84
lens@lensgroup.ru

Адрес производства: Россия, 450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс Н2 Торик УФ»

Рис 20. Внешняя потребительская упаковка номер партии 008 серийный номер 00091

Выбор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс О2»




Рис 21. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс О2».



Рис 22. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс О2» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 003 серийный номер 00086.

Рис 23. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 003 серийный номер 00086



Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс О2»
Оптическая сила: 11,0 Дптр. А константа: 118.0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

003

SN

00086



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс О2»
Оптическая сила: 11,0 Дптр. А константа: 118.0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

003

SN

00086



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс О2»
Оптическая сила: 11,0 Дптр. А константа: 118.0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

003

SN

00086



12.2018




12.2021



ООО «Ленс Групп»

Рис 24. Этикетка самоклеящаяся номер партии 003 серийный номер 00086



Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс О2»

Рис 25. Внешняя потребительская упаковка номер партии 003 серийный номер 00086

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс О2 УФ»



Рис 26. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс О2УФ».




Рис 27. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс О2 УФ» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 004 серийный номер 00085.




Рис 28. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 004 серийный номер 00085

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Лене О2 УФ»
Оптическая сила: 20,5 Дптр. А константа: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: наличие.



004
00085



12.2018



12.2021



ООО «Лене Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Лене О2 УФ»
Оптическая сила: 20,5 Дптр. А константа: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: наличие.



004
00085



12.2018



12.2021



ООО «Лене Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Лене О2 УФ»
Оптическая сила: 20,5 Дптр. А константа: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм.
Диаметр гаптики: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: наличие.



004
00085



12.2018



12.2021



ООО «Лене Групп»

Рис 29. Этикетка самоклеящаяся номер партии 004 серийный номер 00065

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс О2 УФ»

LOT

004

S/N

00085

Величина рефракции: 20,5 Дптр.

А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Не токсично

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: наличие



12.2018



12.2021

STERILE



ООО «Ленс Групп»

Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.

Менделеева, 195/2, кв. 115

тел/факс: +7 (987) 038-92-84

lens.group@yandex.ru

Адрес производства Россия, 450008, Республика

Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90



Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс О2 УФ»

Рис 30. Внешняя потребительская упаковка номер партии 004 серийный номер 00025

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс О2 Мульти»



Рис 31. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс О2 Мульти».



Рис 32. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс О2 Мульти» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 012 серийный номер 00090.




Рис 33. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 012 серийный номер 00090

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Ленс О2 Мульти»

Оптическая сила: 17,0 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



012
00090



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Ленс О2 Мульти»

Оптическая сила: 17,0 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



012
00090



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «Ленс О2 Мульти»

Оптическая сила: 17,0 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



012
00090



12.2018



12.2021




ООО «Ленс Групп»

Рис 34. Этикетка самоклеящаяся номер партии 012 серийный номер 00090

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Ленс О2 Мульти»

012
00090

Величина рефракции: 17,0 Дптр. А. константа: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм. Не токсично
Диаметр гашники: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие.



12 2018

12 2021

STERILE



ООО «Ленс Групп»

Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, 195/2, кв. 115
тел/факс: +7 (987) 038-92-84

lens.group@yandex.ru

Адрес производства: Россия, 450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс О2 Мульти»

бор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс С1»



Рис 36. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс С1».




Рис 37. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс С1» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 009 серийный номер 00082.




Рис 38. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 009 серийный номер 00082

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛениФолд С1»

Оптическая сила: 20,0 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр галтики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



009

00082



12.2018



12.2021



ООО «Лени Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛениФолд С1»

Оптическая сила: 20,0 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр галтики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



009

00082



12.2018



12.2021



ООО «Лени Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛениФолд С1»

Оптическая сила: 20,0 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр галтики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



009

00082



12.2018



12.2021



ООО «Лени Групп»

Рис 39. Этикетка самоклеящаяся номер партии 009 серийный номер 00082

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛенсФолд С1»:

LOT

009

SN

00082

Величина рефракции: 20.0 Дптр. А константа: 118.0

Диаметр оптики: 6 мм. Не токсично

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



12.2018



12.2021

STERILE



ООО «Ленс Групп»

Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.

Менделеева, 195/2, кв. 115

тел/факс: +7 (987) 038-92-84

lens_group@yandex.ru

Адрес производства Россия, 450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс Фолд С1»

Рис 40. Внешняя потребительская упаковка номер партии 009 серийный номер 00082

абор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс С2»




Рис 41. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс С2».




Рис 42. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс С2» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 010 серийный номер 00083.




Рис 43. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 010 серийный номер 00083

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛенеФолд С2»

Оптическая сила: 22,0 Дптр. А константа 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

010

SN

00083



12.2018



12.2021



ООО «Лене Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛенеФолд С2»

Оптическая сила: 22,0 Дптр. А константа 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

010

SN

00083



12.2018



12.2021



ООО «Лене Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛенеФолд С2»

Оптическая сила: 22,0 Дптр. А константа 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр гаптики: 12,5 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

010

SN

00083



12.2018



12.2021



ООО «Лене Групп»

Рис 44. Этикетка самоклеящая номер партии 010 серийный номер 00083

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «ЛенсФолд С2»:

LOT 010
SN 00083

Величина рефракции: 22,0 Дптр. А константа: 118,0
Диаметр оптики: 6 мм. Не токсично
Диаметр гаптики: 12,5 мм.
Наличие светофильтра: отсутствие

12.2018 12.2021

STERILE

ООО «Ленс Групп»
Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.
Менделеева, 195/2, кв. 115
тел/факс: +7 (987) 038-92-84
lens_group@vindex.ru
Адрес производства Россия, 450008, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Ленс Фолд С2»

Рис 45. Внешняя потребительская упаковка номер партии 010 серийный номер 00083

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярной линзы по ТУ 32.50.22-001-32284985- 2018 в варианте исполнения «Ленс С3»



Рис 46. Внешний вид линзы эластичной интраокулярной гидрофобной «Ленс О2».




Рис 47. Линза эластичная интраокулярная гидрофобная «Ленс С3» в индивидуальном контейнере для гидрофобных линз номер партии 011 серийный номер 00084.



Рис 48. Инжектор для имплантации ИОЛ и Картридж номер партии 011 серийный номер 00084

Набор офтальмологический для имплантации интраокуляр-ных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛенсФолд С3»

Оптическая сила: 21,5 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм

Диаметр гаптики: 11 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

011

SN

00084



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокуляр-ных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛенсФолд С3»

Оптическая сила: 21,5 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр гаптики: 11 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

011

SN

00084



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Набор офтальмологический для имплантации интраокуляр-ных линз по
ТУ 32.50.22-001-32284985-2018

в варианте исполнения «ЛенсФолд С3»

Оптическая сила: 21,5 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм.

Диаметр гаптики: 11 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.

LOT

011

SN

00084



12.2018



12.2021



ООО «Ленс Групп»

Рис 49. Этикетка самоклеящаяся номер партии 011 серийный номер 00084

Набор офтальмологический для имплантации интраокулярных линз
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения «Лене Фолд С3»:

Lot

011

SN

00084

Величина рефракции: 21,5 Дптр. А константа: 118,0

Диаметр оптики: 6 мм. Не токсично

Диаметр гаптики: 11 мм.

Наличие светофильтра: отсутствие.



12.2018



12.2021

STERILE



ООО «Лене Групп»

Россия, 450080, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул.

Менделеева, 195/2, кв. 115

тел/факс: +7 (987) 038-92-84

lens_group@yandex.ru

Адрес производства Россия, 450005, Республика

Башкортостан, г. Уфа, ул. Пушкина, д. 90

Набор офтальмологический
для имплантации интраокулярной линзы
по ТУ 32.50.22-001-32284985-2018
в варианте исполнения:
«Лене Фолд С3»



Рис 51. Индивидуальная упаковка инжектора для имплантации ИОЛ и картриджа



Рис 52. Внешний вид Инжектора для имплантации ИОЛ и Картриджа.




Рис 53. Индивидуальный контейнер для гидрофобных линз



Рис 54. Индивидуальная блистерная упаковка для гидрофильных линз




Рис. 55 Транспортная гара

Прошито и пронумеровано
56 (пятьдесят шесть) листов

Директор ООО «Ленс Групп»



Т.А. Халимов