ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
Кресло-коляска для инвалидов «Старт XXL» с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, прогулочная
по ТУ 30.92.20-005-91042211–2018

Генеральный директор
ООО «ОТТО БОКК Мобилити»
А.А. Костин_____

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

На рисунке представлена «Кресло-коляска для инвалидов «Старт XXL» с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная по ТУ 30.92.20-005-91042211–2018». Внешний вид прогулочной кресло-коляски идентичен комнатной.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Транспортная тара для медицинского изделия: «Кресло-коляска для инвалидов «Старт XXL» с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная, прогулочная по ТУ 30.92.20-005-91042211–2018»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Макет маркировки медицинского изделия: «Кресло-коляска для инвалидов «Старт XXL» с ручным приводом для лиц с большим весом комнатная по ТУ 30.92.20-005-91042211–2018»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рама кресла-коляски

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Колеса передние в вариантах исполнения:



1. Литые диаметром 125 мм; 2. Литые диаметром 140 мм; 3. Литые диаметром 150 мм; Литые диаметром 175 мм; 5. Литые диаметром 200 мм; 6. Пневматические диаметром 150 мм; 7. Пневматические диаметром 175 мм; 8. Пневматические диаметром 200 мм.

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- Колёса задние диаметром 560, 610 мм в вариантах исполнения

Литые – для комнатных кресел-колясок



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Пневматические –
я прогулочных
кресел-колясок



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Вилка переднего колеса длинная

Вилка переднего колеса короткая

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

инка высотой 400, 425, 450, 475 мм в вариантах исполнения

Спинка с люмбальным изгибом (внешний вид «Спинка с люмбальным изгибом 400 мм» «Спинка с люмбальным изгибом 425 мм», «Спинка с люмбальным изгибом 450 мм» «Спинка с люмбальным изгибом 475 мм» идентичен, и представлен на примере «Спинка с люмбальным изгибом 425 мм»)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Спинка с люмбальным изгибом адаптивная с регулировкой натяжения обшивки (внешний вид «Спинка с люмбальным изгибом адаптивная с регулировкой натяжения обшивки 400 мм» «Спинка с люмбальным изгибом адаптивная с регулировкой натяжения обшивки 425 мм», «Спинка с люмбальным изгибом адаптивная с регулировкой натяжения обшивки 450 мм» «Спинка с люмбальным изгибом адаптивная с регулировкой натяжения обшивки 475 мм» идентичен, и представлен на примере «Спинка с люмбальным изгибом адаптивная с регулировкой натяжения обшивки 450 мм»)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тормоз регулируемый стояночный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подножка с опорами для стоп в вариантах исполнения

Подножки стандартные съемные, отводящиеся во внутрь и в стороны, с регулируемыми по углу наклона опорами для стоп

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Подножка сплошная алюминиевая, с регулируемой по углу наклона опорой стопы;

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подножка при ампутации голени правая/левая (1 шт.) с подножкой стандартной левой/правой (Внешний вид «Подножка при ампутации голени левая (1 шт.) с подножкой стандартной правой» идентичен внешнему виду «Подножка при ампутации голени правая (1 шт.) с подножкой стандартной левой». В качестве примера предоставлен внешний вид «Подножка при ампутации голени левая (1 шт.) с подножкой стандартной правой»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подножки при ампутации голени

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

- длокотники в вариантах исполнения:

Подлокотник стандартный, отводящийся назад

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подлокотник с удлиненной опорой, отводящийся назад

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подлокотник для подъезда к столу, отводящийся назад

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Подлокотник, регулируемый по высоте и отводящийся назад

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подлокотник съемный, регулируемый по высоте

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

мни для поддержки голеней в вариантах исполнения



Ремни для поддержки голеней для стандартных подножек

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ремень для поддержки голеней для сплошной подножки

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Ремни фиксирующие для стоп

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ремень страховочный с металлической застежкой

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

дголовник в вариантах исполнения

Подголовник мягкий большой с тканевым съемным чехлом

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Подголовник контурный большой из вспененного полиуретана

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подголовник Х-образный большой из вспененного полиуретана

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Опора под шею

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Держатель подголовника в вариантах исполнения

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Держатель подголовника с регулировкой в двух плоскостях прямой в комплекте с адаптером для установки подголовника

Держатель подголовника с регулировкой в двух плоскостях изогнутый в комплекте с адаптером для установки подголовника

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Держатель подголовника с регулировкой в трех плоскостях в комплекте с адаптером для установки подголовника

Крепление держателя подголовника

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Подушка на сиденье противопролежневая

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Обод для толкания в вариантах исполнения

Обод для толкания из алюминиевого сплава с анодированным покрытием бесцветным

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Обод для толкания из полированной стали

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Ручки для сопровождающего лица в вариантах исполнения

Стандартные ручки для сопровождающего лица

Телескопические ручки для сопровождающего лица

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Антиопрокидыватель по типу маятника, правый/ левый (Внешний вид «Антиопрокидыватель по типу маятника, правый» идентичен внешнему виду «Антиопрокидыватель по типу маятника, левый», в качестве примера предоставлен «Антиопрокидыватель по типу маятника, правый»)

Колеса транзитные

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тростедержатель

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Столик

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Колпаки защитные на спицы прозрачные

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Колпаки на спицы с рисунком

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Тормоз для сопровождающего лица с колодочным тормозом барабанного типа на заднее колесо

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Съемная насадка для удлинения ручки тормоза

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU



Силиконовые чехлы на обод

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор инструментов в составе:
1. Ключ комбинированный
2. Ключ шестигранный 4 мм
3. Ключ шестигранный 5 мм
4. Уровень
5. Насос
6. Набор для ремонта камер шин



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Стабилизатор рамы

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Насос

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

48 (сорок восемь)лист ов

Генеральный директор

ООО "ОТТО БОКК Мобилити"

А.А. Костин "30" октября 2019



ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU