

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС по ТУ 32.50.13-002-86698719-2017, варианты исполнения:

1. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,0;
2. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,3;
3. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,5;
4. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,8;
5. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 2,2

производства ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очистки крови ДН ПС 1,0



**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного
очистения крови ДН ПС 1,3**



**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного
очистения крови ДН ПС 1,5**



**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного
очистения крови ДН ПС 1,8**



Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очистения крови ДН ПС 2,2



Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 6 (Шесть) листов

Генеральный директор ООО "РДП"

Гарбарь В.К.



МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС по ТУ 32.50.13-002-86698719-2017, варианты исполнения:

1. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,0;
2. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,3;
3. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,5;
4. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,8;
5. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 2,2

производства ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

1. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,0

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,0
- тип мембраны - полисульфонная
- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.
- Lot BLQ082

 - ноябрь 2017 г.

 - ноябрь 2020 г.

 P-000010



- «Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518. Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,3**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП». Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,3
- тип мембраны - полисульфонная
- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.
- Lot BLQ102

 - ноябрь 2017 г.

 - ноябрь 2020 г.

 P-000013



- «Внутри стерильно, апиrogenно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518. Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,5**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,5

- тип мембраны - полисульфонная

- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.

- Lot BLQ112




- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000015



- «Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,8**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,8
- тип мембраны - полисульфонная
- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.
- Lot BLQ122



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000018



- «Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64. 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 2,2**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 2,2
- тип мембраны - полисульфонная
- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.
- Lot BLQ092



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000022



- «Внутри стерильно, апиrogenно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64. 6
этаж.

2. МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,0

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,0

- тип мембраны – полисульфонная

- номер и дата Регистрационного удостоверения

- Lot BLQ082



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,3**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,3
- тип мембраны – полисульфонная
- номер и дата Регистрационного удостоверения
- Lot BLQ102

 - ноябрь 2017 г.

 - ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор".
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,5**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,5

- тип мембраны – полисульфонная

- номер и дата Регистрационного удостоверения


- Lot BLQ112



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,8**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1.8
- тип мембраны – полисульфонная
- номер и дата Регистрационного удостоверения
- Lot BLQ122



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 2,2**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 2,2
- тип мембраны – полисульфонная
- номер и дата Регистрационного удостоверения
- Lot BLQ092

 - ноябрь 2017 г.

 - ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор".
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

3. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,0**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,0

- тип мембраны полисульфонная

- Lot BLQ082



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000010



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,3**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,3

- тип мембраны полисульфонная

- Lot BLQ102



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000013



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор".

Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,5**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия. 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1.5

- тип мембраны полисульфонная

- Lot BLQ112



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000015



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО». Россия.140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,8**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,8
- тип мембраны - полисульфонная
- Lot BLQ122



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000018



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 2,2**

ТУ 32.50.13-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 2,2
- тип мембраны – полисульфонная
- Lot BLQ092




- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000022



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апиrogenно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино, Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор", Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6 этаж.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 16 (Шестнадцать) листов

Генеральный директор ООО "РДП"



Гарбарь В.К.

МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС по ТУ 32.50.50-002-86698719-2017, варианты исполнения:

1. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,0;
2. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,3;
3. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,5;
4. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,8;
5. Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 2,2

производства ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

1. МАРКИРОВКА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,0

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,0
- тип мембраны - полисульфонная
- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.
- Lot BLQ082

 - ноябрь 2017 г.

 - ноябрь 2020 г.

REF P-000010

STERILE R

- «Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,3**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,3
- тип мембраны - полисульфонная
- максимальное трансмембранное давление (мгд) 66/500 кПа / мм рт.ст.
- Lot BLQ102

 - ноябрь 2017 г.

 - ноябрь 2020 г.

 P-000013



- «Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,5

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,5

- тип мембраны - полисульфонная

- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.

- Lot BLQ112




- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000015



- «Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,8**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1.8
- тип мембраны - полисульфонная
- максимальное трансмембранное давление (мтд) 66/500 кПа / мм рт.ст.
- Lot BLQ122



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000018



- «Внутри стерильно, апирогенно, неоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО». Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 2,2**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия. 144001. Московская область. г. Электросталь, улица Карла
Маркса. дом 18. офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 2,2

- тип мембраны - полисульфонная

- максимальное трансмембранное давление (мгд) 66/500 кПа / мм рт.ст.

- Lot BLQ092



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000022



- «Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»



- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО». Россия.140080 Московская область. г. Лыткарино.
Промзона Тураево. строение 8. здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор".
Республика Беларусь. 222518. Минская область. г. Борисов. ул. Чапаева. д. 64. 6
этаж.

2. МАРКИРОВКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ УПАКОВКИ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения крови ДН ПС 1,0

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,0

- тип мембраны – полисульфонная

- номер и дата Регистрационного удостоверения

- Lot BLQ082



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апиrogenно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор".
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,3**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия. 144001. Московская область. г. Электросталь. улица Карла
Маркса. дом 18. офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,3
- тип мембраны – полисульфонная
- номер и дата Регистрационного удостоверения
- Lot BLQ102



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО». Россия.140080 Московская область. г. Лыткарино.
Промзона Тураево, строение 8. здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор".
Республика Беларусь. 222518. Минская область. г. Борисов. ул. Чапаева. д. 64. 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,5**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДИ», Россия. 144001. Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1.5

- тип мембраны – полисульфонная

- номер и дата Регистрационного удостоверения

- Lot BI.Q112



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия.140080 Московская область, г. Лыткарино.
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор".
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,8**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,8

- тип мембраны – полисульфонная

- номер и дата Регистрационного удостоверения


- Lot BLQ122



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 2,2**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 2,2

- тип мембраны – полисульфонная

- номер и дата Регистрационного удостоверения


- Lot BLQ092



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C»

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино, Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор", Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6 этаж.

3. МАРКИРОВКА ТРАНСПОРТНОЙ (ГРУППОВОЙ) УПАКОВКИ

Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,0

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла
Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,0
- тип мембраны – полисульфонная
- Lot BLQ082




- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000010



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апиrogenно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от
отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино,
Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",
Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6
этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,3**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,3

- тип мембраны – полисульфонная

- Lot BLQ102




- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000013



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино, Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор", Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6 этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,5**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП». Россия. 144001. Московская область. г. Электросталь. улица Карла Маркса. дом 18. офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1.5

- тип мембраны – полисульфонная

- Lot BLQ112



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000015



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно. апиrogenно. нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино, Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор". Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6 этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 1,8**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 1,8
- тип мембраны – полисульфонная
- Lot BLQ122



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.



P-000018



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апирогенно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40°C на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино, Промзона Тураево, строение 8, здание 103.
2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор". Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6 этаж.

**Диализатор низкопоточный полисульфонный для внепочечного очищения
крови ДН ПС 2,2**

ТУ 32.50.50-002-86698719-2017

ООО «РДП», Россия, 144001, Московская область, г. Электросталь, улица Карла Маркса, дом 18, офис 2

- вид исполнения - ДН ПС 2,2

- тип мембраны – полисульфонная

- Lot BLQ092



- ноябрь 2017 г.



- ноябрь 2020 г.

REF

P-000022

STERILE R



«Не применять в случае нарушения целостности потребительской упаковки»

«Внутри стерильно, апиrogenно, нетоксично»

«Хранить при температуре от плюс 5 до плюс 40⁰С на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов»

- количество диализаторов в упаковке - 27 шт.

- адрес места производства:

1. ЗАО «НПП» ИНТЕРОКО», Россия, 140080 Московская область, г. Лыткарино, Промзона Тураево, строение 8, здание 103.

2. Производственное унитарное предприятие "ФреБор",

Республика Беларусь, 222518, Минская область, г. Борисов, ул. Чапаева, д. 64, 6 этаж.

Всего пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 16 (Шейкназай) листов

Генеральный директор ООО "РДП"



В.К. Гарбарь Гарбарь В.К.