

ООО «Смит энд Нефью»
Юр.адрес: 105120 г. Москва
2-й Сыромятнический пер., 1, пом. 1, комн. 1

Почт.адрес: 105120 г. Москва
2-й Сыромятнический пер, 1

Тел.: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com

Smith & Nephew LLC
Legal address:
1, 2nd Syromyatnichesky lane, prem.1, room 1
Moscow, 105120, Russia
Post address:
1, 2nd Syromyatnichesky lane,
Moscow, 105120, Russia
Tel.: + 7 495 755 55 03
www.smith-nephew.com
info.russia@smith-nephew.com



УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации информационно-правовой
документации ООО «Смит энд Нефью»

Лихачев Д.Н.


(Подпись)

26 " Июль 20 19.




Фотографические изображения медицинского изделия


Компоненты системы VLP MINI-MOD для фиксации малых фрагментов костей




Фотографическое изображение №1



Фотографическое изображение №2



Фотографическое изображение №3



Фотографическое изображение №4



Фотографическое изображение №5



Фотографическое изображение №6

На фотографических изображениях 1-6 (на примере винта VLP остеопенического Т7 3.0мм) представлена первичная и вторичная упаковка для:

Пластин VLP MINI-MOD:

- пластина VLP MINI-MOD Т-образная 1.5мм;
- пластина VLP MINI-MOD Т-образная 2.0мм;
- пластина VLP MINI-MOD Т-образная 2.4мм;
- пластина VLP MINI-MOD Y-образная 1.5мм;
- пластина VLP MINI-MOD Y-образная 2.0мм;
- пластина VLP MINI-MOD Y-образная 2.4мм;
- пластина VLP MINI-MOD колонная 1.5мм левая;
- пластина VLP MINI-MOD колонная 1.5мм правая;
- пластина VLP MINI-MOD прямая 1.5мм;
- пластина VLP MINI-MOD прямая 2.0мм;
- пластина VLP MINI-MOD прямая 2.4мм;
- пластина VLP MINI-MOD сетчатая 2.4мм;
- пластина VLP MINI-MOD таранная 2.4мм, латеральная;
- пластина VLP MINI-MOD таранная 2.4мм, медиальная, L-образная;
- пластина VLP MINI-MOD таранная 2.4мм, медиальная, Т-образная.

Винтов VLP:

- винт VLP кортикальный Т4 самонарезающий 1.5мм;
- винт VLP кортикальный Т6 самонарезающий 2.0мм;
- винт VLP кортикальный Т7 самонарезающий 2.4 мм;
- винт VLP блокирующий Т4 самонарезающий 1.5мм;
- винт VLP блокирующий Т6 самонарезающий 2.0мм;
- винт VLP блокирующий Т7 самонарезающий 2.4мм;
- винт VLP остеопенический Т7 3.0мм.

Шайб для винтов VLP:


- шайба для винтов VLP 2.0мм;
- шайба для винтов VLP 2.4мм.




Фотографическое изображение № 7: пластина VLP MINI-MOD Т-образная 1.5мм, пластина VLP MINI-MOD Т-образная 2.0мм, пластина VLP MINI-MOD Т-образная 2.4мм. **На примере:** пластина VLP MINI-MOD Т-образная 2.0мм




Фотографическое изображение №8: пластина VLP MINI-MOD Y-образная 1.5мм, пластина VLP MINI-MOD Y-образная 2.0мм, пластина VLP MINI-MOD Y-образная 2.4мм. **На примере:** пластина VLP MINI-MOD Y-образная 2.4мм




Фотографическое изображение №9: пластина VLP MINI-MOD колонная 1.5мм левая, пластина VLP MINI-MOD колонная 1.5мм правая. На примере: пластина VLP MINI-MOD колонная 1.5мм левая




Фотографическое изображение №10: пластина VLP MINI-MOD прямая 1.5мм, пластина VLP MINI-MOD прямая 2.0мм, пластина VLP MINI-MOD прямая 2.4мм. На примере: пластина VLP MINI-MOD прямая 2.0мм




Фотографическое изображение №11: пластина VLP MINI-MOD сетчатая 2.4мм




Фотографическое изображение №12: пластина VLP MINI-MOD таранная 2.4мм, латеральная




Фотографическое изображение №13: пластина VLP MINI-MOD таранная 2.4мм, медиальная, L-образная, пластина VLP MINI-MOD таранная 2.4мм, медиальная, Т-образная. На примере: пластина VLP MINI-MOD таранная 2.4мм, медиальная, L-образная




Фотографическое изображение №14: винт VLP кортикальный T4 самонарезающий 1.5мм, винт VLP кортикальный T6 самонарезающий 2.0мм, винт VLP кортикальный T7 самонарезающий 2.4 мм. **На примере:** винт VLP кортикальный T7 самонарезающий 2.4 мм



Фотографическое изображение №15: винт VLP блокирующий T4 самонарезающий 1.5мм, винт VLP блокирующий T6 самонарезающий 2.0мм, винт VLP блокирующий T7 самонарезающий 2.4 мм. **На примере:** винт VLP блокирующий T6 самонарезающий 2.0 мм





Фотографическое изображение №16: винт VLP остеопенический Т7 3.0мм



Фотографическое изображение №17: шайба для винтов VLP 2.0мм, шайба для винтов VLP 2.4мм. На
примере: шайба для винтов VLP 2.0мм




Фотографическое изображение №18



smith&nephew

PEEL

Фотографическое изображение №19



Фотографическое изображение №20




Фотографическое изображение №21


На фотографических изображениях 18-21 (на примере сверла VLP MINI-MOD 1.1мм с быстрым соединением MINI) представлена первичная и вторичная упаковка для:

Сверл VLP MINI-MOD:

- Сверло VLP MINI-MOD 1.1мм с быстрым соединением MINI;
- Сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением MINI;
- Сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением MINI, короткое;
- Сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением MINI, длинное;
- Сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением АО, короткое;
- Сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением АО, длинное;
- Сверло VLP MINI-MOD 1.8мм с быстрым соединением АО, длинное;
- Сверло VLP MINI-MOD 2.0мм с быстрым соединением АО, короткое;
- Сверло VLP MINI-MOD 2.4мм с быстрым соединением АО, короткое.




Фотографическое изображение №22: сверло VLP MINI-MOD 1.1мм с быстрым соединением MINI, сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением MINI, сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением MINI, сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением MINI, длинное. **На примере:** сверло VLP MINI-MOD 1.1мм с быстрым соединением MINI




Фотографическое изображение №23: сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением АО, короткое, сверло VLP MINI-MOD 1.5мм с быстрым соединением АО, длинное, сверло VLP MINI-MOD 1.8мм с быстрым соединением АО, длинное, сверло VLP MINI-MOD 2.0мм с быстрым соединением АО, короткое, сверло VLP MINI-MOD 2.4мм с быстрым соединением АО, короткое. **На примере:** сверло VLP MINI-MOD 2.4мм с быстрым соединением АО, короткое



Фотографическое изображение №24



Фотографическое изображение №25



Фотографическое изображение №26


На фотографических изображениях 24-26 (на примере метчика 2.0мм с соединением АО) представлена первичная и вторичная упаковка для:

Метчиков:


- Метчик 2.0мм с соединением АО;
- Метчик 2.4мм с соединением АО.



Фотографическое изображение №27: метчик 2.0мм с соединением АО, метчик 2.4мм с соединением АО. На примере: метчик 2.0мм с соединением АО



Фотографическое изображение №28




Фотографическое изображение №30

На фотографических изображениях 28-30 (на примере спицы для временной фиксации 1,1мм, кончик 6мм) представлена вторичная упаковка, маркировка, первичная упаковка для:

Спиц:

- Спица для временной фиксации 1,1мм, кончик 6мм;
- Спица для временной фиксации 1,5мм, короткая;
- Спица для временной фиксации 1,5мм, длинная;
- Спица для временной фиксации 1,8мм, короткая;
- Спица для временной фиксации 1,8мм, длинная.



Фотографическое изображение №31:

спица для временной фиксации 1,1мм, кончик 6мм, спица для временной фиксации 1,5мм, короткая, спица для временной фиксации 1,5мм, длинная, спица для временной фиксации 1,8мм, короткая, спица для временной фиксации 1,8мм, длинная. **На примере:** спица для временной фиксации 1,1мм, кончик 6 мм

Всего прошито и пронумеровано:

37 (тридцать семь) листов

Менеджер по регистрации
и нормативно-правовой
документации
ООО «СМИ-Экспресс»

Михаев Д.Н.