

Фотографические изображения медицинского изделия

**Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010**

производства
ООО «Медико-производственная компания «Елец», Россия

Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами инъекционными однократного применения по ТУ 9398-001-74017482-2010:

I. Варианты исполнения:


- шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»;
- шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»;
- шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки;
- шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения инсулиновый вместимостью 1ml «Луер» с градуировкой шкалы 40 ин/ед;
- шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглой инъекционной однократного применения инсулиновые вместимостью 1; 0.3; 0.5 ml «Луер» с градуировкой шкалы 100 ин/ед; 100/30 ин/ед; 100/50 ин/ед;
- шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения туберкулиновый вместимостью 1ml «Луер»;
- шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер».

II. Место производства:

1. ООО «МПК «Елец», 399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 27;
2. АО «Татхимфармпрепараты», 420091, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260.

Фотографические изображения медицинского изделия
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010:


**Шприцы инъекционные однократного применения
трехдетальные стерильные с иглами инъекционными
однократного применения
вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5;
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»**




Фотография 1. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 2. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 1 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 3. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 4. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2,5 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 5. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 3 мл «Луер». Общий вид.




Фотография 6. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 4 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 7. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 4,5 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 8. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 5 ml «Луер». Общий вид. Пример потребительской упаковки, макет маркировки.




Фотография 9. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 5,5 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 10. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 6 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 11. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 6,5 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 12. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 7 ml «Луер», общий вид, пример маркировки.




Фотография 13. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 7,5 ml «Луер», общий вид.




Фотография 14. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 8 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 15. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 8,5 ml «Луер», общий вид.




Фотография 16. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 9 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 17. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 9,5 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 18. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 10 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 19. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 11 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 20. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 12 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 21. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 13 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 22. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 14 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 23. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 15 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 24. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 16 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 25. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 17 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 26. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 18 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 27. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 19 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 28. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 20 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 29. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 21 ml «Луер». Общий вид




Фотография 30. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 22 ml «Пуер». Общий вид




Фотография 31. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 23 ml «Луер» Общий вид




Фотография 32 Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 24 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 33. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 25 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 34. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 30 ml «Луер». Общий вид




Фотография 35. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 55 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 36. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 60 мл «Луер». Общий вид.




Фотография 37. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 100 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 1* Шприц инъекционный одноразового применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными одноразового применения вместимостью 120 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 39. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 150 ml «Луер». Общий вид.



Фотография 40. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 160 ml «Луер». Общий вид.

Фотографические изображения медицинского изделия
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010:

**Шприцы инъекционные однократного применения
трехдетальные стерильные с иглами инъекционными
однократного применения
вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5;
8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23;
24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»**



Фотография 1. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 1 мл «Луер-Лок». Общий вид.




Фотография 2. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2 ml «Луер-Лок» Общий вид.




Фотография 3 Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2,5 ml «Пуер-Лок» Общий вид.




Фотография 4. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 3 ml «Луер-Лок». Общий вид.




Фотография 5. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 3,5 ml «Луер-Лок». Общий вид




Фотография 6. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 4 ml «Луер-Лок». Общий вид.




Фотография - Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 4,5 ml «Лuer-Лок». Общий вид.




Фотография 8 Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 5 мл «Лuer-Лок». Общий вид




Фотография 9. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 6 мл «Лuer-Лок». Общий вид.




Фотография 10. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 10 мл «Луер-Лок». Общий вид




Фотография 11. Шприц инъекционный одноразового применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными одноразового применения вместимостью 11 ml «Луер-Лок». Общий вид




Фотография 12 Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 12 мл «Бьер-Лок». Общий вид.




Фотография 13. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 13 мл «Iвер-Лок» Общий вид




Фотография 14. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 14 ml «Нуер-Нок». Общий вид




Фотография 15. Шприц инъекционный однократного применения трехчастный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 15 мл «Пуер-Лок» Общий вид.




Фотография 16. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 16 ml «Пьер-Лок» Общий вид.




Фотография 17. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 17 мл «Лuer-Лок». Общий вид.




Фотография 18. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 18 мл «Пуер-Пок». Общий вид.




Фотография 19. Шприц инъекционный одноразового применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными одноразового применения вместимостью 19 мл «Лuer-Лок». Общий вид.




Фотография 20. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 20 ml «Луер-Лок». Общий вид




Фотография 21. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 21 ml «Луер-Лок» Общий вид




Фотография 22. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 22 ml «Дуер-Пок». Общий вид.




Фотография 23. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 23 ml «Луер-Лок» Общий вид




Фотография 24 Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 24 ml «Лукер-Лок». Общий вид.



Фотография 25. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 25 ml «Луер-Лок». Общий вид.




Фотография 26. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 30 ml «Лuer-Лок». Общий вид.




Фотография 27. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 100 мл «Лuer-Лок». Обицил вид,



Фотография 28. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 120 ml «Луер-Лок». Общий вид.




Фотография 29. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 150 мл «Луер-Лок» Оптический вид.




Фотография 30. Шприц инъекционный однократного применения трехдестальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 160 ml «Туер-Лок». Общий вид

Фотографические изображения медицинского изделия
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010;


Шприцы инъекционные однократного применения
двухдекальные стерильные с иглами инъекционными
однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4;
4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17;
18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml
«Луер»



Фотография 1 Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 1 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 2. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2 ml «Лер». Общий вид




Фотография 3 Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 2,5 ml «Луер». Общий вид




Фотография 4. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 3 ml «Лер» Общий вид.




Фотография 5. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 4 ml «Твер» (ошифрованный вид)




Фотография 6. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 4,5 мл «Луер». Общий вид,




Фотография - Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 5 ml «Гуер», Общий вид.




Фотография 8 Шприц инъекционный одноразового применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными одноразового применения вместимостью 5,5 ml «Дуер». Общий вид




Фотография 9. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 1 мл «Луер». Общий вид.




Фотография 10. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 10 мл «Луер» Общий вид.




Фотография 11. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 7 ml «Тур». Общий вид.




Фотография 12. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 7,5 ml «Лер». Общий вид.




Фотография 13 Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 8 ml «Чуер». Общий вид.




Фотография 14. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 8,5 ml «Лусер». Обицин вид.




Фотография 15. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 9 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 16 Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью • ml «Лусер». Общий вид.




Фотография 17. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 10 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 18 Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 11 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 19. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 12 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 20. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 13 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 21. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 14 ml «Лусер». Общий вид




Фотография 22. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 15 ml «Пуер». Общий вид.




Фотография 23. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 16 мл «Тверь». Общий вид.




Фотография 24. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 17 ml «Нуер». Общий вид.




Фотография 25. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 18 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 26. Шприц инъекционный однократного применения двухостальным стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 19 мл «Луер». Общий вид.




Фотография 27. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 20 ml «Лувр» Оригинал




Фотография 28 Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 21 ml «Лвер», Общигий




Фотография 29. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 22 ml «Дуер». Общий вид




Фотография 30. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 23 мл «Луер». Общий вид.



Фотография •1. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальным стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 24 ml «Луер». Общий вид.




Фотография 32 Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный стерильный с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 24 ml «Нусер». Общий вид.



Фотография 33. Шприц инъекционный однократного применения двухдетальным стерильным с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 30 мл «Луер». Общий вид.

Фотографические изображения медицинского изделия
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010.


**Шприц инъекционный однократного применения
трехдегальный стерильный с иглой инъекционной
однократного применения инсулиновый вместимостью 1ml
«Луер» с градуировкой шкалы 40 лн/ед**




Фотография 1. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения инсулиновый вместимостью 1 ml «Лусер» с градуировкой шкалы 40 ин'ед

Фотографические изображения медицинского изделия
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ГУ 9398-001-74017482-2010:

**Шприцы инъекционные однократного применения
трехдетальные стерильные с иглой инъекционной
однократного применения инсулиновые
емкостью 1; 0.3; 0.5 ml «Луер»
с градуировкой шкалы 100 ин/ед; 100/30 ин/ед; 100/50 ин/ед**



Фотография 2. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения инсулиновой вместимостью 0,3 ml «Лвер» с градуировкой шкалы 100/30 ин.ед



Фотография 3. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения инсулиновой вместимостью 0,5 ml «Луер» с градуировкой шкалы 100/50 ин ед

Фотографические изображения медицинского изделия
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010:


**Шприц инъекционный однократного применения
трехдетальный стерильный с иглой инъекционной
однократного применения туберкулиновый
емкостью 1ml «Луер»**




Фотография 3. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения туберкулиновой вместимостью 1ml «Лувр»

Фотографические изображения медицинского изделия
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные
с иглами инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010:


**Шприцы инъекционные однократного применения
трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55;
60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения
универсальной катетерной насадки**




Фотография 1. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 55 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки




Фотография 2. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 50 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки




Фотография 3. Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 60 мл с наконечником для подсоединения униграссальной катетерной насадки



Фотография 4. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный вместимостью 100 мл с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки. Общий вид



Фотография 5 Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный вместимостью 120 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки
Общий вид



Фотография 6. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный вместимостью 150 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки. Общий вид.



Фотография 7. Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный вместимостью 160 ml «Луер» с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки. Общий вид.

Генеральный директор ООО «МПК «Елец»

И.А. Еробкин

Прочитано и пронумеровано

124


листа (ов)



**Фотографические изображения
маркировки и упаковки медицинского изделия**
Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами
инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010,
производства ООО «МПК «Елец», Россия

Изготовители (места производства):

1. ООО «МПК «Елец», 399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 27
2. АО «Татхимфармпрепараты», 420091, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260.



Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
вместимостью 5 ml «Луер» ТУ 9398-001-74017482-2010



АО «ТатХимФармПрепараты»

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260
Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28
Рег. ул. № от



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной
однократного применения
вместимостью 5 ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской
тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер
партии, срок годности и размер
иглы указаны на упаковке.

ИГЛА
(0,70 x 40) мм
№ ПАРТИИ
172
ГОДЕН ДО
09.2022

1. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»:

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 5ml «Луер», изготовитель АО «Татхимфармпрепараты»



2. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»:

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 10ml «Луер-Лок», изготовитель ООО «МПК «Елец».

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
емкостью 10 ml «Луер-Лок» ТУ 9398-001-74017482-2010



АО «ТатХимФармПрепараты»

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260
Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28
Рег. уд. № РЗН 2015/2974 от 13 октября 2015 г.



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной
однократного применения
емкостью 10 ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской
тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер
партии, срок годности и размер
иглы указаны на упаковке.

ИГЛА
(0,80 x 40) мм
№ ПАРТИИ
174
ГОДЕН ДО
09.2022



Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
емкостью 5 ml «Луер-Лок» ТУ 9398-001-74017482-2010




АО «ТатХимФармПрепараты»

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260
Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28
Рег. уд. № РЗН 2015/2974 от 13 октября 2015 г.



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной
однократного применения
емкостью 5 ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской
тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер
партии, срок годности и размер
иглы указаны на упаковке.

ИГЛА
(0,70 x 40) мм
№ ПАРТИИ
172
ГОДЕН ДО
09.2022




3. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:

«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения емкостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»:



Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения емкостью 10ml «Луер-Лок», изготовитель АО «Татхимфармпрепараты»;

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения емкостью 5ml «Луер-Лок», изготовитель АО «Татхимфармпрепараты».



4. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»:


Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 5ml «Луер», изготовитель ООО «МПК «Евел».




5. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер-Лок»:
Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 5ml «Луер-Лок», изготовитель ООО «МПК «Елец».




6. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10; 20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки»: Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с наконечником для подсоединения универсальной катетерной насадки однократного применения вместимостью 150 ml, изготовитель ООО «МПК «Елец».



7. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглой инъекционной однократного применения инсулиновые вместимостью 1; 0.3; 0.5 ml «Луер» с градуировкой шкалы 100 ин/ед; 100/30 ин/ед; 100/50 ин/ед: Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения инсулиновый вместимостью 1ml «Луер-Лок» с градуировкой шкалы 100 ин/ед, изготовитель ООО «МПК «Елец».



8. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения туберкулиновый вместимостью 1мл «Луер»



9. Фотография. Пример маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения: «Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные с иглами инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml «Луер»:

Шприц инъекционный однократного применения двухдетальные стерильные с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 2ml «Луер».

Шприц инъекционный однократного применения двухдетальные стерильные с иглой инъекционной однократного применения вместимостью 10ml «Луер».



Генеральный директор ООО «МПК «Елец»

И.А. Еробкин

Пройито и пронумеровано 10

десять листа (ов)

**Макеты маркировки потребительской упаковки
медицинского изделия**

**Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами
инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010,
производства ООО «МПК «Елец», Россия**

Изготовители (места производства):

1. ООО «МПК «Елец», 399774, Россия, Липецкая область, г. Елец, пер. Кирпичный, д. 27
2. АО «Татхимфармпрепараты», 420091, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Беломорская, д. 260.

**Макеты маркировки потребительской упаковки
медицинского изделия**

Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами
инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010,
изготовитель ООО «МПК «Елец», Россия

1. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами
инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5;
7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100;
120; 150; 160 ml «Луер»

Шприц инъекционный однократного применения
трехдетальный стерильный с иглой инъекционной
однократного применения вместимостью __ ml «Луер»
ТУ 9398-001-74017482-2010



МПК Елец

ООО «Медико производственная компания «Елец»
Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д27
Тел./факс (47467) 69 005
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной однократного
применения
вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер партии,
срок годности и размер иглы указаны
на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

2. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами
инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5;
7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100;
120; 150; 160 ml «Луер-Лок»

Шприц инъекционный однократного применения
трехдетальный стерильный с иглой инъекционной
однократного применения вместимостью __ ml «Луер-Лок»
ТУ 9398-001-74017482-2010



МПК Елец

ООО «Медико производственная компания «Елец»
Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д27
Тел./факс (47467) 69 005
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной однократного
применения
вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер партии,
срок годности и размер иглы указаны
на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

3. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10;
20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной
катетерной насадки

Шприц инъекционный однократного применения
трехдетальный стерильный с наконечником для подсоединения
универсальной катетерной насадки вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010



МПК Елец

ООО «Медико производственная компания «Елец»
Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д27
Тел./факс (47467) 69 005
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с наконечником для подсоединения
универсальной катетерной насадки __
ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер партии,
срок годности и размер иглы указаны
на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

4. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой
инъекционной однократного применения инсулиновый вместимостью 1ml «Луер» с градуировкой
шкалы 40 ин/ед»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
инсулиновый вместимостью 1 ml «Луер» с градуировкой шкалы 40 ин/ед
ТУ 9398-001-74017482-2010



ООО «Медико производственная компания «Елец»
Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д27
Тел./факс (47467) 69 005
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной однократного
применения инсулиновый
вместимостью __ ml
с градуировкой шкалы __ ин/ед
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер партии,
срок годности и размер иглы указаны
на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

5. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглой
инъекционной однократного применения инсулиновые вместимостью 1; 0.3; 0.5 ml «Луер» с
градуировкой шкалы 100 ин/ед; 100/30 ин/ед; 100/50 ин/ед»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
инсулиновый вместимостью __ ml «Луер» с градуировкой шкалы __ ин/ед
ТУ 9398-001-74017482-2010



ООО «Медико производственная компания «Елец»
Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д27
Тел./факс (47467) 69 005
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной однократного
применения инсулиновый
вместимостью __ ml
с градуировкой шкалы __ ин/ед
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер партии,
срок годности и размер иглы указаны
на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

6. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой
инъекционной однократного применения туберкулиновый вместимостью 1ml «Луер»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
туберкулиновый вместимостью 1 ml «Луер»
ТУ 9398-001-74017482-2010



ООО «Медико производственная компания «Елец»
Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д27
Тел./факс (47467) 69 005
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной однократного
применения туберкулиновый
вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер партии,
срок годности и размер иглы указаны
на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

7. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
 «Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные с иглами
 инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5;
 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100;
 120; 150; 160 ml «Луер»

Шприц инъекционный однократного применения
 двухдетальный стерильный с иглой инъекционной
 однократного применения вместимостью __ ml «Луер»
 ТУ 9398-001-74017482-2010



МПК Елец

ООО «Медико производственная компания «Елец»
 Россия, 399774, Липецкая обл., г. Елец, Кирпичный пер., д27
 Тел./факс (47467) 69 005
 Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
 однократного применения
 двухдетальный стерильный
 с иглой инъекционной
 однократного применения
 вместимостью __ ml
 ТУ 9398-001-74017482-2010

Не применять в случае нарушения
 целостности потребительской
 тары.

Стерильно, апирогенно. Номер
 партии, срок годности и размер
 иглы указаны на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

**Макеты маркировки потребительской упаковки
медицинского изделия**

Шприцы инъекционные однократного применения стерильные с иглами
инъекционными однократного применения
по ТУ 9398-001-74017482-2010,
изготовитель АО «ТатХимФармПрепараты», Россия

1. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами
инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5;
7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100;
120; 150; 160 ml «Луер»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
вместимостью __ ml «Луер»
ТУ 9398-001-74017482-2010



АО «ТатХимФармПрепараты»

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260
Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной
однократного применения
вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской
тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер
партии, срок годности и размер
иглы указаны на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

2. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглами
инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5;
7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100;
120; 150; 160 ml «Луер-Лок»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с иглой инъекционной однократного применения
вместимостью __ ml «Луер-Лок»
ТУ 9398-001-74017482-2010



АО «ТатХимФармПрепараты»

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260
Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с иглой инъекционной
однократного применения
вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской
тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер
партии, срок годности и размер
иглы указаны на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

3. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные вместимостью 10;
20; 25; 30; 50; 55; 60; 100; 120; 150; 160 ml с наконечником для подсоединения универсальной
катетерной насадки

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный
стерильный с наконечником для подсоединения универсальной
катетерной насадки однократного применения вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010



АО «ТатХимФармПрепараты»

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260
Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28
Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
однократного применения
трехдетальный стерильный
с наконечником для
присоединения универсальной
катетерной насадки
вместимостью __ ml
ТУ 9398-001-74017482-2010
Не применять в случае нарушения
целостности потребительской
тары.
Стерильно, апиrogenно. Номер
партии, срок годности и размер
иглы указаны на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО

4. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой
инъекционной однократного применения инсулиновый вместимостью 1ml «Луер» с градуировкой
шкалы 40 ин/ед»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения инсулиновый вместимостью 1 ml «Луер» с градуировкой шкалы 40 ин/ед ТУ 9398-001-74017482-2010		Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью __ ml с градуировкой шкалы __ ин/ед ТУ 9398-001-74017482-2010 Не применять в случае нарушения целостности потребительской тары.	
 АО «ТатХимФармПрепараты»	420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260 Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28 Рег. уд. № _____ от _____	 	ИГЛА
			№ ПАРТИИ
		ГОДЕН ДО	

5. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные стерильные с иглой
инъекционной однократного применения инсулиновые вместимостью 1; 0.3; 0.5 ml «Луер» с
градуировкой шкалы 100 ин/ед; 100/30 ин/ед; 100/50 ин/ед»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения инсулиновый вместимостью __ ml «Луер» с градуировкой шкалы __ ин/ед ТУ 9398-001-74017482-2010		Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения вместимостью __ ml с градуировкой шкалы __ ин/ед ТУ 9398-001-74017482-2010 Не применять в случае нарушения целостности потребительской тары.	
 АО «ТатХимФармПрепараты»	420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260 Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28 Рег. уд. № _____ от _____	 	ИГЛА
			№ ПАРТИИ
		ГОДЕН ДО	

6. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
«Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой
инъекционной однократного применения туберкулиновый вместимостью 1ml «Луер»

Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения туберкулиновый вместимостью 1 ml «Луер» ТУ 9398-001-74017482-2010		Шприц инъекционный однократного применения трехдетальный стерильный с иглой инъекционной однократного применения туберкулиновый вместимостью __ ml ТУ 9398-001-74017482-2010 Не применять в случае нарушения целостности потребительской тары.	
 АО «ТатХимФармПрепараты»	Россия, 420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260 Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28 Рег. уд. № _____ от _____	 	ИГЛА
			№ ПАРТИИ
		ГОДЕН ДО	

7. Макет маркировки потребительской упаковки медицинского изделия, вариант исполнения:
 «Шприцы инъекционные однократного применения двухдетальные стерильные с иглами
 инъекционными однократного применения вместимостью 0,75; 1; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5;
 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 30; 50; 55; 60; 100;
 120; 150; 160 ml «Луер»

Шприц инъекционный однократного применения двухдетальный
 стерильный с иглой инъекционной однократного применения
 вместимостью __ ml «Луер» ТУ 9398-001-74017482-2010



АО «ТатХимФармПрепараты»

420091, г. Казань, ул. Беломорская, д.260
 Тел/факс (843) 526-98-88 / (843) 571-85-28
 Рег. уд. № _____ от _____



Шприц инъекционный
 однократного применения
 двухдетальный стерильный
 с иглой инъекционной
 однократного применения
 вместимостью __ ml
 ТУ 9398-001-74017482-2010

Не применять в случае нарушения
 целостности потребительской
 тары.

Стерильно, апиrogenно. Номер
 партии, срок годности и размер
 иглы указаны на упаковке.

ИГЛА

№ ПАРТИИ

ГОДЕН ДО



Генеральный директор ООО «МПК «Елец»

И.А. Еробкин

Прошито и пронумеровано 9

девять листа (ов)