




ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Аппарат электрохирургический высокочастотный, варианты исполнения ME 402 maxium,
maxium smart C с принадлежностями

ME 402 maxium



maxium smart C





maXium® smart C






No	Наименование	Назначение	Фото	Материал
1	Рукоятки для электродов монополярных (80-181-02-04; с 80-210-02-04 по 80-225-00-04)	Рукоятка (инструмент), удерживающий монополярный (активный) электрод. Используется для работы в монополярных режимах (резание и коагуляция). Многоразовые, стерилизуемые		полипропилен РР, силикон, сталь 1.4305, латунь хромированная, силикон
2	Рукоятки для электродов монополярных, одноразовые, в индивидуальной упаковке (12 / 10 шт. в упаковке) (каталожный номер 80-221-02-04)	Рукоятка (инструмент), удерживающий монополярный (активный) электрод. Используется для работы в монополярных режимах (резание и коагуляция). Одноразовые. Стерильные (стерилизация оксидом этилена)		полипропилен РР, силикон, сталь 1.4305, латунь хромированная, силикон
3	Электроды монополярные (каталожные номера с 80-461-01-04 по 80-466-01-04; с 80-510-04-04 по 80-530-06-04; с 80-540-04-04 по 80-563-05-04; 80-570-04-04; 80-572-04-04; 80-574-04-04; 80-580-06-04; с 80-610-10-04 по 80-612-10-04; с 80-674-12-04 по 80-677-12-04; с 80-678-12-04 по 80-695-12-04; 83-520-39-03 каталожные номера с 80-461-01-04 по 80-466-01-04; с 80-510-04-04 по 80-530-06-04; с 80-540-04-04 по 80-563-05-04; 80-570-04-04; 80-572-04-04; 80-574-04-04; 80-580-06-04; с 80-610-10-04 по 80-612-10-04; с 80-674-12-04 по 80-677-12-04; с 80-678-12-04 по 80-695-12-04; 83-520-39-03)	Представляет собой электрохирургический инструмент - активный электрод для работы в монополярных режимах (резание и коагуляция). Многоразовые, стерилизуемые	 	сталь 1.4301, полиолефин РО, молибден Мо
4	Электроды для аргоно-плазменной коагуляции (каталожные номера с 80-181-07-04 по 80-181-44-04; с 80-181-60-04 по 80-181-62-04)	Представляет собой электрохирургический инструмент с каналом для подачи в область воздействия медицинского газа аргона - активный электрод для работы в монополярных режимах		сталь 1.4301, вольфрам, ZrO ₂ -керамика, полиэфирэфиркетон РЕЕК, поливинилсульфон PPSU,





		(резание и коагуляция), комбинированных с аргонном (аргоно-плазменная коагуляция). Многоразовые, стерилизуемые		полифениленсуль фид PPSGF40
5	Подушечки для чистки электродов, одноразовые, в индивидуальной упаковке (100 шт. в упаковке) (каталожный номер 80-505-00-04)	Представляет собой абразивную губку на пенополиуретановой подложке с клеящимся основанием. Одноразовые. Стерильные (стерилизация оксидом этилена)		пенополиуретан, абразив
6	Удлинители для электродов монополярных (каталожные номера с 80-534-06-04 по 80- 534-12-04; 80-678-05- 04)	Представляет собой изолированный переходник- удлинитель для электродов монополярных в виде штока с двумя разъемами - для подключения к рукоятке монополярной с одной стороны и активного электрода - с другой. Многоразовые, стерилизуемые		полиоксиметилен РОМ, политетрафторэти лен PTFE, полиолефин РО, стирол- бутадиеновый сополимер KR01, полипропилен PP, 1.4305
7	Переходники для электродов монополярных (каталожные номера 80-460-04-04; с 80- 531-00-04 по 80-533- 01-04)	Представляет собой изолированный переходник- насадку для электродов монополярных - для подключения к рукоятке монополярной с одной стороны и активного электрода - с другой. Используется при необходимости установки электродов монополярных в рукоятки монополярные с различными присоединительными диаметрами. Многоразовые, стерилизуемые		полиоксиметилен РОМ, политетрафторэти лен PTFE, полиолефин РО, стирол- бутадиеновый сополимер KR01, полипропилен PP, 1.4305
8	Ёмкости для стерилизации и хранения электродов (каталожные номера с 80-408-00-01 по 80- 444-08-01; 80-570-00- 04)	Представляют собой цилиндрический контейнер с крышкой и подставкой для размещения, стерилизации и хранения электродов монополярных. Многоразовые, стерилизуемые		политэрафторэти лен PTFE, полиолефин РО, 1.4305

9	Пинцеты изолированные монополярные (каталожные номера с 80-900-18-03 по 80-902-25-03)	Представляет собой стальной пинцет, покрытый изолирующим материалом. Кончики браншей пинцета не изолированы. Предназначен для захвата и коагуляции участка биологической ткани между браншами пинцета. Многоразовые, стерилизуемые		1.4021, полиамид PA (Rilsan синий)
10	Электроды нейтральные (каталожные номера с 80-332-03-04 по 80-342-05-04)	Представляет собой полиуретановую пластину с кабелем. Пластина закрепляется на теле пациента для обеспечения надежного электрического контакта аппарата с пациентом. Многоразовые, стерилизуемые		Силикон, коаксиальный кабель (силикон)
11	Электроды нейтральные, одноразовые, в индивидуальной упаковке (50 шт. в упаковке) (каталожные номера с 80-344-05-04 по 80-344-09-04; 80-344-12-04)	Представляет собой пластину из вспененного полиуретана с токопроводящей поверхностью. По всей площади пластины нанесен специальный клей для фиксации электрода на теле пациента. Предназначен для обеспечения надежного электрического контакта аппарата с пациентом. Одноразовые		Вспененный полиэтилен PE, гидрогель, алюминиевая фольга, акриловый клей
12	Ремни с застежками (каталожные номера с 80-370-50-04 по 80-371-01-04)	Представляет собой ремень из полиэстера длиной до 1 м с отверстиями для застежек. Застежка - фиксатор кнопочного типа из полиуретана. Предназначены для фиксации многоразового нейтрального электрода на теле пациента. Многоразовые		полифениленсульфид PP(GF)
13	Ножницы биполярные (каталожные номера с 80-570-18-04 по 80-571-28-04; с 80-572-13-04 по 80-572-17-04)	Представляют собой электрохирургический инструмент - ножницы с разъемом для подключения к аппарату электрохирургическому. Ножницы покрыты изолирующим материалом. Предназначены для рассечения тканей посредством механического резания с одновременной коагуляцией (гемостазом). Многоразовые, стерилизуемые		сталь 1.4034, ZrO2-керамика, поливинилсульфон PPSU, 1.4305, полиамид PA (Rilsan синий), полиэфирэфиркетон PEEK, сталь 1.4311
14	Электроды биполярные (каталожные номера с 80-650-00-04 по 80-652-01-04; с 83-585-	Представляют собой инструменты зажимного и рассекающего типов, оснащенных разъемом для подключения к аппарату		полифениленсульфон PPSU, полиэфирэфиркетон PEEK,


	03-04 по 83-585-07-04)	электрохирургическому. Шток инструментов полностью изолирован. Предназначены для работы в биполярных режимах для рассечения и коагуляции тканей. Многоразовые, стерилизуемые		полисульфон PSU, полипропилен PP, полиоксиметилен POM, полиолефин PO, полиамид PA, политетрафторэтилен PTFE, ZrO ₂ , сталь: 1.4305, 1.4310, 1.4301, 1.441, ZrO ₂
15	Пинцеты биполярные (каталожные номера с 80-910-07-04 по 80-951-20-04; с 80-982-12-04 по 80-999-24-04)	Представляют собой стальные пинцеты, бранши инструмента покрыты изолирующим материалом. Кончики (два электрода) – не изолированная рабочая часть. Оснащены разъемом для подключения к аппарату электрохирургическому. Предназначены для коагуляции тканей в биполярных режимах работы. Многоразовые, стерилизуемые		сталь 1.4021, полиамид PA (Rilsan синий), полиэфирэфиркетон PEEK
16	Пинцеты биполярные с каналом для ирригации (каталожные номера с 80-981-01-04 по 80-981-06-04)	Представляют собой стальные пинцеты, бранши инструмента покрыты изолирующим материалом. Кончики (два электрода) – не изолированная рабочая часть. Бранши инструмента полые, с каналом для ирригацией области воздействия физиологическим раствором. Оснащены разъемом для подключения к аппарату электрохирургическому, разъемом типа Luer для подвода ирригационного раствора. Предназначены для коагуляции тканей в биполярных режимах работы. Многоразовые, стерилизуемые		сталь 1.4021, полиамид PA (Rilsan синий), полиэфирэфиркетон PEEK
17	Зажимы биполярные с лезвием (каталожные номера с 80-630-01-04 по 80-630-12-04; с 80-690-17-04 по 80-630-52-04; с 80-630-54-04 по 80-630-59-04; 80-630-90-04; с 80-630-92-04 по 80-632-18-04)	Представляют собой зажим с рукояткой "пистолетного" типа. Инструмент оснащен встроенным сменным лезвием для рассечения ткани, захваченной браншами инструмента. К рукоятке подводится кабель для подключения инструмента к аппарату электрохирургическому. Предназначен для лигирования тканей с последующим их рассечением. Многоразовый,		сталь: 1.4021, 1.4404, 1.4301, 1.4305, 1.4034, 1.4310, поливинилсульфид PPS-MT9140L, полиамид PA (Rilsan красный), сантопрен, силикон, полиамид PA66-GF25 (Zytel), полиамид PA 6T/6I

		стерилизуемый		(полигексаметиле низофталамид), политетрафторэти лен PTFE
18	Рукоятки для зажимов лапароскопических (каталожный номер 83-585-00-04)	Представляет собой рукоятку пистолетного типа с разъемом для подключения к аппарату электрохирургическому, а также отверстием под установку штока электрода биполярного. Предназначен для работы совместно с электродами биполярными при рассечении коагуляции тканей в биполярных режимах работы. Многоразовые, стерилизуемые		сталь 1.4310, полиэфирэфиркетон PEEK, 1.4305, ZrO2-керамика, карбид K40
19	Зажимы биполярные (каталожные номера с 80-971-16-04 по 80-978-23-04)	Представляет собой электрохирургический инструмент зажимного типа с разъемом для подключения к аппарату электрохирургическому. Инструмент покрыт изолирующим материалом. Оснащен кремальерой для надежной фиксации ткани и равномерного распределения усилия. Предназначен для лигирования кровеносных сосудов и биологических тканей. Многоразовый, стерилизуемый		сталь: 1.4021, 1.4310, 1.4021, ZrO2-керамика, поливинилсульфон PPSU, 1.4305, полиамид PA (Rilsan синий), полиэфирэфиркетон PEEK
20	Лезвия сменные, в индивидуальной упаковке (6 шт. в упаковке) (каталожные номера 80-630-15-04; 80-630-53-04; 80-630-83-04; 80-630-91-04)	Представляют собой сменные стальные лезвия. Предназначены для установки в зажимы биполярные с лезвием. Применяются для рассечения тканей в биполярных режимах работы. Одноразовые		сталь 1.4034
21	Кабель соединительный (каталожные номера 80-091-01-04; 80-091-02-04; 80-181-17-04; 80-181-30-04; 80-181-50-04; 80-181-51-04)	Представляет собой соединительный шнур с разъемами. Предназначен для подключения и обеспечения функционирования дополнительных принадлежностей, совместно с аппаратом электрохирургическим (блок аргонно-плазменной коагуляции). Многоразовые		силикон, 1.4305, латунь хромированная


22	Кабель соединительный для монополярных инструментов (каталожные номера с 80-225-01-04 по 80-225-02-04; с 80-280-30-04 по 80-285-55-04; с 80-286-94-04 по 80-286-96-04; с 80-289-40-04 по 80-290-40-04; с 83-120-50-04 по 83-124-50-04)	Представляет собой соединительный шнур со специальными коаксиальными разъемами. Предназначен для подключения монополярных принадлежностей к аппарату электрохирургическому. Многоцветные, стерилизуемые		полифениленсульфид PP(GF), термопластичный эластомер TPE-V
23	Кабель соединительный для биполярных инструментов (каталожные номера 80-286-30-04 по 80-286-80-04; с 80-287-33-04 по 80-288-80-04; с 80-291-40-04 по 80-293-40-04)	Представляет собой соединительный шнур со специальными коаксиальными разъемами. Предназначен для подключения биполярных принадлежностей к аппарату электрохирургическому. Многоцветные, стерилизуемые		полифениленсульфид PP(GF), термопластичный эластомер TPE-V
24	Кабель для нейтрального электрода (каталожные номера с 80-294-40-04 по 80-294-44-04)	Представляет собой соединительный шнур с коаксиальным разъемом с одной стороны, и клипсой для фиксации пластины одноразового нейтрального электрода с другой. Многоцветный		полифениленсульфид PP(GF), термопластичный эластомер TPE-V
25	Кабель для выравнивания потенциала (каталожный номер 80-260-50-04)	Представляет собой соединительный шнур с нажимными клеммами. Предназначен для обеспечения эквипотенциального заземления аппарата электрохирургического и стола пациента. Многоцветный		силикон, 1.4305, латунь хромированная
26	Адаптеры универсальные (каталожные номера 80-344-11-04; с 80-790-00-04 по 80-800-00-04; 94-810-28-04)	Представляют собой соединительные шнуры или насадки со стандартными разъемами. Предназначены для обеспечения универсальности аппарата электрохирургического и его работоспособности с аксессуарами, оснащенными специальными разъемами. Многоцветный		Полиформальдегид POM, политэтрафторэтилен PTFE, полиолефин PO, стирол-бутадиеновый сополимер KR01, полипропилен PP, 1.4305

27	Блок аргоно-плазменной коагуляции (каталожный номер 80-044-00-04)	Представляет собой корпус прибора со встроенными в него блоками и модулями, обеспечивающими возможность работы электрохирургических методик в среде газа аргона (аргон-усиленная коагуляция и резание) совместно с аппаратом электрохирургическим		Корпус – алюминий, крышка – орг. стекло
28	Редуктор газовый (каталожные номера с 80-181-52-04 по 80-181-57-04)	Представляет собой устройство понижения давления газа на выходе газового баллона (с газом аргон) до рабочего. Соответствует ГОСТ 13861-89. Многоразовый		Корпус - сталь AISI 304, шланг - полиуретан
29	Тележка транспортная (каталожные номера 80-047-00-04; с 80-070-00-04; 80-070-01-04; 80-070-03-04)	Представляет собой универсальную аппаратную стойку-тележку с прорезиненными ободами колес. Оснащена корзинами для хранения принадлежностей, медицинской стандартной шиной для крепления навесного оборудования и нишей для установки баллона газового с редуктором		Сталь AISI 304,
30	Переключатели ножные одноклавишные (каталожные номера с 80-811-04-04 по 80-811-10-04; 80-811-50-04)	Представляют собой ножной одноклавишный переключатель с кабелем. Предназначен для альтернативной активации режимов работы аппарата электрохирургического. Многоразовая	 	сталь 1.4311, поливинилсульфон PPSU, полиамид PA (Rilsan черный), полиэфирэфиркетон PEEK
31	Переключатели ножные двухклавишные (каталожные номера с 80-811-30-04 по 80-811-32-04; с 80-821-02-04 по 80-825-30-04)	Представляют собой ножной двухклавишный переключатель с кабелем. Предназначен для альтернативной активации режимов работы аппарата электрохирургического. Многоразовая	 	сталь 1.4311, полиэфирэфиркетон PEEK, поливинилсульфон PPSU, полифениленсульфон F40

1. Плата монополярная (каталожный номер 08-022-00-04) – 1 шт.




2. Плата биполярная (каталожные номера 80-093-00-04, 08-003-01-34) - 1 шт.




3. Панель управления с экраном (каталожный номер 08-038-00-15) – 1 шт.


4.




5. Основная плата управления – 1 шт.



6. Плата контроллера – 1 шт.



7. Плата блока питания – 1 шт.



Головина Д.А.



Головина

(Подпись)

*Исходный
лист*