

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Машина моечно-дезинфекционная промывочная
ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.50-001-18025526-2018
в вариантах исполнения, с принадлежностями***

Производства
ООО «ФАРМСТИЛ»



фармстил

ООО «ФАРМСТИЛЬ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

Моечно-дезинфицирующая машина промывочная

ТУ 32.50.50-001-18025526-2018

Модель МДМ-П 1М Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 545х475х1630 мм; Масса 95 кг;


Питание 3-400 В $\pm 10\%$ Частота 50 (± 1) Гц Потребляемая мощность 5400 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C


Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России


I. Машина моечно-дезинфекционная промывочная ФАРМСТИЛ МДМ-П 1М




1. Камера моечно-дезинфекционной промывочной машины в сборе - 1 шт.




2. Дверь моечно-дезинфекционной машины промывочной - 1 шт.




3. Комплект декоративных панелей - 1 шт. Часть 1




3. Комплект декоративных панелей - 1шт. Часть 3




4. Накопительный бак для воды - 1шт.




5. Помпа подачи воды - 1шт.




6. Парогенератор - 1 шт. (при необходимости)



7. Электроуправление МДМ-П 1М - 1 шт.



8. Комплект системы сушки - 1 шт.



ФАРМСТИЛ


**Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя**

**Машина моечно-дезинфекционная промывочная
ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.50-001-18025526-2018,
в вариантах исполнения МДМ-П 1М, МДМ-П 1А,
с принадлежностями.**


2018

1

10. Программное обеспечение - 1 шт.



Принадлежности: 1. Держатель подкладных суден и мочеприемников - 1 шт. (при необходимости)





фармстил

ООО «ФАРМСТИЛЬ»

140030 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий район, рабочий поселок
Малаховка, ул. Лесопитомник, дом, 10, офис 203,
Тел/факс +7 (495) 225-13-35, info@pharmsteel.ru

**Моечно-дезинфицирующая машина промывочная
ТУ 32.50.50-001-18025526-2018**

Модель МДМ-П 1А Заводской № _____ Дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Габаритные размеры (ДхШхВ) 600х610х1750 мм; Масса 96 кг;


Питание 3-400 В $\pm 10\%$ Частота 50 (± 1) Гц Потребляемая мощность 6900 ВА

Давление воды 0,1-0,8 МПа; Давление пара 0,1-0,3 МПа; Температура воды +5-+60°C

Осторожно! Обратитесь к сопроводительной документации.

Сделано в России


II. Машина моечно-дезинфекционная промывочная ФАРМСТИЛ МДМ-П 1А.




1. Камера моечно-дезинфекционной промывочной машины в сборе - 1 шт.




2. Дверь моечно-дезинфекционной машины промывочной - 1 шт.




3. Комплект декоративных панелей - 1 шт. Часть 1




3. Комплект декоративных панелей - 1 шт. Часть 2




3. Комплект декоративных панелей - 1 шт. Часть 3




4. Накопительный бак для воды - 1 шт.




5. Помпа подачи воды - 1шт.




6. Парогенератор - 1шт. (при необходимости)



7. Электроуправление МДМ-П 1А - 1 шт.



8. Комплект системы сушки - 1 шт.





фармстил

МДМ-П 1М / МДМ-П 1А

ФАРМСТИЛ


Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная промывочная
ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.50-001-18025526-2018,
в вариантах исполнения МДМ-П 1М, МДМ-П 1А,
с принадлежностями.


2018

1


10. Программное обеспечение - 1 шт.




Принадлежности: 1. Держатель подкладных суден и мочеприемников - 1 шт. (при необходимости)




1. Блок клеммных колодок - 1 шт.







3. Верхняя декоративная панель - 1 шт.




4. Верхняя часть рамы - 1 шт.




5. Внутренняя декоративная панель двери камеры - 1 шт.




6. Водяная помпа - 1 шт.



7. Воздушный насос - 1 шт. (при необходимости)




8. Втулка вала эксцентрика кронштейна держателя суден - 1 шт.




9. Втулка резьбовая для крепления механизма держателя суден - 1 шт.




10. Втулка скольжения для дополнительной звездочки - 4шт. (Не более (при необходимости))



11. Выключатель прямого действия - 1шт.




12. Гайка для присоединения приемника воды - 1 шт. (при необходимости)




13. Гайка для штуцера присоединения дренажного клапана - 1 шт. (при необходимости)




14. Гайка крепления механизма держателя суден - 1 шт.




15. Гермоввод для датчиков уровня - 2шт.




16. Гидрозатвор - 1 шт.




17. Датчик температуры - 1 шт.




18. Датчики уровня - 2шт.




19. Датчики уровня deterгента - 2шт. (Не более (при необходимости))




20. Держатель плавких предохранителей - 1 шт.




21. Дистанционная втулка дополнительной звездочки - 4шт.




22. Дозирующий насос для deterгента - 2шт.




23. Заглушка канистры детергента - 2шт. (при необходимости)




24. Задняя декоративная панель - 1 шт.



25. Задняя левая стойка - 1 шт.



26. Задняя правая стойка - 1 шт. (при необходимости)




27. Замок - 1 шт.



28. Замок цепи - 2шт. (Не более (при необходимости))




29. Звездочки - 4шт.



30. Кожух защиты контактов электронагревателя (ТЭНа) - 1 шт.



31. Коллектор распределения воды - 1 шт.



32. Комплект крепежных элементов - 1 шт. Часть 1







33. Комплект переходников - 1шт. Часть 1




33. Комплект переходников - 1шт. Часть 2




34. Комплект прокладок - 1 шт.




35. Комплект соединительных жгутов - 1 шт.




36. Комплект соединительных кабелей - 1 шт.




37. Комплект теплоизоляции парогенератора - 1 шт.




38. Комплект теплоизоляции камеры - 1 шт.




39. Комплект форсунок - 1 шт.




40. Комплект хомутов - 1 шт.




41. Комплект шлангов - 1 шт.




42. Конденсатор - 1шт. (при необходимости)




43. Контактор - 5шт.




44. Короб для сбора конденсата - 1 шт. (при необходимости)




45. Корпус блока электроуправления МДМ-П - 1шт. (при необходимости)




46. Корпус нагревательного элемента - 1 шт. (при необходимости)




47. Корпус накопительного бака - 1 шт.



48. Корпус парогенератора - 1 шт.




49. Крепление для гидрозатвора - 1 шт.




50. Крепление для шлангов - 1 шт.




51. Кронштейн крепления водяной помпы - 2шт.




52. Кронштейн крепления воздушного насоса - 1 шт.




53. Кронштейн крепления микровыключателей положения кронштейна держателя суден - 1 шт. (при необходимости)




54. Кронштейн для крепления электроклапанов - 1 шт.




55. Кронштейн для мойки суден - 1шт.




56. Кронштейн для присоединения шлангов наполнения бачка водой - 1 шт.




57. Кронштейн крепления дозирующих насосов и терморегулятора - 1 шт. (при необходимости)




58. Кронштейн крепления микровыключателей предохранительной клавиши - 1 шт.




59. Кронштейн крепления микровыключателя включения привода двери - 1 шт.




60. Кронштейн крепления мотор-редуктора привода - 1 шт.




61. Кронштейн крепления предохранительной клавиши - 1 шт.




62. Кронштейн крепления системы электроуправления - 1 шт.




63. Крышка накопительного бака - 1 шт. (при необходимости)




64. Крючок соединения цепи с пружиной - 4шт.




65. Левая декоративная панель - 1 шт.




66. Левая направляющая двери - 2шт.




67. Левая опора - 1шт. (при необходимости)




68. Вал привода двери - 2шт. (Не более (при необходимости))




69. Левый кронштейн крепления направляющих двери - 1 шт.




70. Лоток для стока воды с двери - 1 шт.




71. Микровыключатель - 10шт. (при необходимости) Вариант 1



71. Микровыключатель - 10шт. (при необходимости) Вариант 2



71. Микровыключатель - 10шт. (при необходимости) Вариант 3




72. Моечная камера - 1 шт.




73. Втулка рычага электропривода держателя суден - 1 шт.




74. Нагревательный элемент воздуха - 1 шт.




75. Наклейка на переднюю панель - 1 шт.




76. Опорная втулка скольжения вала привода двери - 2шт.




77. Ось дополнительной звездочки - 2шт.




78. Ось привода кронштейна держателя суден - 1 шт. (при необходимости)




79. Панель управления МДМ-П 1А - 1шт.




80. Педаль включения привода двери - 1 шт.




81. Передняя декоративная панель - 1 шт.




82. Передняя декоративная панель двери камеры - 1 шт.




83. Петли технической двери - 2шт.




84. Плата сенсора включения привода двери - 1 шт.




85. Плата управления МДМ-П 1А - 1шт.




86. Правая декоративная панель - 1 шт.




87. Правая направляющая двери - 2шт.



88. Правая опора и кронштейн камеры - 1 шт.




89. Правый кронштейн крепления направляющих двери - 1 шт.




90. Предохранительная клавиша - 1 шт.




91. Приемник воды для наполнения бака водой - 1 шт.




92. Принтер (встраиваемый) - 1 шт.



93. Пружина микровыключателей - 1 шт.




94. Пружина предохранительной клавиши - 2шт.




95. Пружина привода двери - 2шт.



96. Рама двери камеры - 1 шт.




97. Регулируемые опоры - 4шт.







99. Электромагнитное реле - 1 шт.




100. Реле давления - 1шт.







101. Электромагнитное реле с держателем - 2шт. Вариант 2




102. Ролик двери камеры - 4шт.




103. Сетевой фильтр - 1шт. (при необходимости)




104. Соленойдный клапан - 1шт. (при необходимости)




105. Терморегулятор - 1 шт.




106. Термореле - 1 шт.




а
р. 02



108. Трансформатор - 1 шт.




109. Трубка дозирующего насоса детергента - 2шт.




110. Электронагреватель (ТЭН) - 1шт.




111. Фильтр для воздуха - 1шт.




112. Цепь привода двери - 2шт.



113. Цоколь (основание) рамы - 1 шт.




114. Шланги подвода воды - 2шт.




115. Штуцер для присоединения дренажного клапана - 1 шт. (при необходимости)




116. Электромагнитный клапан - 2шт. (Не более (при необходимости))




117. Электромотор привода двери камеры - 1 шт.



118. Электропривод держателя суден - 1 шт.



119. Комплект кнопки аварийного отключения - 1 шт. (при необходимости)



ФАРМСТИЛ


**Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя**

**Машина моечно-дезинфекционная промывочная
ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.50-001-18025526-2018,
в вариантах исполнения МДМ-П 1М, МДМ-П 1А,
с принадлежностями.**

2018

1


1. Блок клеммных колодок - 1шт.




2. Верхний кронштейн крепления троса - 1 шт. (при необходимости)



3. Верхняя декоративная панель - 1шт.



4. Верхняя техническая дверь - 1шт.




5. Внешняя декоративная часть двери камеры - 1 шт.




6. Внутренняя панель двери камеры - 1 шт.



7. Водяная помпа - 1шт.



8. Возвратная пружина педали открытия двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



9. Воздушный насос - 1шт. (при необходимости)




10. Втулка муфты цепи привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



11. Газовая пружина двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



12. Гайка для присоединения приемника воды - 1 шт. (при необходимости)




13. Гайка для штуцера присоединения дренажного клапана - 1 шт. (при необходимости)



14. Гермоввод для датчиков уровня - 2шт.




15. Гидрозатвор - 1 шт.



16. Датчик температуры - 1 шт.



17. Датчики уровня - 2шт.



18. Датчики уровня детергента - 2шт. (Не более (при необходимости))




19. Декоративная панель (люк) закрытия механизма привода двери - 1 шт. (при необходимости)




A white plastic component, likely a vehicle's interior trim or door panel, with a black plastic insert. The insert has a rectangular cutout and a circular hole. The component is marked with "I10083" and "Weichmutter".


21. Дозирующий насос для детергента - 2шт. (при необходимости)




22. Дополнительная панель для крепления МДМ-II 1М к стене - 1 шт. (при необходимости)




23. Дополнительная плата управления МДМ-П 1М - 1шт. (при необходимости)



24. Заглушка канистры deterгента - 2шт. (Не более (при необходимости))



25. Задняя декоративная панель - 1шт.



26. Замок - 2шт.




27. Замок двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



28. Замок для цепи привода двери камеры - 2шт. (при необходимости)




29. Звездочки привода двери камеры - 2шт. (при необходимости)




30. Камера с рамой - 1 шт.




31. Кнопка включения МДМ-П 1М - 1шт.




32. Кожух защиты контактов электронагревателя (ТЭНа) - 1 шт.



33. Коллектор распределения воды - 1 шт.



34. Комплект форсунок - 1 шт. (при необходимости)



35. Комплект крепежных элементов - 1шт. Часть 1






36. Комплект переходников - 1 шт. (при необходимости) Часть 1






37. Комплект прокладок - 1 шт.




38. Комплект соединительных жгутов - 1 шт.




39. Комплект соединительных кабелей - 1 шт.




40. Комплект теплоизоляция камеры - 1 шт. (при необходимости)




41. Комплект теплоизоляции парогенератора - 1 шт.




42. Комплект хомутов - 1 шт.



43. Комплект шлангов - 1 шт.







45. Контактёр - 1 шт.




46. Короб для сбора конденсата - 1 шт. (при необходимости)




47. Корпус блока электроуправления МДМ-П 1М - 1шт. (при необходимости)




48. Корпус нагревательного элемента - 1 шт. (при необходимости)



49. Корпус накопительного бака - 1 шт.



50. Корпус парогенератора - 1 шт.




51. Крепление для гидрозатвора - 1 шт.




52. Крепление для шлангов - 1 шт.




53. Кронштейн крепления водяной помпы - 2шт.



54. Кронштейн крепления воздушного насоса - 1шт. (при необходимости)




55. Кронштейн для крепления электроклапанов - 1 шт.




56. Кронштейн для присоединения шлангов наполнения бачка водой - 1 шт. (при необходимости)




57. Кронштейн замка двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



58. Кронштейн звездочки натяжения цепи привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



59. Кронштейн крепления дозирующих насосов и терморегулятора - 1 шт.




60. Кронштейн крепления кулачка открытия двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




61. Кронштейн крепления механизма привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




62. Кронштейн крепления микровыключателя положения двери - 1 шт. (при необходимости)



63. Кронштейн крепления педали открытия двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




64. Кронштейн механизма блокировки двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



65. Крышка накопительного бака - 1 шт.



66. Кулачок открытия двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




67. Магнитный микровыключатель - 1шт. (при необходимости)




68. Микровыключатель - 3шт. (Не более (при необходимости))



69. Мотор-редуктор привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




70. Муфта цепи привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




71. Нагревательный элемент воздуха - 1шт. (при необходимости)




72. Наклейка на верхнюю дверь - 1 шт.




73. Нижняя техническая дверь - 1шт.



74. Панель управления МДМ-П 1М - 1шт.



75. Педаль открытия двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




76. Петли технической двери - 2шт.




77. Петля двери камеры - 1 шт.




78. Пластина со штоком блокировки двери камеры - 1шт. (при необходимости)




79. Плата сенсора включения привода двери - 1 шт. (при необходимости)




80. Плата управления МДМ-П 1М - 1шт.



81. Подшипник муфты цепи привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



82. Подшипник эксцентрика привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



83. Приемник воды для наполнения бака водой - 1 шт. (при необходимости)




84. Пружина для замка двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




85. Пружина кулачка открытия двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




86. Пружина открытия двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




87. Регулируемые опоры - 4шт.




88. Электромагнитное реле - 2шт.




89. Реле давления - 1шт.




90. Сетевой фильтр - 1шт. (при необходимости)



91. Соленойдный клапан - 1шт. (при необходимости)



92. Терморегулятор - 1 шт.



93. Термореле - 1 шт. (при необходимости)




а
р. 02

94. Трансформатор - 1 шт. (при необходимости)




95. Тросик привода открывания двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




96. Трубка дозирующего насоса детергента - 2шт. (при необходимости)




97. Электронагреватель (ТЭН) - 1 шт.



98. Фильтр для воздуха - 1 шт. (при необходимости)



99. Цепь привода двери камеры - 1 шт. (при необходимости)




100. Шланги подвода воды - 2шт.




101. Штуцер присоединения дренажного клапана - 1шт. (при необходимости)




102. Эксцентрик замка блокировки двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



103. Эксцентрик привода двери камеры - 1шт. (при необходимости)



104. Электромагнитный клапан - 2шт. (Не более (при необходимости))



105. Электропривод замка блокировки двери камеры - 1 шт. (при необходимости)



фармстил


МДМ-П 1М / МДМ-П 1А

ФАРМСТИЛ

Руководство по эксплуатации
Руководство пользователя

Машина моечно-дезинфекционная промывочная
ФАРМСТИЛ по ТУ 32.50.50-001-18025526-2018,
в вариантах исполнения МДМ-П 1М, МДМ-П 1А,
с принадлежностями.

2018





ПРОШТО И СРЪЩЕНО
ЛИСТА (ОВ) 264