

Фотографические изображения медицинского изделия
Набор для фенотипирования крови человека
по групповым системам Резус, Келл и Кидд
(«ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»)

по ТУ 9398-022-27575295-2011

в составе:

- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-DCE Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-CE Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-D Микс -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-D Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-C Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-C^w Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-c Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-E Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-e Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-Келл (K) Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-Челлано (k) Супер -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти-Кидд (Jka) -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлон анти- Кидд (Jkb) -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- контрольный раствор I (для ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлонов анти-c Супер и анти-e Супер) -1 флакон 2,0; 5,0 или 10мл;
- контрольный раствор II (для ЭРИТРОТЕСТ™-Цоликлонов анти-Келл Супер и анти- C^w Супер) -1 флакон 2,0; 5,0 или 10 мл;
- планшет пластиковый 80-луночный -10 шт.



Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ») по ТУ 9398-022-27575295-2011

Реагенты разлиты по 5 мл в стеклянные флаконы объемом 10 мл. Общий вид.



Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»),
по ТУ 9398-022-27575295-2011 16.01.2020

Реагенты разлиты по 5 мл в стеклянные флаконы объемом 10 мл. Общий вид.





Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»).
по ТУ 9398-022-27575295-2011

Реагенты разлиты по 10 мл в стеклянные флаконы объемом 10 мл. Общий вид.



Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ - ЦОЛИКЛОНЫ»),
по ТУ 9398-022-27575295-2011 16.01.2020



Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»).
по ТУ 9398-022-27575295-2011



Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»).
 по ТУ 9398-022-27575295-2011 16.01.2020



Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»).
по ТУ 9398-022-27575295-2011 16.01.2020



Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»).
по ТУ 9398-022-27575295-2011

Реагенты разлиты по 10 мл в пластиковые флаконы объемом 10 мл. Общий вид.





Набор для фенотипирования крови человека по групповым системам Резус, Келл и Кидд («ЭРИТРОТЕСТ™ – ЦОЛИКЛОНЫ»).
по ТУ 9398-022-27575295-2011

Реагенты разлиты по 10 мл в пластиковые флаконы объемом 10 мл. Общий вид.

19.12.2019г.



Прочито и пронумеровано
листов

Директор ООО «ГЕМАТОЛОГ»

Митерев Г.Ю.