

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Медконтинент плюс»

И.А. Баркатина

2019 г.



От имени

УП «ФИАТОС»

(Наименование организации-заявителя)

По доверенности

от 04.07.2019 г.

(Срок действия – 3 года)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Материал шовный хирургический с иглой и без иглы
однократного применения, рассасывающийся, стерильный
производства: УП «ФИАТОС», Республика Беларусь

2019

Наименование медицинского изделия (с указанием принадлежностей, необходимых для применения медицинского изделия по назначению)

Материал шовный хирургический с иглой и без иглы однократного применения, рассасывающийся, стерильный, в составе:

1. Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся; от 2 до 50 шт., с шагом 1 шт. в групповой упаковке; в вариантах исполнения:

1.1. Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый или бежевый (неокрашенный), от 1 шт. до 10 шт., с шагом 1 шт., в одной стерильной упаковке; условных номеров (USP) (метрических размеров): 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5); нить без иглы в отрезках; с длиной нити от 10 см до 250 см, с шагом 1 см, на бумажном носителе; с длиной нити от 100 см до 10 м (1000 см), с шагом 1 см, на катушке из двух деталей.

1.2. Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый или бежевый (неокрашенный), от 1 шт. до 10 шт., с шагом 1 шт.; в одной стерильной упаковке, условных номеров (USP) (метрических размеров): 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5); с длиной нити: от 10 см до 250 см, с шагом 1 см; нить петля с 1-ой атравматической иглой; нить с 1-ой или 2-мя атравматическими иглами; игла натурального (стального) или черного цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы от 3 мм до 110 мм, с шагом 0,1 мм; с диаметром иглы от 50 мкм до 2000 мкм, с шагом 5 мкм; с изгибом иглы: V – 1/4 окружности, H – 1/2 (4/8) окружности, D – 3/8 окружности, F – 5/8 окружности, U – 7/16 окружности, G – прямая, B – двойной изогнутости, K – лыжеобразная, LR – ложкаобразная; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия), RN – колющая тупоконечная (с круглым поперечным сечением острия), DS – колющая с режущим кончиком (таперкат) (с трехгранным поперечным сечением острия), RSL – колющая с удлинённым кончиком (с круглым поперечным сечением острия), RSF – колющая с уплощенным кончиком (с круглым поперечным сечением острия), DKS – режущая (с трехгранным поперечным сечением острия), DK – обратно-режущая (с трехгранным поперечным сечением острия), LZLS – режущая с квадратным телом (с трехгранным поперечным сечением острия), LZL – обратно-режущая с квадратным телом (с трехгранным поперечным сечением острия), LZ – шпательная трапецеидальная (со шпательным поперечным сечением острия), DP – шпательная шестигранная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе.

2. Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся; от 2 до 50 шт., с шагом 1 шт. в групповой упаковке; в вариантах исполнения:

2.1. Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый или бежевый (неокрашенный), от 1 шт. до 10 шт., с шагом 1 шт., в одной стерильной упаковке; условных номеров (USP) (метрических размеров): 8/0 (0,4); 7/0 (0,5); 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5), нить без иглы в отрезках; с длиной нити от 10 см до 250 см, с шагом 1 см, на бумажном носителе; с длиной нити от 100 см до 10 м (1000 см), с шагом 1 см, на катушке из двух деталей.

2.2. Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый или бежевый (неокрашенный), от 1 шт. до 10 шт., с шагом 1 шт., в одной стерильной упаковке, условных номеров (USP) (метрических размеров): 8/0 (0,4); 7/0 (0,5); 6/0 (0,7); 5/0 (1); 4/0 (1,5); 3/0 (2); 2/0 (3); 0 (3,5); 1 (4); 2 (5); с длиной нити: от 10 см до 250 см, с шагом 1 см; нить петля с 1-ой атравматической иглой; нить с 1-ой или 2-мя атравматическими иглами; игла натурального (стального) или черного цвета, с двойным силиконовым покрытием; длиной иглы от 3 мм до 110 мм, с шагом 0,1 мм, с диаметром иглы от 50 мкм до 2000 мкм, с шагом 5 мкм; с изгибом иглы: V – 1/4 окружности, H – 1/2 (4/8) окружности, D – 3/8 окружности, F – 5/8 окружности, U – 7/16 окружности, G – прямые, B – двойной изогнутости, K – лыжеобразная, LR – ложкаобразная; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия), RN – колющая тупоконечная (с круглым поперечным сечением острия), DS – колющая с режущим кончиком (таперкат) (с трехгранным поперечным сечением острия), RSL – колющая с удлинённым кончиком (с круглым поперечным сечением острия), RSF – колющая с уплощенным кончиком (с круглым поперечным сечением острия), DKS – режущая (с трехгранным поперечным сечением острия), DK – обратно-режущая (с трехгранным поперечным сечением острия), LZLS – режущая с квадратным телом (с трехгранным поперечным сечением острия), LZL – обратно-режущая с квадратным телом (с трехгранным поперечным сечением острия), LZ – шпательная трапецеидальная (со шпательным поперечным сечением острия), DP – шпательная шестигранная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе.

Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 40 мм; с изгибом иглы: Н – 1/2 (4/8) окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный в стерильной упаковке

USP 2
metric 5

75 см

Нить Лакрил

Полиглактин 910

с покрытием из сополимера

гликолида, L-лактида и стеарата кальция

плетеная рассасывающаяся

LOT 472/19

2019-11

2024-10

HRS-40

1/2



STERILE EO




ТУ ВУ 190282322.001-2006


Апирогенно

УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ


Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 40 мм; с изгибом иглы: Н – 1/2 (4/8) окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный на бумажном носителе



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 40 мм; с изгибом иглы: Н – 1/2 (4/8) окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный на бумажном носителе



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 40 мм; с изгибом иглы: Н – 1/2 (4/8) окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный с атравматической иглой



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 8/0, метрический размер (Metric) 0,4, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 6,4 мм; с диаметром иглы 200 мкм, с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): LZ - шпательная трапецеидальная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный в стерильной упаковке

USP 8/0
metric 0.4

75 см

Нить Лакрил

Полиглактин 910

с покрытием из сополимера

гликолида, L-лактида и стеарата кальция
плетеная фиолетовая рассасывающаяся

DLZ-6.4-200


3/8 



LOT 472/19

 2019-11

 2024-10




STERILE EO 

ТУ ВУ 190282322.001-2006


Апирогенно

УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ


Нить Лакрил - Полилактид 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 8/0, метрический размер (Metric) 0,4, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 6,4 мм; с диаметром иглы 200 мкм, с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): LZ - шпательная трапецевидальная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный на бумажном носителе



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 8/0, метрический размер (Metric) 0,4, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 6,4 мм; с диаметром иглы 200 мкм, с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): LZ - шпательная трапецеидальная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный на бумажном носителе



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 8/0, метрический размер (Metric) 0,4, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 6,4 мм; с диаметром иглы 200 мкм, с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): LZ - шпательная трапецевидальная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный с атравматической иглой



Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт.
в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, нить без иглы в отрезках, с длиной нити 100 см, на катушке из двух
деталей - Материал шовный в стерильной упаковке стерильной упаковке

USP 2
metric 5
100 см

Нить
Лакрил Квик

LOT 472/19

2019-11

2024-10

Полиглактин 910
с покрытием из сополимера
гликолида, L-лактида и стеарата кальция
плетеная фиолетовая рассасывающаяся




STERILE EO




ТУ ВУ 190282322.001-2006 Апирогенно
УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ

Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, нить без иглы в отрезках, с длиной нити 100 см, на катушке из двух деталей - Материал шовный на катушке из двух деталей



Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт.
в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, нить без иглы в отрезках, с длиной нити 100 см, на катушке из двух
деталей - Материал шовный



Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 6/0, метрический размер (Metric) 0,7, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 13 мм; с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный в стерильной упаковке

USP 6/0
metric 0.7
75 см

Нить
Лакрил Квик

LOT 472/19

2019-11

2024-10

Полиглактин 910

с покрытием из сополимера
гликолида, L-лактида и стеарата кальция
плетеная рассасывающаяся

DRS-13

3/8




STERILE EO




ТУ ВУ 190282322.001-2006 Апирогенно
УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ


Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 6/0, метрический размер (Metric) 0,7, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 13 мм; с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный на бумажном носителе




Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 6/0, метрический размер (Metric) 0,7, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 13 мм; с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный на бумажном носителе



Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 6/0, метрический размер (Metric) 0,7, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 13 мм; с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный с атравматической иглой



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 8/0, метрический размер (Metric) 0,4, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 6,4 мм; с диаметром иглы 200 мкм, с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): LZ - шпательная трапециевидная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный в групповой упаковке



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 8/0, метрический размер (Metric) 0,4, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 6,4 мм; с диаметром иглы 200 мкм, с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): LZ - шпательная трапецеидальная (со шпательным поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Маркировка этикетки на групповой упаковке

USP 8/0
metric 0.4

Нить Лакрил


Полиглактин 910

75

см с покрытием из сополимера
гликолида, L-лактида и стеарата кальция
плетеная фиолетовая рассасывающаяся

DLZ-6.4-200

3/8



LOT 472/19



2019-11



2024-10



STERILE EO




15шт. Апиrogenно

ТУ ВУ 190282322.001-2006 №РУ... от...

УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ

Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 40 мм; с изгибом иглы: Н – 1/2 (4/8) окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный в групповой упаковке



Нить Лакрил - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 40 мм; с изгибом иглы: Н – 1/2 (4/8) окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Маркировка этикетки на групповой упаковке

USP 2
metric 5

75

см

Нить Лакрил

Полиглактин 910

с покрытием из сополимера
гликолида, L-лактида и стеарата кальция
плетеная рассасывающаяся

LOT 472/19



2019-11



2024-10

HRS-40

1/2



STERILE EO




15шт. Апиrogenно

ТУ ВУ 190282322.001-2006 №РУ... от ...



УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ

Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 6/0, метрический размер (Metric) 0,7, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атравматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 13 мм; с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Материал шовный в групповой упаковке



Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет бежевый (неокрашенный), 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 6/0, метрический размер (Metric) 0,7, с длиной нити 75 см, нить с 1-ой атрауматической иглой, игла натурального (стального) цвета; с двойным силиконовым покрытием; с длиной иглы 13 мм; с изгибом иглы: D – 3/8 окружности; с типом острия (формой поперечного сечения острия иглы): RS – колющая (с круглым поперечным сечением острия); на бумажном носителе – Маркировка этикетки на групповой упаковке

USP 6/0
metric 0.7
75 см

Нить
Лакрил Квик

LOT 472/19


 2019-11

 2024-10

Полиглактин 910

с покрытием из сополимера
гликолида, L-лактида и стеарата кальция
плетеная рассасывающаяся

DRS-13



15 шт.

STERILE EO




Апирогенно

ТУ ВУ 190282322.001-2006 №ПУ... от...

УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ

Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, нить без иглы в отрезках, с длиной нити 100 см, на катушке из двух деталей - Материал шовный на катушке из двух деталей – Материал шовный в групповой упаковке



Нить Лакрил Квик - Полиглактин 910 с покрытием из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция плетеная рассасывающаяся, цвет фиолетовый, 1 шт. в одной стерильной упаковке, условный номер (USP) 2, метрический размер (Metric) 5, нить без иглы в отрезках, с длиной нити 100 см, на катушке из двух деталей - Материал шовный на катушке из двух деталей – Маркировка этикетки на групповой упаковке

USP 2
metric 5
100 см

Нить
Лакрил Квик

LOT 472/19

 2019-11

 2024-10

Полиглактин 910
с покрытием из сополимера
гликолида, L-лактида и стеарата кальция
плетеная фиолетовая рассасывающаяся



4шт.

STERILE EO



Апирогенно

 ТУ ВУ 190282322.001-2006 №РУ... от ...
УП "ФИАТОС", г. Минск, ул. Фабричная 26,
часть изол. пом. 4Н, РБ

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью: 25 (двадцать пять) лист(а/ов)
Генеральный директор ООО «Медконтинент
плюс»



И.А. Баркатина