



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Эмера»
Н.С. Сидорова


2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

медицинского изделия


«Система видеоанализа опорно-двигательного аппарата человека
Qualisys Clinical System с принадлежностями».

2020 г.



Инфракрасная высокоскоростная камера 500+. Вид спереди.

Инфракрасные высокоскоростные камеры 501+, 510+ и 511+ имеют аналогичный внешний вид.



Инфракрасная высокоскоростная камера 501+. Вид сзади.

Инфракрасные высокоскоростные камеры 500+, 510+ и 511+ имеют аналогичный внешний вид.



Инфракрасная высокоскоростная камера 700+. Вид спереди.

Инфракрасная высокоскоростная камера 701+ имеет аналогичный внешний вид.



Инфракрасная высокоскоростная камера 701+. Вид сзади.

Инфракрасная высокоскоростная камера 700+ имеет аналогичный внешний вид.



Инфракрасная высокоскоростная камера 601+. Вид сзади.


Инфракрасная высокоскоростная камера 600+ имеет аналогичный внешний вид.



Инфракрасная высокоскоростная камера 210с+. Вид спереди.





Инфракрасная высокоскоростная камера 210c+. Вид сзади.



Инфракрасная высокоскоростная камера Miqus M1. Вид спереди.


Инфракрасные высокоскоростные камеры Miqus M3 и Miqus M5 имеют аналогичный внешний вид.






Инфракрасная высокоскоростная камера Miqus M1. Вид сзади.


Инфракрасные высокоскоростные камеры Miqus M3, Miqus M5 и Miqus Video имеют аналогичный внешний вид.



Блок питания для инфракрасных высокоскоростных камер



Пассивные маркеры сферические, диаметр 16 мм.



160170 - Passive Marker 40mm
spherical with flat base, 10 pcs

Пассивные маркеры сферические, диаметр 40 мм.



Пассивные маркеры сферические, диаметр 30 мм.




Пассивные маркеры сферические, диаметр 19 мм.

Spherical Lightweight Marker
7 mm - Art no: 160180
www.qualisys.se



Пассивные маркеры сферические, диаметр 7 мм.



Spherical Lightweight Marker
12 mm - Art no: 160181
www.qualisys.se



Пассивные маркеры сферические, диаметр 12 мм.



Пассивные маркеры сферические, диаметр 6,5 мм.



Пассивные маркеры сферические, диаметр 8 мм.




Пассивные маркеры сферические, диаметр 14 мм.



Half sphere Lightweight Marker
2,5 mm - Art no: 160041
www.qualisys.se

Пассивные маркеры полусферические, диаметр 2,5 мм.


Half Sphere Lightweight Marker
4 mm, 10-p - Art no: 160042
www.qualisys.se




Пассивные маркеры полусферические, диаметр 4 мм.




**Пассивные подкалибровочные маркеры, сферические,
диаметр 16 мм**




Пассивные подводные маркеры, сферические,
диаметр 19 мм





Основание для маркеров, диаметр 10 мм.




Кластер для нижней части тела.



Кластер для нижней части тела с маркерами 15 мм.



Кластер для верхней части тела.



Кластер для верхней части тела с маркерами 15 мм.

SuperWrapTM

by fabrifoam[®]

fabrifoam[®]


**Get The
fabrifoam[®] Advantage!**

2" x 8"
5 cm x 20 cm
100000
Made in USA


Лента для крепления клапанов, рулоном 0,75 м.



Набор кластеров для верхней части тела с маркерами и лентой для крепления.



Двухсторонняя клеящая лента для маркеров рулон 19 мм на 11 м.



Светоотражающая пленка, размер 210x297 мм.






Кабель Питание / Данные для камер




Кабель Питание / Данные для камер Miqua.





Калибровочный набор. Версия 600.



Аналоговый интерфейс Analog A/D 64 канала.

Блок питания для аналогового интерфейса Analog A/D 64 канала.



Кабель соединительный USB.



Разветвитель BNC.

Всего прошито,
пронумеровано и
скреплено печатью

