

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «Аэросервис»

Д.А. Трубицын



«27» июня 2019 г.

**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**


Модели:

«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»

**1. Фотографические изображения общего вида
и образец маркировки медицинского изделия
Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**


Модели:

**«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»**




Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-B Lam»,


и «ТИОН-B Lam-1-H290», «Тион B Lam-1-H290-S»




**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H400-S»**




Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-B Lam»,




**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»**




**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»**



**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»**



**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-В Lam»,
модели: «Тион В Lam-4-H290», «Тион В Lam-4-H290-S»**



**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион», исполнение «ТИОН-В Lam»,
модели: «Тион В Lam-4-Н400», «Тион В Lam-4-Н400-S»**

**2. Фотографические изображения
принадлежностей и их маркировок
медицинского изделия
Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**

Модели:

**«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»**

2.1. Фотографические изображения блока управления и контроля, выносных пультов управления

**медицинского изделия
Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**


Модели:

**«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»**

Блок управления и контроля



Маркировка блока управления и контроля





Выносной пульт управления и контроля с ЖК-дисплеем



Выносной пульт управления и контроля светодиодный

2.2. Фотографические изображения монтажных комплектов и их маркировок

**медицинского изделия
Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**

Модели:

**«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»**

Дополнительный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290», «Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»



Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-1-Н400»,
«Тион В Lam-1-Н290», «Тион В Lam-1-Н400-S», «Тион В Lam-1-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Уголок крепления прибора к потолку – 20 шт.	
Прижим страховочный – 8 шт.	
Пластина-стяжка – 4 шт.	
Болт М6х20 – 28 шт.	
Шайба А6 гровер – 20 шт.	
Винт М4х16 – 16 шт.	

Болт М6х30 – 24 шт.	
Шайба А6 гровер – 24 шт.	
Шайба А6 увеличенная – 24 шт.	
Гайка декоративная – 12 шт.	
Втулка – 12 шт.	
Винт М4х35 – 12 шт.	
Уплотнитель D- profile 7,4х9 мм – 19,5 м.	

Уплотнитель E-
profile
9x4 мм – 43 м.



Крышка
светильника – 2 шт.




Уголок – 3 шт.



Кондуктор-уголок –
1 шт.



Юбка штанги – 2 шт.	
Винт М4х10 – 4 шт.	
Саморез 3,5х11 – 12 шт.	
Гайка клетьевая М4 – 8 шт.	
Втулка – 8 шт.	
Гайка декоративная – 8 шт.	

Винт М4х35 – 8 шт.	
Прокладки уплотнительные 2х20 мм – 3 м.	
Маркировка	

Маркировка монтажного комплекта

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-1-H400»,
«Тион B Lam-1-H290», «Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»

Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха
«Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»

для моделей

«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru


1.101

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-II290-S»



Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Уголок крепления прибора к потолку – 6 шт.	
Прижим страховочный – 8 шт.	
Болт М6х20 – 14 шт.	
Шайба А6 гровер – 14 шт.	
Маркировка	

Маркировка монтажного комплекта

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»

Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха
«Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»

для моделей
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»


Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01



Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam»,
модели: «Тион В Lam-2-Н400», «Тион В Lam-2-Н400-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Уголок крепления прибора к потолку – 8 шт.	
Прижим Страховочный – 8 шт.	
Болт М6х20 – 16 шт.	
Шайба А6 гровер – 8 шт.	
Маркировка	

Маркировка монтажного комплекта

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»

Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха
«Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»

для моделей
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01

Монтажный комплект


Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-3-Н400»,
«Тион В Lam-3-Н400-S», «Тион В Lam-3-Н290», «Тион В Lam-3-Н290-S»



Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-3-Н400»,
«Тион В Lam-3-Н400-S», «Тион В Lam-3-Н290», «Тион В Lam-3-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Уголок крепления прибора к потолку – 12 шт.	
Прижим Страховочный – 8 шт.	
Болт М6х20 – 20 шт.	
Шайба А6 гровер – 12 шт.	
Болт М6х30 – 4 шт.	
Шайба А6 гровер – 8 шт.	

Шайба А6 увеличенная – 8 шт.	
Болт М6х40 – 4 шт.	
Уплотнитель D-profile 7,4x9 мм – 4 м.	
Уплотнитель E-profile 9x4 мм - 9,5 м.	
Маркировка	

Маркировка монтажного комплекта

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-3-H400»,
«Тион B Lam-3-H400-S», «Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»

Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха
«Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»

для моделей

«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H290»,
«Тион B Lam-3-H400-S», «Тион B Lam-3-H290-S»

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01




Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-4-Н400», «Тион В Lam-4-Н400-S», «Тион В Lam-4-Н290», «Тион В Lam-4-Н290-S»


Монтажный комплект

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-4-Н400»,
«Тион В Lam-4-Н400-S», «Тион В Lam-4-Н290», «Тион В Lam-4-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Уголок крепления прибора к потолку – 12 шт.	
Прижим страховочный – 8 шт.	
Болт М6х20 – 20 шт.	
Шайба А6 гровер – 12 шт.	
Болт М6х30 – 16 шт.	

Шайба А6 гровер – 16 шт.	
Уплотнитель D-profile 7,4x9 мм – 8,5 м.	
Уплотнитель E-profile 9x4 мм - 16,5 м.	
Шайба А6 увеличенная – 16 шт.	
Гайка декоративная – 16 шт.	
Втулка – 16 шт.	
Винт М4х35 – 16 шт.	

Крышка
светильника – 2 шт.



Уголок – 3 шт.




Кондуктор-уголок – 1
шт.



Юбка штанги – 2 шт.



Винт М4х10 – 4 шт.	
Саморез 3,5х11 – 12 шт.	
Гайка клетьевая М4 – 8 шт.	
Прокладки уплотнительные 2х20 мм – 3 м	
Маркировка	

Маркировка монтажного комплекта

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S», «Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»




2.3. Фотографические изображения автоматических нагнетателей воздуха, их монтажных комплектов и маркировок


медицинского изделия
Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»

Модели:

«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»



Автоматический нагнетатель воздуха
Модуль рециркуляции



TION.



ООО «Аэросервис»

Юридический адрес: Россия, 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 7/1

Место производства: Россия, 633009, Новосибирская область,
г. Бердск, ул. Зеленая роща, д. 7, корп. 4

Сервисное обслуживание: +7 (495) 215-56-64, pro.tion.ru

**Автоматический нагнетатель воздуха
Потолочный модуль рециркуляции**

(для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тюан»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «TION-B.Lam»)

Электросеть: 1/0/PE 220 В, 50 Гц
Максимальная потребляемая мощность: 720 Вт

Год выпуска 2019

1.1.07

Маркировка автоматического нагнетателя воздуха — потолочного модуля рециркуляции

Монтажный комплект
Автоматического нагнетателя воздуха – потолочного модуля
рециркуляции




Монтажный комплект

Автоматического нагнетателя воздуха – потолочного модуля рециркуляции

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Уголок крепления к потолку – 4 шт.	
Болт М6×20 – 16 шт.	
Ключ к поворотным замкам – 1 шт.	
Уплотнитель E-profile 9x4 мм – 12 м.	
Болт М6х16 – 4 шт.	
Гайка М6 – 8 шт.	


Скоба зажимная – 8 шт.




Шайба А6 – 28 шт.




Маркировка




Маркировка монтажного комплекта
Автоматического нагнетателя воздуха – потолочного модуля рециркуляции





Автоматический нагнетатель воздуха: колонна рециркуляции



Маркировка автоматического нагнетателя воздуха – колонны рециркуляции


Монтажный комплект Автоматического нагнетателя воздуха – колонны рециркуляции



Монтажный комплект
Автоматического нагнетателя воздуха
Колонны рециркуляции
Сделано в России
ООО «Цирми»
47 (080) 33 36 64
73 32 73

Монтажный комплект

Автоматического нагнетателя воздуха – колонны рециркуляции

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Ключ к поворотным замкам – 1 шт.	
Анкер-болт 10/35x90 – 2 шт.	
Шайба А10 – 2 шт.	
Болт М6х50– 2 шт.	
Винт М6х20 внутр. шестигр. – 2 шт.	
Гайка клетьевая М6 – 2 шт.	
Труба 12x12 L35 мм – 2 шт.	


Саморез 4,2x19 – 12 шт.



Уплотнитель E-profile
9x4 мм – 13,5 м.



Маркировка



Маркировка монтажного комплекта
Автоматического нагнетателя воздуха – колонны рециркуляции

Монтажный комплект

Автоматического нагнетателя воздуха
Колонны рециркуляции

(для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»)

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01

2.4. Фотографические изображения комплектов направляющих воздушного потока



**медицинского изделия
Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**

Модели:

**«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»**

Комплект направляющих воздушного потока

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-1-Н400», «Тион В Lam-1-Н290», «Тион В Lam-1-Н400-S», «Тион В Lam-1-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ	ВНЕШНИЙ ВИД
Винт М6х25 – 22 шт.	
Кронштейн – 22 шт.	
Скоба – 4 шт.	
Винт М4х14 – 8 шт.	
Прокладка – 8 шт.	
Втулка пластиковая – 8шт.	
Шторка продольная Lam-4 – 2 шт.	

Шторка
продольная Lam-1
– 4 шт.



Рамка шторки – 2 шт.



Маркировка

**Комплект направляющих
воздушного потока**

(для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H400-S»,
«Тион B Lam-1-H290», «Тион B Lam-1-H290-S»)

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru


1.1.01

Комплект направляющих воздушного потока

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,

исполнение «ТИОН-В Lam», модели:

«Тион В Lam-2-Н290», «Тион В Lam-2-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ	ВНЕШНИЙ ВИД
Винт М6х25 – 10 шт.	
Кронштейн – 10 шт.	
Скоба – 4 шт.	
Винт М4х14 – 8 шт.	
Прокладка – 8 шт.	
Втулка пластиковая – 8шт.	


Шторка
поперечная Lam-4
– 2 шт.




Шторка
поперечная Lam-2
– 2 шт.



Маркировка



Комплект направляющих воздушного потока
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam», модели:
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»

НАИМЕНОВАНИЕ	ВНЕШНИЙ ВИД
Винт М6х25 – 10 шт.	
Кронштейн – 10 шт.	
Скоба – 4 шт.	
Винт М4х14 – 8 шт.	
Прокладка – 8 шт.	
Втулка пластиковая – 8шт.	

Шторка
поперечная Lam-4
– 2 шт.



Шторка
поперечная Lam-2
– 2 шт.



Маркировка

**Комплект направляющих
воздушного потока**



(для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»)

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01

Комплект направляющих воздушного потока

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam»,
модели: «Тион В Lam-3-Н400», «Тион В Lam-3-Н400-S»,
«Тион В Lam-3-Н290», «Тион В Lam-3-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ	ВНЕШНИЙ ВИД
Винт М6х25 – 14 шт.	
Кронштейн – 14 шт.	
Скоба – 4 шт.	
Винт М4х14 – 8 шт.	
Прокладка – 8 шт.	
Втулка пластиковая – 8шт.	


Шторка поперечная
Lam-4 – 2 шт.



Шторка продольная
Lam-3 – 2 шт.




Маркировка



Комплект направляющих воздушного потока
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam»,
модели: «Тион В Lam-4-Н400», «Тион В Lam-4-Н290»,
«Тион В Lam-4-Н400-S», «Тион В Lam-4-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ	ВНЕШНИЙ ВИД
Винт М6х25 – 16 шт.	
Кронштейн – 16 шт.	
Скоба – 4 шт.	
Винт М4х14 – 8 шт.	
Прокладка – 8 шт.	
Втулка пластиковая – 8шт.	

Шторка поперечная Lam-4 – 2 шт.	
Шторка продольная Lam-4 – 2 шт.	
Маркировка	 Комплект направляющих воздушного потока (для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S», «Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S») Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (495) 215-56-64 pro.tion.ru 1.1.01

2.5. Фотографические изображения комплектов гибких направляющих воздушного потока

медицинского изделия

**Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**

Модели:

**«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»,
«Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S»,
«Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»**

Комплект гибких направляющих воздушного потока
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-
H290», «Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Шторка продольная гибкая Lam-4 – 2 шт.	

Шторка поперечная
гибкая Lam-4 – 4 шт.




Винт М6х12 - 22 шт.



Шайба А6 – 22 шт.



Маркировка




Комплект гибких направляющих воздушного потока

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,


исполнение «ТИОН-B Lam», модели:

«Тион B Lam-2-H290», «Тион B Lam-2-H290-S»


НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Шторка поперечная гибкая Lam-2 – 2 шт.	

Шторка поперечная
гибкая Lam-4 – 2 шт.





Винт М6х12 – 10 шт.	
Шайба А6 – 10 шт.	
Маркировка	

Комплект гибких направляющих воздушного потока
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели:
«Тион В Lam-2-Н400», «Тион В Lam-2-Н400-S»


НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Шторка поперечная гибкая Lam-2 – 2 шт.	

Шторка поперечная
гибкая Lam-4 – 2 шт.




Винт М6х12 – 10 шт.	
Шайба А6 – 10 шт.	
Маркировка	 Комплект гибких направляющих воздушного потока (для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam1», модели: «Тион B Lam-2-H400», «Тион B Lam-2-H400-S») Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (495) 215-56-64 pro.tion.ru 1.1.01

Комплект гибких направляющих воздушного потока
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-3-Н400»,
«Тион В Lam-3-Н400-S», «Тион В Lam-3-Н290», «Тион В Lam-3-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Шторка продольная гибкая Lam-3 – 2 шт.	

Шторка поперечная
гибкая Lam-4 – 2 шт.




Винт М6х12 - 14 шт.	
Шайба А6 – 14 шт.	
Маркировка	 Комплект гибких направляющих воздушного потока (для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-3-H400», «Тион B Lam-3-H400-S», «Тион B Lam-3-H290», «Тион B Lam-3-H290-S») Сделано в России ООО «Аэросервис» +7 (495) 215-56-64 pro.tion.ru 1.1.01


Комплект гибких направляющих воздушного потока

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-4-Н400»,
«Тион В Lam-4-Н290», «Тион В Lam-4-Н400-S», «Тион В Lam-4-Н290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Шторка продольная гибкая Lam-4 – 2 шт.	

Шторка поперечная
гибкая Lam-4 – 2 шт.



Винт М6х12 – 16 шт.	
Шайба А6 – 16 шт.	
Маркировка	

2.6. Фотографические изображения комплектов подсветки периметра ламинарного поля

**медицинского изделия
Обеззараживатель-очиститель воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-B Lam»**

Модели:


**«Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290»,
«Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»,
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»**

Комплект подсветки периметра ламинарного поля

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290», «Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»

НАИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Сегмент подсветки Lam-1 левый – 2 шт.	

**Сегмент подсветки
Lam-1 правый – 2 шт.**





Сегмент подсветки
буферного
блока Lam-1 – 2 шт.

Блок электрики
подсветки – 1 шт.




Панель управления –
1 шт.



Винт М6х30-44 шт.	
Заклепка М4 – 4 шт.	
Винт М4х12 – 4 шт.	
Самоклеящаяся площадка 20х10 мм – 24 шт.	
Кабельный ввод PG-9 – 2 шт.	

Маркировка



Комплект подсветки периметра ламинарного поля

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-В Lam», модели: «Тион В Lam-1-Н400», «Тион В Lam-1-Н290», «Тион В Lam-1-Н400-S», «Тион В Lam-1-Н290-S»



Элементы для монтажа

Маркировка комплекта подсветки периметра ламинарного поля

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: «Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H290», «Тион B Lam-1-H400-S», «Тион B Lam-1-H290-S»


Комплект подсветки периметра ламинарного поля

(для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-1-H400», «Тион B Lam-1-H400-S»,
«Тион B Lam-1-H290», «Тион B Lam-1-H290-S»)


Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01


Комплект подсветки периметра ламинарного поля
Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010,
исполнение «ТИОН-В Lam», модели: модели «Тион В Lam-4-H400», «Тион В
Lam-4-H400-S», «Тион В Lam-4-H290», «Тион В Lam-4-H290-S»

АИМЕНОВАНИЕ, КОЛИЧЕСТВО	ВНЕШНИЙ ВИД
Сегмент подсветки Lam-4 – 2 шт.	

Сегмент подсветки
буферного
юка Lam-4 – 2 шт.





Блок электрики
подсветки – 1 шт.



Панель
управления – 1 шт.



винт М6х30-24 шт.	
аклепка М4 – 4 шт.	
винт М4х12 – 4 шт.	
Самоклеящаяся площадка 20х10 мм – 16 шт.	
Кабельный ввод PG-9 – 2 шт.	

Маркировка

Комплект подсветки
периметра ламинарного поля

(для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»)

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01

Комплект подсветки периметра ламинарного поля

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели:
«Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S», «Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»



Элементы для монтажа

Маркировка комплекта подсветки периметра ламинарного поля

Обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион» по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam», модели: модели «Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S», «Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»

**Комплект подсветки
периметра ламинарного поля**

(для обеззараживателя-очистителя воздуха «Тион»
по ТУ 9451-001-97094752-2010, исполнение «ТИОН-B Lam»,
модели: «Тион B Lam-4-H400», «Тион B Lam-4-H400-S»,
«Тион B Lam-4-H290», «Тион B Lam-4-H290-S»)

Сделано в России
ООО «Аэросервис»
+7 (495) 215-56-64
pro.tion.ru

1.1.01

Прошнуровано, пронумеровано и
скреплено печатью

97 (девяносто семь) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «Аэросервис» _____ Д.А. Трубицын

« 27 » июля 20 19 г.

