

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БОЗОН»



А.В. Беляков

ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Электроды электрохирургические монополярные лапароскопические одноразовые
стерильные "Трилокс" в вариантах исполнения с принадлежностями,**

*производства «Чжэцзян Медстар Технолоджи Ко., Лтд.»
(Zhejiang Medstar Technology Co., Ltd.), Кунтай.*




Фото 1 – Внешний вид изделия для вариантов исполнения:

Электрод со штекером Banana для кабеля с ножным управлением:

- 1) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LWR330G,
- 2) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LHK330G
- 3) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JWR330G
- 4) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JHK330G

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU 5) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-OWR330G

- 6) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SBL330G
- 7) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-CBL330G
- 8) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SP330G
- 9) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-NDL330G
- 10) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-BL330G

Представленный на фото внешний вид изделий актуален также для ниже перечисленных вариантов исполнений:

Электрод со штекером Banana для кабеля с ножным управлением:

- 1) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LWR450G
- 2) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LHK450G
- 3) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JWR450G
- 4) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JHK450G
- 5) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-OWR450G
- 6) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SBL450G
- 7) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-CBL450G
- 8) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SP450G
- 9) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-NDL450G
- 10) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-BL450G

Отличие только в размерах.




Фото 2 – Внешний вид упаковки и маркировка изделия для варианта исполнения:

Электрод со штекером Вапана для кабеля с ножным управлением:

электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LHK330G.

Представленный на фото внешний вид упаковки и маркировка изделия также актуальны для вариантов исполнения:
Со штекером Вапана для кабеля с ножным управлением:

1) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LWR330G

2) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JWR330G

- 3) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JHK330G
- 4) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-OWR330G
- 5) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SBL330G
- 6) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-CBL330G
- 7) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SP330G
- 8) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-NDL330G
- 9) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-BL330G
- 10) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LWR450G
- 11) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LHK450G
- 12) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JWR450G
- 13) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JHK450G
- 14) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-OWR450G
- 15) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SBL450G
- 16) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-CBL450G
- 17) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SP450G
- 18) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-NDL450G
- 19) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-BL450G




Фото 3 – Внешний вид изделия для вариантов исполнения:

Электрод с шестиугольным креплением для держателя с ручным управлением:

- 1) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-LWR330G
- 2) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-LHK330G

- 3) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-JWR330G
- 4) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-JHK330G
- 5) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-OWR330G
- 6) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-SBL330G
- 7) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-CBL330G
- 8) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-SP330G
- 9) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-NDL330G
- 10) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-BL330G

Представленный на фото внешний вид изделий актуален также для ниже перечисленных вариантов исполнений:

Электрод с шестиугольным креплением для держателя с ручным управлением:

- 1) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-LWR450G
- 2) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-LHK450G
- 3) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-JWR450G
- 4) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-JHK450G
- 5) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-OWR450G
- 6) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-SBL450G
- 7) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-CBL450G
- 8) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-SP450G
- 9) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-NDL450G
- 10) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-BL450G

Отличие только в размерах.

- 3) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-JWR330G
- 4) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-JHK330G
- 5) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-OWR330G
- 6) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-SBL330G
- 7) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-CBL330G
- 8) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-NDL330G
- 9) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES02-BL330G
- 10) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-LWR450G
- 11) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-LHK450G
- 12) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-JWR450G
- 13) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-JHK450G
- 14) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-OWR450G
- 15) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-SBL450G
- 16) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-CBL450G
- 17) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-SP450G
- 18) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-NDL450G
- 19) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES02-BL450G



Фото 5 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LWR330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LWR450GC1, отличие только в размерах.




Фото 6 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LHK330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LHK450GC1, отличие




Фото 7 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JWR330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JWR450GC1, отличие только




Фото 8 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JHK330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JHK450GC1, отличие только в




Фото 9 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-OWR330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы O-Wire с не прилипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-OWR450GC1, отличие




Фото 10 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SBL330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SBL450GC1,




Фото 11 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:
Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-CBL330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:
Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-CBL450GC1,
отличие только в размерах.




Фото 12 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SP330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SP450GC1, отличие только в




Фото 13 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-NDL330GC1

Представленный на фото внешний вид изделия актуален также для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-NDL450GC1, отличия только в



Фото 14 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-BL330GC1.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-BL450GC1, отличие только в размерах

Наименование изделия:
Электрод, электроуправляемый, монополярный,
высокочастотный, с плавящим электродом, игла с
тефлоновым покрытием, для ножного управления. Электрод-игла с
неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм.
EES01-NDL330GC1

Число изделий: 1 шт.
Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель
на территории РФ: ООО «ЕОЗОН»,
125212, Москва, Выборгская ул.,
дом 16, строение 1, помещение
№8/У ком.11, этаж 5
РЭН _____ от _____

Наименование изделия:
Электрод, электроуправляемый, монополярный,
высокочастотный, с плавящим электродом, игла с
тефлоновым покрытием, для ножного управления. Электрод-игла с
неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм.
EES01-NDL330GC1

Число изделий: 1 шт.
Количество: 10 шт.

Уполномоченный представитель
на территории РФ: ООО «ЕОЗОН»,
125212, Москва, Выборгская ул.,
дом 16, строение 1, помещение
№8/У ком.11, этаж 5
РЭН _____ от _____

Фото 15 – Внешний вид упаковки и маркировка для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-NDL330GC1

Представленный на фото 15 внешний вид упаковки и маркировка также актуальны для вариантов исполнения:

Электрод в комплекте с кабелем для ножного управления:

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU им тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LWR330GC1

- 2) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-LHK330GC1
- 3) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JWR330GC1
- 4) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-JHK330GC1
- 5) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-OWR330GC1
- 6) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SBL330GC1
- 7) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-CBL330GC1
- 8) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-SP330GC1
- 9) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, EES01-BL330GC1
- 10) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LWR450GC1
- 11) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-LHK450GC1
- 12) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JWR450GC1
- 13) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-JHK450GC1
- 14) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-OWR450GC1
- 15) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SBL450GC1
- 16) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-CBL450GC1
- 17) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-SP450GC1
- 18) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-NDL450GC1
- 19) Электрод формы шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, EES01-BL450GC1




Фото 17 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-LWR330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-LWR450G, отличие только в размерах.




Фото 18 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-LHK330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-LHK450G, отличие только в




Фото 19 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-JWR330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-JWR450G, отличие только в размерах.




Фото 20 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-JHK330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-JHK450G, отличие только в размерах




Фото 21 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-OWR330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-OWR450G, отличие только в размерах.




Фото 22 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-SBL330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-SBL450G, отличие только в размерах.




Фото 23 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-CBL330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:

Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:

Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-CBL450G, отличие только в размерах.




Фото 24 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-SP330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-SP450G, отличие только в размерах.




Фото 25 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-NDL330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-NDL450G, отличие только в размерах.




Фото 26 – Внешний вид изделия для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод - шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-BL330G.

Представленный на фото внешний вид изделия также актуален для варианта исполнения:
Электрод в комплекте с держателем с ручным управлением:
Электрод - шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-BL450G, отличие только в размерах.

- 1) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-LWR330G
- 2) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-LHK330G
- 3) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-JWR330G
- 4) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-JHK330G
- 5) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-OWR330G
- 6) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-SBL330G
- 7) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-CBL330G
- 8) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-SP330G
- 9) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 330мм, PL01-NDL330G
- 10) Электрод формы L-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-LWR450G
- 11) Электрод формы L-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-LHK450G
- 12) Электрод формы J-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-JWR450G
- 13) Электрод формы J-Hook с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-JHK450G
- 14) Электрод формы O-Wire с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-OWR450G
- 15) Электрод формы прямого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-SBL450G
- 16) Электрод формы изогнутого лезвия с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-CBL450G
- 17) Электрод формы шпатель с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-SP450G
- 18) Электрод-игла с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-NDL450G
- 19) Электрод - шарик с неприлипающим тефлоновым покрытием длиной 450мм, PL01-BL450G



Фото 28 – Внешний вид пластинки для чистки кончика электрода, 4,8*4,8см, Р-ТС1.

Наименование изделия:
Пластина для чистки кончика электрода, 4,8*4,8см, Р-ТС1

REF) Р-ТС1

LOT) xxxxxx

xxxx-xx

Количество
10шт.

CE

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «БЭЗОН», 125122, Москва,
Выборгская ул., дом 16, строение 1,
помещение №4У ком.11, этаж 5

РЭН / от

Наименование изделия:
Пластина для чистки кончика электрода, 4,8*4,8см, Р-ТС1

REF) Р-ТС1

LOT) xxxxxx

xxxx-xx

Количество
10шт.

CE

Уполномоченный представитель на территории РФ:
ООО «БЭЗОН», 125122, Москва,
Выборгская ул., дом 16, строение 1,
помещение №4У ком.11, этаж 5

РЭН / от

Фото 29 –Маркировка и внешний вид упаковки для пластинки для чистки кончика электрода, 4,8*4,8см, Р-ТС1




Фото 30 – Внешний вид чехла для электрохирургических инструментов, Р-Н1.




Фото 31 – Маркировка и внешний вид упаковки для чехла для электрохирургических инструментов, Р-Н1




Фото 32 – Внешний вид кабеля для электродов лапароскопических с ножным управлением длиной 3м, EES-C1.

Наименование изделия:
Кабель для электродов лапароскопических с ножным управлением
Длиной 3м, EES-C1.

REF EES-C1

Уполномоченный представитель:
ООО «ЕОЗОН»,
125112, Москва, Выборгская ул.,
дом 16, строение 1, помещение
№8/У ком.11, этаж 5

Регистрационное
устройство:
РЭН

от

Наименование изделия:
Кабель для электродов лапароскопических с ножным управлением
Длиной 3м, EES-C1.

REF EES-C1

Уполномоченный представитель:
ООО «ЕОЗОН»,
125112, Москва, Выборгская ул.,
дом 16, строение 1, помещение
№8/У ком.11, этаж 5

Регистрационное
устройство:
РЭН

от

Фото 33 –Маркировка и внешний вид упаковки кабеля для электродов лапароскопических с ножным управлением длиной 3м, EES-C1.

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
и подписью 39 листов.



Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В