

**ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
(УДОСТОВЕРЕНИЕ) ПОДПИСИ
личности от имени корпорации**

ת"ס 46/20

**אימות חתימתו
של אדם
בשם תאגיד**

Я, нижеподписавшаяся, Зингерман
Орли, нотариус, номер лицензии
299856, адрес ул. Жаботинского, 35, г.

Рамат Ган, Израиль, настоящим

документом подтверждаю, что

30.01.2020

30.01.2020, в моем присутствии

находилась госпожа Чертков

Светлана, личность которой

установлена мной в соответствии с

предъявленным мне паспортом

государства Израиль № 21807002

Выданным 11.09 2014 года в городе

Кфар Саба, в Израиле.

Я убедилась, что госпожа Чертков

Светлана, поняла смысл данного

документа и подписала его по

собственному желанию,

обозначенный буквой «А» от имени

корпорации MEDEREN NEOTECH LTD

No. 515505329, находящейся в Тель-

Авиве, Израиль.

Как подтверждение сказанному
госпожа Чертков Светлана подписала
приложенный документ,
обозначенный буквой «А» выданный
от имени корпорации.

В подтверждении этого я,
удостоверяю подпись госпожи
Чертков Светланы своей личной
подписью.

Дата 30.01.2020

Печать и подпись нотариуса

אני הח"מ

אורלי זינגרמן, נטריון

מרחי זיבוטינסקי 35, רמת גן, ישראל

מסי רישיון נטריוני 299856

מר(ת)

אירטקוב סבטלנה

שזעפ"י דרכון ישראלי

מסי 21807002

שהונפלי ביום 11.09.2014

בכפר סבא, ישראל

ושוכנעתי כי הניצב/ת/ים בפני הבינ/ה/ו הבנ/ה

מלאה את משמעות הפעולה

וחתם/מה/ו מרצונו/ם החופשי על המסמך

המצורף בזה ומסון באות "א", בשם חברה

מדרו נאוטע "מ

שמספרה 515505329

שמיקומה: תל אביב, ישראל

בתולף תפקידו/ה/ם וסמכותו/ה/ם וסמכותו/ה/ם

כמורשה/ת/י

חתימה מטעם ובשם החברה, אני מאשר

כראיה להנחת, להנחת דעתי, לשם הוכחת

רשותו/ה/ם של מל מר(ת) צירטקוב סבטלנה

לחתום על המסמך הרצ"ב והמסומן באות "א"

תשם החברה הנייל

ולאיה נני מאמת את חתימתו/ה/ם של

החותמים הנ"ל

היום 30.01.2020

שכ"ט נוסטריוני 322 + מע"מ



Mederen Neotech Ltd.
Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016
Corporation number: 515505329
www.mederen.com • info@mederen.com

УТВЕРЖДАЮ

Mederen Neotech Ltd.

Mederen Neotech Ltd.
515505329



Инструкция по применению

Версия 2

Контуры дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной
вентиляции легких в вариантах исполнения

2020

Разработчик и производитель: «Медерен Неотех Лтд.» / Mederen Neotech Ltd.

Адрес разработчика/производителя: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Место производства: «БЕСМЕД ХЭЛЗ БИЗНЕС КОРП.» BESMED HEALTH BUSINESS CORP.; АДРЕС: №
5, 116 ЛЭЙН, ВУ-КУН Секонд-Роуд, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ВУ-КУ, Нью-Тайбэй, ТАЙВАНЬ,
<http://www.besmed.com>

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

Адрес: 197229, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Лахтинский дом 113, корпус ЛИТЕР А, офис

2



Контуры дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких в вариантах исполнения:

Контуры дыхательные анестезиологические;

1. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB111-01
2. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB111-02
3. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB111-03
4. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB112-01
5. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB112-02
6. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый 3.0 м, в составе: трубки вдоха/выдоха, 3.0 м, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок с портом CO₂, лимб 45 см, REF 0114-MB112-03
7. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа, REF 0114-MB112-04
8. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа, REF 0114-MB112-05
9. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа, REF 0114-MB112-06
10. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB121-01
11. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-02
12. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB121-03
13. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок латексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-04
14. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-05
15. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, REF 0114-MB121-06
16. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB121-07

17. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-08
18. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, REF 0114-MB121-09
19. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye, REF 0114-MB121-13
20. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 М, REF 0114-MB121-14
21. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-15
22. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, линия газоанализа, REF 0114-MB121-16
23. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-17
24. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB121-24
25. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB121-25
26. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB121-26
27. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB121-27
28. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см, REF 0114-MB122-06
29. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, REF 0114-MB122-07
30. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см, REF 0114-MB122-08
31. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F., REF 0114-MB122-09
32. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см, REF 0114-MB122-10
33. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, REF 0114-MB122-11
34. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, линия газоанализа, REF 0114-MB122-15
35. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-16

36. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB122-17
37. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.0 м, REF 0114-MB122-18
38. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, REF 0114-MB122-19
39. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л, REF 0114-MB122-20
40. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л, REF 0114-MB122-21
41. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, REF 0114-MB122-27
42. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye с температурным и газовым портами, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-28
43. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л, REF 0114-MB122-29
44. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-30
45. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, маска, фильтр, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-31
46. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB122-38
47. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB122-39
48. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB122-40
49. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB122-41
50. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-01
51. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-02
52. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-01
53. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-02
54. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор

угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-03

55. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-04
56. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-05
57. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-06
58. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-07
59. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-08
60. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-09
61. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-01
62. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-02
63. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-01
64. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-02
65. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-03
66. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-04
67. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-05
68. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-06
69. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-07
70. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-08

71. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-09
72. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, U-образный коннектор без портов, REF 0114-MB132-11
73. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, U-образный коннектор без портов, REF 0114-MB132-12
74. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, U-образный без портов, REF 0114-MB141-01
75. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, U-образный коннектор без портов, REF 0114-MB142-01
76. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, U-образный коннектор без портов, REF 0114-MB142-02

II. Контур дыхательные полузакрытые;

1. Контур дыхательный Mapleson F, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, лимб 45 см, коннектор угловой Луер Лок, мешок резервуарный безлатексный 0,5 л с открытым концом, REF 0114-MB101-01

III. Контур дыхательные с клапаном автоматического ограничения давления (APL);

1. Контур дыхательный с клапаном APL, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 0.5 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F, REF 0114-MB101-02
2. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F, REF 0114-MB102-01
3. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson C, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F, REF 0114-MB102-02
4. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 300 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F, REF 0114-MB102-03

IV. Контур дыхательные для искусственной вентиляции лёгких;

1. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F, REF 0114-MB121-10
2. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F, REF 0114-MB121-11
3. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, Ø15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F, REF 0114-MB121-12
4. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм, лимб 45 см, фильтр,

камера увлажнителя, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB121-18

5. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB121-23
6. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха, REF 0114-MB122-01
7. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха, линия мониторинга давления, REF 0114-MB122-02
8. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха 180 см, линия мониторинга давления 180 см, REF 0114-MB122-05
9. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-12
10. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-13
11. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-14
12. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-22
13. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-23
14. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-24
15. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, камера увлажнителя, REF 0114-MB122-25
16. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный с портами 7.6 мм, лимб

45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-26


17. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-32
18. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F, линия газоанализа, REF 0114-MB122-33
19. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок с портом CO₂, преобразователь датчика потока, коннектор Y-образный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-42
20. Контур дыхательный низкого сопротивления, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, соединительная трубка системы клапанов, фильтр HMEF, REF 0114-MB132-10

V. Контур для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPV);

1. Контур дыхательный с IPPV клапаном, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 100 см, в составе: трубка дыхательная, Ø22 мм, IPPV клапан, линия клапана выдоха 110 см, небулайзер 20 мл, мундштук, держатели, REF 0114-MB122-04
2. Контур дыхательный для аппарата Dräger Oxylog 3000 гофрированный взрослый Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная 1.5 м, коннектор угловой с портом для бронхоскопии, IPPV клапан, датчик потока, линия мониторинга давления 180 см, REF 0114-MB122-03

VI. Контур дыхательные с подогревом;

1. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов, REF 0114-MB121-19
2. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов, REF 0114-MB121-20
3. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов., REF 0114-MB121-21
4. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов, REF 0114-MB121-22
5. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, REF 0114-MB122-34
6. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см., REF 0114-MB122-35





Mederen Neotech Ltd.

Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Corporation number: 515505329

www.mederen.com • info@mederen.com

7. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя, REF 0114-MB122-36
8. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя, REF 0114-MB122-37

VII. Контурные дыхательные неонатальные;

1. Контур дыхательный неонатальный гофрированный для аппарата GE babylog 8000, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Y-образный параллельный коннектор, REF 0114-MB120-03
2. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева, трубка выдоха 150 см, Ø 10 мм, линия мониторинга давления 180 см, REF 0114-MB120-01
3. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм Hi-iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, линия мониторинга 180 см, REF 0114-MB120-02

Общая информация

Настоящие руководство распространяются на Контурные дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких в вариантах исполнения (далее по тексту – контуры).

Разработчик и производитель: «Медерен Неотех Лтд.» / Mederen Neotech Ltd.

Адрес разработчика/производителя: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Место производства: «БЕСМЕД ХЭЛЗ БИЗНЕС КОРП.» BESMED HEALTH BUSINESS CORP.; АДРЕС: № 5, 116 ЛЭЙН, ВУ-КУН Секонд-Роуд, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ВУ-КУ, Нью-Тайбэй, ТАЙВАНЬ, <http://www.besmed.com>

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

Адрес: 197229, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Лахтинский дом 113, корпус ЛИТЕР А, офис 2

Тел. +7 (812) 324-41-00

e-mail: info@alfamedex.ru

Контурные предназначены для обеспечения беспрепятственной подачи воздуха, кислорода или газовой воздушной смеси пациентам при наркозе, в послеоперационном периоде, а также при острых и хронических состояниях, сопровождающихся нарушениями дыхательной функции.

Информация о потенциальных потребителях и область применения: Используются врачами в лечебных учреждениях, машинах скорой медицинской помощи, а также в амбулаторных условиях в качестве обеспечения подачи газовой-воздушной смеси пациентам.

По классификации контуры относятся к:

- медицинским изделиям длительного применения по длительности применения;
- неинвазивным медицинским изделиям по степени инвазивности;
- медицинским изделием, имеющим контакт с человеческим телом;
- медицинским изделиям не использующихся для применения на жизненно важных органах (сердце, центральная система кровообращения, центральная нервная система);
- медицинским изделиям без источника энергии.

Показания к применению

Контур дыхательный используется у пациентов при наркозе, в послеоперационном периоде, а также при острых и хронических состояниях, сопровождающихся нарушениями дыхательной функции.

Противопоказания



Контур дыхательный является неинвазивным медицинским изделием, применяющимся по жизненным показаниям. Абсолютных противопоказаний нет.

Внимание! Предупреждения

- Изделие должно применяться только квалифицированным медицинским персоналом.
- Контур нестерильный, клинически чистый.
- Не использовать при нарушении целостности упаковки.
- Предназначен для одноразового использования.
- Контур не подлежит стерилизации, дезинфекции и повторному применению.
- Максимальный срок использования у пациента – 7 суток.
- Срок годности 5 лет с даты изготовления, указанной на упаковке.
- Хранить при температуре от +5 до +35°C, беречь от влаги и прямых солнечных лучей.
- Утилизация в установленном порядке (биологически опасные отходы).

Описание контуров

Контур является одноразовыми медицинскими изделиями и не подлежат стерилизации, дезинфекции и повторному применению.

Контур поставляются в сборе, все составляющие соединены в единое неразборное изделие.

I. Контур дыхательные анестезиологические;

Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует газовая смесь от наркозного аппарата к пациенту и обратно. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха (кроме коаксиальных), соединенных посредством Y-образного коннектора, присоединяемого к угловому коннектору с капнографическим портом со стороны пациента. Дыхательные трубки со стороны аппарата заканчиваются прямыми коннекторами стандартного диаметра.

Коаксиальные дыхательные контуры представляют собой конструкцию «трубка в трубке» для увлажнения и обогрева вдыхаемого воздуха посредством выдыхаемого. Состоят из наружной и внутренней гофрированных трубок, углового коннектора с капнографическим портом со стороны пациента и патрубка выдоха с прямым коннектором.

II. Контур дыхательные полузакрытые;

Представлены двумя модификациями: Jackson Rees и Bain, в которых вдох осуществляется от аппарата с помощью линии подачи воздушной смеси, а выдох - в атмосферу. Состоят из гофрированной дыхательной трубки с угловым коннектором, резервуарного мешка и встроенной или невстроенной в дыхательную трубку линии подачи воздушной смеси. Мешок резервуарный в модификации контура Jackson Rees имеет хвостовой клапан.

III. Контур дыхательные с клапаном автоматического ограничения давления (APL);

Представляют собой системы для спонтанной вентиляции. Имеют регулируемый клапан ограничения давления (далее-клапан APL), который выпускает избыток дыхательной смеси на вдохе, создаваемый возрастающим давлением внутри контура при подкачке резервуарного мешка, в патрубок для подачи свежей смеси и не допускает попадания внешнего воздуха в систему во время вдоха.

Модификации Mapleson D и Mapleson A имеют в своем составе дыхательную гофрированную трубку, угловой коннектор со стороны пациента, клапан APL и мешок резервуарный 2 л. Модификация контура Mapleson C состоит из углового коннектора с линией подачи воздушной смеси, клапана APL и мешка резервуарного 2 л.

IV. Контур дыхательные для искусственной вентиляции лёгких;

Используются в интенсивной терапии. Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует дыхательная смесь, подаваемая от аппарата ИВЛ, и выдыхаемый воздух от пациента. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха, соединенных посредством Y-образного коннектора с портами для капнографии и температурного датчика, и углового коннектора для присоединения к пациенту. Дыхательные трубки со стороны аппарата заканчиваются прямыми коннекторами стандартного диаметра. В состав контура могут включаться один или два влагоотборника, располагающиеся на трубке выдоха или на трубках вдоха и выдоха и/или камера увлажнителя.

V. Контур для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPB);

Используются при проведении кратковременной процедуры создания перемежающегося положительного давления в дыхательных путях пациента, находящихся как на принудительной вентиляции легких, так и на спонтанном дыхании. Состоят из дыхательной трубки, присоединяемой к аппарату с помощью прямого коннектора, коннектора IPPV, обеспечивающего особый режим респираторной поддержки, линии мониторинга давления и линии клапана выдоха.

VI. Контурные дыхательные с подогревом;

Используются в интенсивной терапии с целью согревания дыхательной смеси. Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует газовая смесь, подаваемая от аппарата ИВЛ к пациенту и обратно. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха, соединенных посредством Y-образного коннектора с портами для капнографии и температурного датчика, встроенных линий обогрева и углового коннектора с портом для отбора проб газов со стороны пациента. Линии обогрева могут располагаться в трубке вдоха или в трубках вдоха и выдоха. Контурные с обогревом могут иметь в составе влагосборник или камеру увлажнителя.

VII. Контурные дыхательные неонатальные;

Неонатальные дыхательные контуры имеют внутренний диаметр трубок 10 мм. Представляют собой замкнутую систему, в которой циркулирует газовая смесь, подаваемая от аппарата ИВЛ, и выдыхаемый воздух от пациента. Состоят из отдельных трубок вдоха и выдоха, со встроенной линией обогрева трубки вдоха или трубок вдоха и выдоха, соединенных посредством Y-образного коннектора с портами для капнографии и температурного датчика, T-образного коннектора с портом и углового коннектора с капнографическим портом со стороны пациента. В состав неонатальных контуров входят камера увлажнителя и влагосборник (для контуров с линией обогрева только на вдохе).

В зависимости от назначения контуры могут содержать различные функциональные элементы(составляющие, модули), включенные в его конфигурацию и/или в комплект поставки:

а) Основные функциональные составляющие в конфигурации контура:

Составляющие контура	Функциональное назначение
дыхательные трубки (гофрированные, конфигурируемые, гладкостольные, коаксиальные)	Предназначены для обеспечения циркуляции дыхательной смеси между коннектором пациента и аппаратом, обеспечивают создание дыхательного контура
коннекторы - угловые, прямые, Y-образные, T-образные	Соединители для совместимых комплектующих дыхательного контура, обеспечивают создание дыхательного контура. Коннекторы функционируют только в составе дыхательного контура. Является неотъемлемой составляющей контура

б) Функциональные модули, включаемые в комплект поставки в зависимости от конфигурации контура:

Наименование модуля контура	Функциональное назначение
дополнительный шланг (лимб)	Для присоединения резервуарного мешка, увлажнителя или замыкания контура – апп. ИВЛ. Имеет прямые коннекторы с обеих сторон. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
мешок резервуарный	Для накопления газовой смеси и проведения вентиляции легких пациенту без собственного спонтанного дыхания. Присоединяется к дыхательному контуру благодаря универсальному коннектору 22F. Изготовлен из латекса или неопрена. Доступны мешки взрослые объемом 2 л и детские - 1 л. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
влагосборники	Для накопления образующегося в ходе вентиляции конденсата, могут отсоединяться для слива накопившегося конденсата без разгерметизации контура. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
интегрированный провод нагрева	Провод, обеспечивающий нагрев дыхательного воздуха/газа.

	В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
линия газоанализа или мониторинга давления	Для мониторинга ингаляционных анестетиков и CO ₂ . Предназначена для мониторинга состава газовой смеси и давления. Подключается к газоанализатору с помощью коннектора Луер Лок.
	В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
клапан выдоха CO ₂	Односторонний клапан, предназначен для направления потока дыхательных газов, предотвращающий возвратное вдыхание газа.
	В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
клапан положительного давления в конце выдоха (PEEP-клапан)	Предотвращает экспираторное закрытие дыхательных путей. Клапан устанавливается в нижний разъем CPAP маски и направляет воздух, который выдыхается, в соответствующий порт.
	В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
держатель трубок	Держатель предназначен для более плотной фиксации трубок в собранном контуре. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
	В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
увлажнитель	Применяется для увлажнения и согревания дыхательной смеси, которая доставляется пациенту во время вентиляции лёгких. Представляет собой резервуар, заполняемый водой, через который проходит дыхательная смесь, насыщаясь водяными парами.
	В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
линия подачи воздушной смеси	Для обеспечения подачи воздушной смеси или ингаляционного наркоза в легкие пациента.
	В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура
клапан APL	Для регулировки/сброса уровня давления
фильтр бактериально-вирусный	Предназначен для удаления микроорганизмов из медицинских газов для предотвращения воздействия на пациента в процессе вдыхания воздуха/газа через дыхательный контур. В зависимости от варианта исполнения является неотъемлемым модулем контура

В зависимости от назначения, контуры дыхательные имеют конструктивные особенности и варианты комплектации.

В закрытых контурах циркуляция газовой смеси и выдыхаемого воздуха между пациентом и аппаратом ИВЛ осуществляется по отдельным трубкам (магистральям) вдоха и выдоха. Трубки могут располагаться параллельно или одна внутри другой по типу «трубка в трубке» (коаксиальный контур).

В полузакрытых контурах пациент вдыхает газовую смесь из аппарата по трубке вдоха, избыток газа при выдохе стравливается в атмосферу через клапаны.

В зависимости от конструкции трубок вдоха и выдоха контуры могут быть гофрированными, конфигурируемыми (гофрированными растягивающимися), гладкоствольными (спиральное армирование снаружи и гладкий просвет внутри).

По диаметру трубок контуры делятся на взрослые (Ø 22 мм), педиатрические/детские (Ø 15 мм) и неонатальные (Ø 10 мм).

Контуры имеют стандартные коннекторы 15F/22M для соединения с эндотрахеальной трубкой/анестезиологической маской и 22F для соединения с аппаратом ИВЛ.

Длина трубок дыхательных контуров бывает: 140 см, 150 см, 160 см, 180 см, 200 см и 300 см.

Сопротивление потоку при 30 л/мин - < 0.1 кПа.

Конфигурация (состав) контура дыхательного соответствует его назначению.

Произведены в клинически чистых условиях.

Условия эксплуатации контуров: при температуре окружающего воздуха от + 5 до плюс 35°C и относительной влажности 30-85%.

Для изготовления контуров используют следующие материалы:

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
I. Дыхательные системы.			
1. Контур дыхательный Mapleson F, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, лимб 45 см, коннектор угловой Луер Лок, мешок резервуарный безлатексный 0,5 л с открытым концом.			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
лиmb 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
мешок резервуарный безлатексный 0,5 л с открытым концом – 1 шт.	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
2. Контур дыхательный с клапаном APL, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 0.5 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F;			
трубка дыхательная – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
клапан APL – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe
	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
	Силикон	Bonree-A345	Bonree Data

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Technology Co., Ltd
мешок резервуарный безлатексный 0,5 – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
коннектор прямой 15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
коннектор прямой 15F/22F – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
3. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
клапан APL – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe
	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
	Силикон	Bonree-A345	Bonree Data Technology Co., Ltd
мешок резервуарный безлатексный 2 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
коннектор прямой 22F/22M – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
коннектор прямой 22F/22F – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
4. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson C, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F			
трубка дыхательная – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
клапан APL – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe
	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
	Силикон	Bonree-A345	Bonree Data Technology Co., Ltd
мешок резервуарный безлатексный 2 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
коннектор прямой 15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
коннектор прямой 15F/22F – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
5. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 300 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
клапан APL – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe
	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
	Силикон	Bonree-A345	Bonree Data Technology Co., Ltd
мешок резервуарный безлатексный 2 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор прямой 22F/22M – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
коннектор прямой 22F/22F – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
II. Коаксиальные.			
6. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
адаптер 22 мм – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лимб 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
7. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
адаптер 22 мм – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лимб 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
8. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
адаптер 22 мм – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лиmb 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
9. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лиmb 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
10. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лимб 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
11. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый 3.0 м, в составе: трубки вдоха/выдоха, 3.0 м, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок с портом CO ₂ , лимб 45 см			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лимб 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
12. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) с портом для линии газоанализа – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лимб 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
13. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) с портом для линии газоанализа – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лиmb 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
14. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) с портом для линии газоанализа – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лиmb 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
III. Гофрированные			
15. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева, трубка выдоха 150 см, Ø 10 мм, линия мониторинга давления 180 см			
трубка вдоха 110 см с линией обогрева – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Стил Компани Лимитед), Китай.
трубка выдоха 150 см, Ø 10 мм – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
16. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм Hi-iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, линия мониторинга 180 см			
трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
17. Контур дыхательный неонатальный гофрированный для аппарата GE babylog 8000, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Y-образный параллельный коннектор			
трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
У-образный параллельный коннектор – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan,

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Korea
18. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
19. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.0 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
20. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный			

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
21. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок латексный 1.0 л, лимб 1.0 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок латексный 1.0 л – 1 шт;	Латекс натуральный	-	Getahindus (M) Sdn. Bhd., China
лиmb 1.0 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
22. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.),

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.0 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
23. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
24. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
25. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.0 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
26. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
27. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
28. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
фильтр – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
29. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, Ø15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F			
трубка вдоха 150 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
трубка выдоха разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимба 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
30. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye.			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный Bi Wye – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
31. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye, мешок безлатексный 1.0 л, лимба 1.0 М			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный Bi Wye – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.0 М – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
32. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.0 М – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
33. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, линия газоанализа			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимба 1.0 М – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия газоанализа – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
34. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимба 1.0 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимба 1.0 М – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
35. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лиmb 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
фильтр – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
36. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов.			
трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
линия мониторинга 180 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
лиimbus 60 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
комплект коннекторов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
37. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов			
трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
трубка выдоха 150 см с линией обогрева – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
линия мониторинга давления 180 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
лиmb 60 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
комплект коннекторов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
38. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лиmb 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов.			
трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
линия мониторинга давления 180 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
лиmb 60 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
комплект коннекторов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
39. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов			
трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
трубка выдоха 150 см с линией обогрева – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
линия мониторинга давления 180 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
комплект коннекторов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
40. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F			
трубка вдоха 150 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лиimbus 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;			Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
41. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор Y-образный без портов – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
клапан выдоха – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия клапана выдоха – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
46. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха, линия мониторинга давления			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
клапан выдоха – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия клапана выдоха – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
линия мониторинга давления – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
47. Контур дыхательный для аппарата Dräger Oxylog 3000 гофрированный взрослый Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная 1.5 м, коннектор угловой с портом для бронхоскопии, IPPV клапан, датчик потока, линия мониторинга давления 180 см			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой с портом для бронхоскопии – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
IPPV клапан – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
датчик потока – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Federation, UK
линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
48. Контур дыхательный с IPPV клапаном, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 100 см, в составе: трубка дыхательная, Ø22 мм, IPPV клапан, линия клапана выдоха 110 см, небулайзер 20 мл, мундштук, держатели			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
IPPV клапан – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия клапана выдоха 110 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
небулайзер 20 мл – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
мундштук – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
держатели – 2 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
49. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха 180 см, линия мониторинга давления 180 см			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
клапан выдоха – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.),

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Китай
линия клапана выдоха 180 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
50. Контур дыхательный анестезиологический DuoLimb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
патрубок выдоха 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
51. Контур дыхательный анестезиологический DuoLimb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
патрубок выдоха 45 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
лимб 90 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
52. Контур дыхательный анестезиологический DuoLimb гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
патрубок выдоха 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
53. Контур дыхательный анестезиологический DuoLimb, гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F.			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
патрубок выдоха 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
лимб 90 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
54. Контур дыхательный анестезиологический DuoLimb гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
патрубок выдоха 45 см – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
55. Контур дыхательный анестезиологический DuoLimb, гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F			
трубка дыхательная – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
патрубок выдоха 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
лимб 90 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
56. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 коннектора 22M/22F			
трубка вдоха – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан bona биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
57. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 коннектора 22M/22F			
трубка вдоха – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М, 22М/15F	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
58. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F			
трубка вдоха – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор Y-образный параллельный 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22M, 22M/15F	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
59. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, линия газоанализа			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.5 м – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия газоанализа – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
60. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.5 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
61. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный.			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
62. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.0 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
лимба 1.0 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
63. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимба 1.5 м – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок латексный 2.0 л – 1 шт.	Латекс натуральный	-	Getahindus (M) Sdn. Bhd., China
64. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с с портами 7.6 мм, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
маска – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe»,

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Силикон	TC-LSR-7000	Wacker Chemie AG (Вакер Хеми АГ), Германия
фильтр – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лимб 1.5 м – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт.	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
65. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
фильтр – 1 шт;			Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
маска – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe
	Силикон	TC-LSR-7000	Wacker Chemie AG (Вакер Хеми АГ), Германия
лимб 1.5 м – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт.	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
66. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лиimbus 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
67. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертикальный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
68. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan,

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
фильтр – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
69. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, камера увлажнителя			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.),

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Китай
коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
70. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный с температурным и газовым портами, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F			
трубка вдоха 150 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
71. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный BiWye			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный BiWye – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
72. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный BiWye с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный BiWye с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.5 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
73. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный BiWye, мешок безлатексный 2.0 л			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный BiWye – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
74. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный BiWye, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м.			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.),


Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
			Китай
коннектор Y-образный BiWye – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.5 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
75. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный BiWye, маска, фильтр, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный BiWye – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
маска – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe»,
	Силикон	TC-LSR-7000	Wacker Chemie AG (Вакер Хеми АГ), Германия
фильтр – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;	Неопрен	-	Ningbo Huakun Medical Equipment, Китай
лимб 1.5 м – 1 шт.	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
76. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный BiWye, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакритонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный BiWye – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
77. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F, линия газоанализа			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный с температурным и газовым портами – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
фильтр – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
линия газоанализа – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
78. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см			
трубка вдоха 150 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха 180 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимба 60 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия мониторинга давления 200 см – 1 шт.	PBX	M-3082	British Plastics Federation, UK
79. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см.			
трубка вдоха 150 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см и 75 см)	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
лимб 60 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия мониторинга давления 200 см – 1 шт.	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
80. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя			
трубка вдоха 150 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха 180 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 60 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия мониторинга давления 200 см – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
		Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианьджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
	Нержавеющая сталь		
81. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия			



Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя			
трубка вдоха 150 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
трубка выдоха, разделенная влагоборником (длина сегментов 75 см и 75 см)	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимба 60 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
линия мониторинга давления 200 см – 1 шт	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
камера увлажнителя – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
	Нержавеющая сталь	Stainless Steel Type 304	Tianjin Yate Steel Company Limited (Тианджин Яте Стил Компани Лимитед), Китай.
82. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
83. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
84. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор с портами			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор Y-образный коннектор с портами – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
85. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор с портами			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор Y-образный коннектор с портами – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
86. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок с портом CO ₂ , преобразователь датчика потока, коннектор Y-образный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
	Стиролакрилонитрил (САН)	Tyrl SAN	«Dow Plastics», США
коннектор угловой Луер Лок с портом CO ₂ – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
преобразователь датчика потока – 1 шт;	PBX	M-3082	British Plastics Federation, UK
коннектор Y-образный параллельный с портом – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лиmb 45 см – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
держатель – 1 шт;	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
IV. Конфигурируемые.			
87. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
88. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
89. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
90. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 1.5 м	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
91. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2,0 л, прямой коннектор 15F/22M.			

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 1.5 м	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок латексный 2,0 л – 1 шт;	Латекс	-	Getahindus (M) Sdn. Bhd., China
прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
92. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
93. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
лимб 1.5 м	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
94. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 1.5 м	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок латексный 2,0 л – 1 шт;	Латекс	-	Getahindus (M) Sdn. Bhd., China
прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
95. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок			

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
96. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 1.5 м	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
97. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, прямой коннектор 15F/22M			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
коннектор Y-образный параллельный – 1 шт	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
лимб 1.5 м	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
мешок латексный 2,0 л – 1 шт;	Латекс	-	Getahindus (M) Sdn. Bhd., China
прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
98. Контур дыхательный низкого сопротивления, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, соединительная трубка системы клапанов, фильтр HMEF			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
соединительная трубка системы клапанов – 1 шт;	Поликарбонат (ПК)	LEXAN 143R	Sabic innovative plastics Europe
	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
фильтр HMEF – 1 шт.	Бутадиенстирол (СБС)	K-resin bona	Dalian bona biological technical Co., Ltd. (Дэлиан бона биолоджикал техникал Ко. Лд.), Китай
99. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Изделие, компоненты	Материал	Марка	Производитель, страна
100. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный коннектор без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	Полиэтилен (ПЭ)	LDPE 352 E	«DOW Europe GmbH», Швейцария
	Этиленвинилацетат (ЭВА)	EVACopolymer-24937-78-8	«DOW Europe GmbH», Швейцария
Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
V. Гладкоствольные 4			
101. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
102. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea
103. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов			
комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;	ПВХ	M-3082	British Plastics Federation, UK
Y-образный коннектор без портов – 1 шт.	Полипропилен (ПП)	ST	Korea Petrochemical Ind/ Co Ltd., Ulsan, Korea

Порядок работы

1. Контур поставляется в соответствующей упаковке в собранном виде. Извлеките контур дыхательный из упаковки. Предварительно проверьте целостность упаковки и срок годности. Не используйте контур при визуальных признаках повреждения изделия.
2. Проверьте комплектность и правильность сборки контура, убедитесь в надёжности соединения составных частей. Не разъединяйте модули и не изменяйте конфигурацию контура.
3. Присоедините дыхательный контур к аппарату искусственной вентиляции лёгких с помощью коннекторов соответствующего диаметра (в комплекте).

4. Проверьте герметичность соединений и проходимость просвета методом повышения давления внутри контура и перекрытия просвета контура со стороны пациента. Проверьте функцию резервуарного мешка (при его наличии).

5. Соедините коннектор 15F/22M контура с эндотрахеальной трубкой или наркозной маской пациента.

Внимание!

• *Производитель не несёт ответственность в случае повторного использования МИ, которое может привести к серьёзным проблемам для пациента, таким как ВИЧ, гепатит, инфекционные/заразные заболевания и т.п.*

• *Ненадлежащее обращение или транспортировка могут повредить изделие или упаковку.*

• *Изделие не токсично и апиrogenно при условии неповреждённой упаковки ООО «АЛЬФАМЕДЭКС» не несёт ответственность за любые последствия ненадлежащего использования изделия.*

Транспортировка и хранение

Транспортирование контуров может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Крепление транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

Расстановка и крепление транспортировочных ящиков должно обеспечивать их устойчивое положение и отсутствие смещения во время транспортирования.

Условия транспортирования должны соответствовать условиям при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35°С и относительной влажности 30-85%.

Необходимо предпринимать меры по надлежащей упаковке, если ожидается воздействие экстремальных температур при транспортировке.

Условия хранения в транспортной упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения +5°С + 35°С и относительной влажности 30-85%.

Не допускается хранить изделия в помещениях, где возможно воздействие/попадание на медицинское изделие прямых солнечных лучей.

Комплектность

Контур поставляется в соответствующей упаковке в собранном виде. Комплектность контуров определяется их вариантом исполнения и соответствующей моделью. В состав поставки обязательно должна входить инструкция по применению.

Комплектация.

1. Контур дыхательный Mapleson F, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, лимб 45 см, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 0,5 л с открытым концом.

Комплектация:

- трубка дыхательная – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- мешок резервуарный безлатексный 0,5 л с открытым концом – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

2. Контур дыхательный с клапаном APL, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 0.5 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F;

Комплектация:

- трубка дыхательная – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- клапан APL – 1 шт;
- мешок резервуарный безлатексный 0,5 – 1 шт;
- коннектор прямой 15F – 1 шт;
- коннектор прямой 15F/22F – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

3. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F
Комплектация:
 - трубка дыхательная – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - клапан APL – 1 шт;
 - мешок резервуарный безлатексный 2 л – 1 шт;
 - коннектор прямой 22F/22M – 1 шт;
 - коннектор прямой 22F/22F – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
4. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson C, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F
Комплектация:
 - трубка дыхательная – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - клапан APL – 1 шт;
 - мешок резервуарный безлатексный 2 л – 1 шт;
 - коннектор прямой 15F – 1 шт;
 - коннектор прямой 15F/22F – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
5. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 300 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F
 - трубка дыхательная – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - клапан APL – 1 шт;
 - мешок резервуарный безлатексный 2 л – 1 шт;
 - коннектор прямой 22F/22M – 1 шт;
 - коннектор прямой 22F/22F – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
- I. Коаксиальные.**
6. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) – 1 шт;
 - адаптер 22 мм – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
7. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) – 1 шт;
 - адаптер 22 мм – 1 шт;

- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

8. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) – 1 шт;
 - адаптер 22 мм – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
9. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
10. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
11. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый 3.0 м, в составе: трубки вдоха/выдоха, 3.0 м, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок с портом CO₂, лимб 45 см
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
12. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) с портом для линии газоанализа – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
13. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) с портом для линии газоанализа – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

14. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха-выдоха) с портом для линии газоанализа – 1 шт;
 - угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
15. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева, трубка выдоха 150 см, Ø 10 мм, линия мониторинга давления 180 см.
Комплектация:
 - трубка вдоха 110 см с линией обогрева – 1 шт;
 - трубка выдоха 150 см, Ø 10 мм – 1 шт;
 - линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
16. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм Hi-iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, линия мониторинга 180 см
Комплектация:
 - трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;
 - линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
17. Контур дыхательный неонатальный гофрированный для аппарата GE babylog 8000, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), У-образный параллельный коннектор
Комплектация:
 - трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;
 - трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см) – 1 шт;
 - У-образный параллельный коннектор – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
18. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
19. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
 - мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;

- лимб 1.0 м – 1 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

20. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.

21. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок латексный 1.0 л, лимб 1.0 м

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- мешок латексный 1.0 л – 1 шт;
- лимб 1.0 м – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

22. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
- лимб 1.0 м – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

23. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.

24. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.

25. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
 - мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
 - лимб 1.0 м – 1 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
26. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
 - мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
 - инструкция по применению – 1 шт.
27. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт;
 - прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
 - держатель – 1 шт;
 - прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.
28. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F.
Комплектация:
 - комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт;
 - фильтр – 1 шт;
 - камера увлажнителя – 1 шт;
 - прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
 - держатель – 1 шт;
 - прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.

- инструкция по применению – 1 шт.

29. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосорбником, детский, Ø15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосорбником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F.

Комплектация:

- трубка вдоха 150 см – 1 шт;
- трубка выдоха разделенных влагосорбниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

30. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye.

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi Wye – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

31. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 М

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi Wye – 1 шт;
- мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
- лимб 1.0 М – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

32. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м.

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм – 1 шт;
- мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
- лимб 1.0 М – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

33. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, линия газоанализа

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;

- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм – 1 шт;
- мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
- лимб 1.0 М – 1 шт.
- линия газоанализа – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

34. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм – 1 шт;
- мешок безлатексный 1.0 л – 1 шт;
- лимб 1.0 М – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

35. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F

- Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
 - коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
 - коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм – 1 шт;
 - лимб 45 см – 1 шт;
 - фильтр – 1 шт;
 - камера увлажнителя – 1 шт;
 - прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
 - держатель – 1 шт;
 - прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
 - инструкция по применению – 1 шт.

36. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов.


Комплектация:

- трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см) – 1 шт;
- линия мониторинга 180 см – 1 шт;
- лимб 60 см – 1 шт;
- комплект коннекторов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

37. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов

Комплектация:

- трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;
- трубка выдоха 150 см с линией обогрева – 1 шт;



- линия мониторинга давления 180 см – 1 шт;
- лимб 60 см – 1 шт;
- комплект коннекторов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

38. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов.

Комплектация:

- трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см) – 1 шт;
- линия мониторинга давления 180 см – 1 шт;
- лимб 60 см – 1 шт;
- камера увлажнителя – 1 шт;
- комплект коннекторов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

39. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов

Комплектация:

- трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см – 1 шт;
- трубка выдоха 150 см с линией обогрева – 1 шт;
- линия мониторинга давления 180 см – 1 шт;
- камера увлажнителя – 1 шт;
- комплект коннекторов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

40. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F

Комплектация:

- трубка вдоха 150 см – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

41. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор Y-образный без портов – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.

42. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор без портов
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор У-образный без портов – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.
43. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, У-образный коннектор с портами
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор У-образный с портами – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.
44. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор с портами
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор У-образный с портами – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.
45. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- клапан выдоха – 1 шт;
- линия клапана выдоха – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
46. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха, линия мониторинга давления
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- клапан выдоха – 1 шт;
- линия клапана выдоха – 1 шт;
- линия мониторинга давления – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
47. Контур дыхательный для аппарата Dräger Oxylog 3000 гофрированный взрослый Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная 1.5 м, коннектор угловой с портом для бронхоскопии, IPPV клапан, датчик потока, линия мониторинга давления 180 см
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- коннектор угловой с портом для бронхоскопии – 1 шт;
- IPPV клапан – 1 шт;
- датчик потока – 1 шт;
- линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

48. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с IPPV клапаном, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 100 см, в составе: трубка дыхательная, Ø22 мм, IPPV клапан, линия клапана выдоха 110 см, небулайзер 20 мл, мундштук, держатели
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- IPPV клапан – 1 шт;
- линия клапана выдоха 110 см – 1 шт;
- небулайзер 20 мл – 1 шт;
- мундштук – 1 шт;
- держатели – 2 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
49. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха 180 см, линия мониторинга давления 180 см
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- клапан выдоха – 1 шт;
- линия клапана выдоха 180 см – 1 шт;
- линия мониторинга давления 180 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
50. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- патрубок выдоха 45 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
51. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- патрубок выдоха 45 см – 1 шт;
- лимб 90 см – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
52. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- патрубок выдоха 45 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

53. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F.
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- патрубок выдоха 45 см – 1 шт;
- лимб 90 см – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
54. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- патрубок выдоха 45 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
55. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F
Комплектация:
- трубка дыхательная – 1 шт;
- угловой коннектор Луер Лок – 1 шт;
- патрубок выдоха 45 см – 1 шт;
- лимб 90 см – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
56. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F
Комплектация:
- трубка вдоха – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
57. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F.

Комплектация:

- трубка вдоха – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагоборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок
- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм - 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F
- держатель
- прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

58. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагоборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагоборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F

Комплектация:

- трубка вдоха – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагоборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок
- коннектор Y-образный параллельный - 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F
- держатель
- прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

59. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, линия газоанализа

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт;
- линия газоанализа – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

60. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

61. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный.

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;

- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

62. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.0 м

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- лимб 1.0 м – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

63. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт;
- мешок латексный 2.0 л – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

64. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм – 1 шт;
- фильтр – 1 шт;
- маска – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

65. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- фильтр – 1 шт;
- маска – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

66. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор

угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагоборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

67. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагоборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагоборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагоборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

68. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагоборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагоборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагоборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- фильтр – 1 шт;
- камера увлажнителя – 1 шт;
- прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

69. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагоборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагоборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, камера увлажнителя

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный вертлужный с портом – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- камера увлажнителя – 1 шт;
- прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

70. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F

Комплектация:

- трубка вдоха 150 см – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

71. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi-Wye – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

72. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi-Wye с температурным и газовым портами – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

73. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi-Wye – 1 шт;

- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- инструкция по применению – 1 шт.

74. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м.

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi-Wye – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

75. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, маска, фильтр, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi-Wye – 1 шт;
- маска – 1 шт;
- фильтр – 1 шт;
- мешок безлатексный 2.0 л – 1 шт;
- лимб 1.5 м – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

76. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный Bi-Wye – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

77. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22M/22F, линия газоанализа.

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;

- коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22М, 22М/15F – 1 шт;
- держатель – 1 шт;
- фильтр – 1 шт;
- камера увлажнителя – 1 шт;
- линия газоанализа – 1 шт;
- прямой коннектор 22М/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

78. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см

Комплектация:

- трубка вдоха 150 см – 1 шт;
- трубка выдоха 180 см – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- лимб 60 см – 1 шт;
- линия мониторинга давления 200 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

79. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосорбником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см.

Комплектация:

- трубка вдоха 150 см – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагосорбником (длина сегментов 75 см и 75 см)
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- лимб 60 см – 1 шт;
- линия мониторинга давления 200 см – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

80. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя

Комплектация:

- трубка вдоха 150 см – 1 шт;
- трубка выдоха 180 см – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- лимб 60 см – 1 шт;
- линия мониторинга давления 200 см – 1 шт;
- камера увлажнителя – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

81. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосорбником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм,

коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя

Комплектация:

- трубка вдоха 150 см – 1 шт;
- трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см и 75 см)
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт;
- лимб 60 см – 1 шт;
- линия мониторинга давления 200 см – 1 шт
- камера увлажнителя – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

82. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор Y-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

83. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор Y-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

84. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор с портами

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор Y-образный коннектор с портами – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

85. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор с портами

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор Y-образный коннектор с портами – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

86. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок с портом CO₂, преобразователь датчика потока, коннектор Y-образный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 коннектора 22M/22F

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) разделенных влагосборниками (длина сегментов 75 см)– 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок с портом CO₂ – 1 шт;
- преобразователь датчика потока – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный с портом – 1 шт;
- лимб 45 см – 1 шт;
- прямой коннектор 22M, 22M/15F – 1 шт;

- держатель – 1 шт;
- прямой коннектор 22M/22F – 4 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

87. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный без портов

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор У-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

88. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, У-образный без портов

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор У-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

89. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор У-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор У-образный параллельный – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

90. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор У-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор У-образный параллельный – 1 шт
- лимб 1.5 м
- прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

91. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор У-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2,0 л, прямой коннектор 15F/22M.

Комплектация:

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор У-образный параллельный – 1 шт
- лимб 1.5 м
- мешок латексный 2,0 л – 1 шт;
- прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

92. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
93. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт
- лимб 1.5 м
- прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
94. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт
- лимб 1.5 м
- мешок латексный 2,0 л – 1 шт;
- прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
95. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
96. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт
- лимб 1.5 м
- прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.

97. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе:
трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, прямой коннектор 15F/22M
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- коннектор угловой Луер Лок – 1 шт;
- коннектор Y-образный параллельный – 1 шт
- лимб 1.5 м
- мешок латексный 2,0 л – 1 шт;
- прямой коннектор 15F/22M – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
98. Контур дыхательный низкого сопротивления, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе:
трубки вдоха/выдоха, соединительная трубка системы клапанов, фильтр HMEF
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- соединительная трубка системы клапанов – 1 шт;
- фильтр HMEF – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
99. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе:
трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- Y-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
100. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе:
трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный коннектор без портов
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- Y-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
101. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный без портов
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- Y-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
102. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов
Комплектация:
- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- Y-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.
103. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов
Комплектация:




Mederen Neotech Ltd.

Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Corporation number: 515505329

www.mederen.com • info@mederen.com

- комплект дыхательных трубок (вдоха/выдоха) – 1 шт;
- У-образный коннектор без портов – 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт.





Mederen Neotech Ltd.

Address: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Corporation number: 515505329

www.mederen.com • info@mederen.com

Гарантия изготовителя

Контуры поставляются в собранном виде, являются одноразовыми медицинскими изделиями и не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

Срок годности контуров составляет 5 лет с даты изготовления. Срок годности на упаковке указывает период, в течение которого изделие должно быть использовано.

Внимание! Запрещается использовать изделие после окончания срока годности. Максимальный рекомендуемый срок использования у пациента – 7 суток.



Возврат повреждённого изделия

Возврат необходимо производить в оригинальной упаковке, идентифицированной по номеру лота, со ссылкой на номер заказа и указанием причины возврата.

Утилизация использованного изделия и упаковки

Контуры подлежат утилизации в случае:

- окончания срока эксплуатации;
- создающие угрозу жизни и здоровью обслуживаемому персоналу или пациенту.

Утилизации должна подлежать вся упаковка.

Убедитесь в безопасной и надлежащей утилизации использованного изделия во избежание нежелательного влияния на окружающую среду, детей и бездомных животных.

Утилизация должна осуществляться в соответствии правилами сбора, учёта и утилизации, установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Запрещено выбрасывать как бытовой мусор.

Контуры относятся к классу Б – эпидемиологические опасные отходы.

После одноразового использования контуры подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами.

В случае отсутствия в организации, осуществляющей медицинскую деятельность, участка по обеззараживанию/обезвреживанию или централизованной системы обезвреживания медицинских отходов, принятой на административной территории, контуры обеззараживаются персоналом данной организации в местах их образования химическими/физическими методами.

Контуры собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твёрдую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) жёлтого цвета или имеющие жёлтую маркировку.

Мягкая упаковка (одноразовые пакеты) для сбора контуров должна быть закреплена на специальных стойках-тележках или контейнерах.

После заполнения пакета не более чем на 3/4 сотрудник, ответственный за сбор отходов в данном медицинском подразделении, завязывает пакет или закрывает его с использованием бирок-стяжек или других приспособлений, исключающих высыпание. Твёрдые (непрокальваемые) ёмкости закрываются крышками. Перемещение за пределами подразделения в открытых ёмкостях не допускается.

При окончательной упаковке контуров для удаления их из подразделения (организации) одноразовые ёмкости (пакеты, баки) маркируются надписью "Отходы. Класс Б" с нанесением названия организации, подразделения, даты и фамилии ответственного за сбор отходов лица.

Используемые контуры из подразделений в закрытых одноразовых ёмкостях (пакетах) помещают в контейнеры и затем в них перемещают на участок по обращению с отходами или помещение для временного хранения медицинских отходов до последующего вывоза транспортом специализированных организаций к месту обеззараживания/обезвреживания. Доступ посторонних лиц в помещения временного хранения медицинских отходов запрещается.

При организации участков обеззараживания/обезвреживания медицинских отходов с использованием аппаратных методов разрешается сбор, временное хранение, транспортирование медицинских отходов класса Б без предварительного обеззараживания в местах образования, при условии обеспечения необходимых требований эпидемиологической безопасности.

При этом организация, осуществляющая медицинскую деятельность, должна быть обеспечена всеми необходимыми расходными средствами, в том числе одноразовой упаковочной тарой.

Допускается перемещение необеззараженных контуров, упакованных в специальные одноразовые ёмкости (контейнеры), из удалённых структурных подразделений (здравпункты, кабинеты, фельдшерско-акушерские пункты) и других мест оказания медицинской помощи в медицинскую организацию для обеспечения их последующего обеззараживания/обезвреживания.

Приложение
к инструкции по применению медицинского изделия:

Контурь дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной вентиляции лёгких в вариантах исполнения:

- I. Контурь дыхательные анестезиологические;**
- II. Контурь дыхательные полузакрытые;**
- III. Контурь дыхательные с клапаном автоматического ограничения давления (APL);**
- IV. Контурь дыхательные для искусственной вентиляции лёгких;**
- V. Контурь для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPB);**
- VI. Контурь для дыхательной терапии на дому;**
- VII. Контурь дыхательные неонатальные;**

I. Контурь дыхательные анестезиологические;

- 77. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB111-01
- 78. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB111-02
- 79. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB111-03
- 80. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB112-01
- 81. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, REF 0114-MB112-02
- 82. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый 3.0 м, в составе: трубки вдоха/выдоха, 3.0 м, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок с портом CO₂, лимб 45 см, REF 0114-MB112-03
- 83. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа, REF 0114-MB112-04
- 84. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа, REF 0114-MB112-05
- 85. Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, порт для линии газоанализа, REF 0114-MB112-06
- 86. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB121-01
- 87. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-02
- 88. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB121-03
- 89. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок латексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-04

90. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-05
91. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, REF 0114-MB121-06
92. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB121-07
93. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-08
94. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, REF 0114-MB121-09
95. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye, REF 0114-MB121-13
96. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 М, REF 0114-MB121-14
97. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-15
98. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, линия газоанализа, REF 0114-MB121-16
99. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, REF 0114-MB121-17
100. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB121-24
101. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB121-25
102. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB121-26
103. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB121-27
104. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см, REF 0114-MB122-06
105. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, REF 0114-MB122-07
106. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см, REF 0114-MB122-08
107. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F., REF 0114-MB122-09
108. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см, REF 0114-MB122-10

109. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, REF 0114-MB122-11
110. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, линия газоанализа, REF 0114-MB122-15
111. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-16
112. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, REF 0114-MB122-17
113. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.0 м, REF 0114-MB122-18
114. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, REF 0114-MB122-19
115. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л, REF 0114-MB122-20
116. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л, REF 0114-MB122-21
117. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, REF 0114-MB122-27
118. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye с температурным и газовым портами, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-28
119. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л, REF 0114-MB122-29
120. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-30
121. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, маска, фильтр, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м, REF 0114-MB122-31
122. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB122-38
123. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB122-39
124. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB122-40
125. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор с портами, REF 0114-MB122-41
126. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-01

127. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-02
128. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-01
129. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-02
130. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-03
131. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-04
132. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-05
133. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-06
134. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-07
135. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-08
136. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-09
137. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-01
138. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB131-02
139. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-01
140. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-02
141. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-03
142. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-04
143. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-05

144. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-06
145. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, REF 0114-MB132-07
146. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-08
147. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, прямой коннектор 15F/22M, REF 0114-MB132-09
148. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB132-11
149. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB132-12
150. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный без портов, REF 0114-MB141-01
151. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB142-01
152. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов, REF 0114-MB142-02

II. Контурные дыхательные полузакрытые;

2. Контур дыхательный Mapleson F, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, лимб 45 см, коннектор угловой Луер Лок, мешок резервуарный безлатексный 0,5 л с открытым концом, REF 0114-MB101-01

III. Контурные дыхательные с клапаном автоматического ограничения давления (APL);

5. Контур дыхательный с клапаном APL, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 0.5 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F, REF 0114-MB101-02
6. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F, REF 0114-MB102-01
7. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson C, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F, REF 0114-MB102-02
8. Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 300 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F, REF 0114-MB102-03

IV. Контурные дыхательные для искусственной вентиляции лёгких;

21. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F, REF 0114-MB121-10

22. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB121-11
23. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, Ø15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB121-12
24. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 и 6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB121-18
25. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB121-23
26. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха, REF 0114-MB122-01
27. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха, линия мониторинга давления , REF 0114-MB122-02
28. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха 180 см, линия мониторинга давления 180 см , REF 0114-MB122-05
29. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-12
30. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 и 6 мм, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-13
31. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-14
32. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-22
33. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-23

34. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-24
35. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вентуриальный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, камера увлажнителя, REF 0114-MB122-25
36. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-26
37. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wee, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-32
38. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F, линия газоанализа, REF 0114-MB122-33
39. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок с портом CO₂, преобразователь датчика потока, коннектор Y-образный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F, REF 0114-MB122-42
40. Контур дыхательный низкого сопротивления, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, соединительная трубка системы клапанов, фильтр HMEF, REF 0114-MB132-10

V. Контур для интермиттирующего дыхания под положительным давлением (IPPB);

3. Контур дыхательный с IPPB клапаном, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 100 см, в составе: трубка дыхательная, Ø22 мм, IPPB клапан, линия клапана выдоха 110 см, небулайзер 20 мл, мундштук, держатели, REF 0114-MB122-04
4. Контур дыхательный для аппарата Dräger Oxylog 3000 гофрированный взрослый Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная 1.5 м, коннектор угловой с портом для бронхоскопии, IPPB клапан, датчик потока, линия мониторинга давления 180 см, REF 0114-MB122-03

VI. Контур дыхательные с подогревом;

9. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов, REF 0114-MB121-19
10. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов, REF 0114-MB121-20
11. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная

- влажгосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов., REF 0114-MB121-21
12. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов, REF 0114-MB121-22
 13. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, REF 0114-MB122-34
 14. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см., REF 0114-MB122-35
 15. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя, REF 0114-MB122-36
 16. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя, REF 0114-MB122-37

VII. Контурь дыхательные неонатальные;

4. Контур дыхательный неонатальный гофрированный для аппарата GE babylog 8000, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Y-образный параллельный коннектор, REF 0114-MB120-03
5. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева, трубка выдоха 150 см, Ø 10 мм, линия мониторинга давления 180 см, REF 0114-MB120-01
6. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм Hi-iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, линия мониторинга 180 см, REF 0114-MB120-02

Технические характеристики каждой модели контуров

I. Контурь дыхательные анестезиологические:

Контурь дыхательные MEDEREN имеют следующие варианты исполнения:

Контур дыхательный Mapleson F, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, лимб 45 см, коннектор угловой Луер Лок, мешок резервуарный безлатексный 0,5 л с открытым концом.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки дыхательной, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки дыхательной, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	0.5	±0,02
Внутренний диаметр коннектора мешка, мм	22,37	±0,075
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Масса мешка, г	40	не более
Габаритные размеры мешка (длина х ширина) мм	270x100	не более
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5

Контур дыхательный с клапаном APL, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 0.5 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки дыхательной, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки дыхательной, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гладкоствольная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	0.5	±0,02
Внутренний диаметр коннектора мешка, мм	22,37	±0,075
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр коннектора клапана APL, мм	15,47	±0,055
Масса мешка, г	30	не более
Габаритные размеры мешка (длина х ширина) мм	200x100	не более
Внутренний диаметр коннектора мешка, мм	22,37	±0,075
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005

Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Наружный диаметр трубки дыхательной, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки дыхательной, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Внутренний диаметр коннектора мешка, мм	22,37	±0,075
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр коннектора клапана APL, мм	15,47	±0,055
Масса мешка, г	40	не более
Габаритные размеры мешка (длина х ширина) мм	350 x150	не более

Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson C, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 15F, 15F/22F.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки дыхательной, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки дыхательной, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	гладкоствольная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Внутренний диаметр коннектора мешка, мм	22,37	±0,075
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр коннектора клапана APL, мм	15,47	±0,055

Масса мешка, г	40	не более
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	350 x150	не более

Контур дыхательный с клапаном APL Mapleson D, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 300 см, в составе: трубка дыхательная, коннектор угловой Луер Лок, клапан APL, мешок резервуарный безлатексный 2 л, коннекторы прямые 22F/22M, 22F/22F.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	300	±10
Наружный диаметр трубки дыхательной, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки дыхательной, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Внутренний диаметр коннектора мешка, мм	22,37	±0,075
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр коннектора клапана APL, мм	15,47	±0,055
Масса мешка, г	40	не более
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	350 x150	не более

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба	45	±10
Внутренний диаметр лимба	15	±0,5

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб конфигурируемый 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба	45	±10
Внутренний диаметр лимба	15	±0,5

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, детский, гофрированный, Ø 15 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, адаптер 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	300	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба	45	±10
Внутренний диаметр лимба	15	±0,5

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	22	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	45	±10
Внутренний диаметр лимба, мм	22	±0,5

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	22	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	45	±10
Внутренний диаметр лимба, см	22	±0,5

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный взрослый 3.0 м, в составе: трубки вдоха/выдоха, 3.0 м, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок с портом CO₂, лимб 0.45 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	300	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	22	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	45	±10
Внутренний диаметр лимба, мм	22	±0,5

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, линия газоанализа

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	22	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±0,5
Внутренний диаметр порта линии газоанализа, мм	4	±0,3

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, линия газоанализа.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	22	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Длина лимба, см	45	±10
Внутренний диаметр лимба, мм	22	±0,5
Внутренний диаметр порта линии газоанализа, мм	4	±0,3

Контур дыхательный анестезиологический коаксиальный, взрослый, Ø 22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, лимб 45 см, линия газоанализа.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Внутренний диаметр трубки выдоха, мм	22	±0,5
Конструкция трубок	коаксиальная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	45	±10
Внутренний диаметр лимба, мм	22	±0,5
Внутренний диаметр порта линии газоанализа, мм	4	±0,3

Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева, трубка выдоха 150 см, Ø 10 мм, линия мониторинга давления 180 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки выдоха, см	150	±10
Длина трубки вдоха, см	110	±10
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	10	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Линия подогрева	1 (трубка вдоха)	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта линии мониторинга давления, мм	4	±0,3
Длина линии мониторинга давления, см	180	±10

Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, неонатальный, гофрированный, Ø10 мм Hi- iNFLOW, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, линия мониторинга 180 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	110	±10
Длина доп. сегмента, см	35	±10
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	10	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Линия подогрева	1 (трубка вдоха)	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта линии мониторинга давления, мм	4	±0,3
Длина линии мониторинга давления, см	180	±10

Контур дыхательный неонатальный гофрированный для аппарата GE babylog 8000, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосорбником (длина сегментов 90 и 60 см), У-образный параллельный коннектор.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	110	±10
Длина доп. сегмента, см	35	±1
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	10	±0,5
Длина трубок выдоха, разделенных влагосорбником, см	90 и 60	±10
Конструкция трубок	гофрированная	-
Линия подогрева	1 (трубка вдоха)	-
Количество влагосорбников, шт	1	-
Рабочий объем влагосорбника, мл	40	0,1

Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x 100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок латексный 1.0 л, лимб 1.0 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (латекс), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x 100	не более



Масса мешка, г	30	не более
----------------	----	----------

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	240	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	240	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-

Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	300	не более
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 240 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 1.0 л

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	240	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосорбниками, детский, гофрированный Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосорбниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосорбником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосорбником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Количество влагосорбников, шт	2	-
Рабочий объем влагосорбника, мл	40	не более
Габаритные размеры влагосорбника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более

Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосорбниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосорбниками (длина сегментов 75 см) Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, разделенных влагосорбником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1



Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более
Диаметр камеры увлажнителя, см	12	±0,1
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	120	±0,02
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-
Технические характеристики бактериально-вирусного фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	75,25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мёртвое пространство, мл	32	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99,9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99,9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Сопротивление потоку, Па (см H ₂ O (вод. ст.), не более	30 л/мин	0,75
	60 л/мин	1,48

Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, детский, Ø15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Количество влагосборников, шт	1	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	не более
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi Wye, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5



Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм, 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м, линия газоанализа

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более
Длина линии газоанализа, см	200	не более
Конструкция коннекторов линии газоанализа	Луер-Лок	-

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 1.0 л, лимб 1.0 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	300 x100	не более
Масса мешка, г	30	не более

Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø 15 мм, коннектор угловой, коннектор Y-образный с портами 7.6 мм, трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), лимб 45 см, фильтр, камера увлажнителя, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более
Диаметр камеры увлажнителя, см	12	±0,1
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	120	±0,02
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-
Технические характеристики бактериально-вирусного фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	75.25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мёртвое пространство, мл	32	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99.9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99.9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Сопротивление потоку, Па (см H ₂ O (вод. ст.), не более	30 л/мин	0,75
	60 л/мин	1,48

Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха с линией обогрева, см	110	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	90 и 60	±10
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	12	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина дополнительного сегмента, см	35	±10
Внутренний диаметр дополнительного сегмента, мм	12	±0,5
Длина лимба, см	60	±10
Внутренний диаметр лимба, мм	12	±0,5
Количество влагосборников, шт	1	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-

Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более
Длина линии мониторинга, см	180	±10
Наружный диаметр линии мониторинга, мм	6	±0,5
Масса линии мониторинга	80	не более

Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, комплект коннекторов.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха с линией обогрева, см	110	±10
Длина трубки выдоха с линией обогрева, см	150	±10
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	12	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Длина дополнительного сегмента, см	35	±10
Внутренний диаметр дополнительного сегмента, мм	12	±0,5
Длина линии мониторинга давления, см	180	±10
Наружный диаметр линии мониторинга, мм	6	±0,5
Масса линии мониторинга	80	не более
Длина лимба, см	60	±10
Внешний диаметр лимба, мм	12	±0,5

Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 90 и 60 см), Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха с линией обогрева, см	110	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	90 и 60	±10
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	12	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Длина дополнительного сегмента, см	35	±10
Внутренний диаметр дополнительного сегмента, мм	12	±0,5
Длина лимба, см	60	±10
Внутренний диаметр лимба, мм	12	±0,5
Количество влагосборников, шт	1	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более
Длина линии мониторинга, см	180	±10
Наружный диаметр линии мониторинга, мм	6	±0,5
Масса линии мониторинга	80	не более
Диаметр камеры увлажнителя, см	12	±0,1
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	120	±0,02
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-

Контур дыхательный с обогревом линии вдоха/выдоха, детский, гофрированный, Ø12 мм, в составе: трубка вдоха 110 см с линией обогрева с доп. сегментом 35 см, трубка выдоха 150 см с линией обогрева, Ø 12 мм, линия мониторинга давления 180 см, лимб 60 см, камера увлажнителя, комплект коннекторов.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха с линией обогрева, см	110	±10
Длина трубки выдоха с линией обогрева, см	150	±10
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	12	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-

Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Длина дополнительного сегмента, см	35	±10
Внутренний диаметр дополнительного сегмента, мм	12	±0,5
Длина линии мониторинга давления, см	180	±10
Наружный диаметр линии мониторинга, мм	6	±0,5
Масса линии мониторинга	80	не более
Длина лимба, см	60	±10
Внутренний диаметр лимба, мм	12	±0,5
Диаметр камеры увлажнителя, см	12	±0,1
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	120	±0,02
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-

Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосорбником, детский, гофрированный, Ø 15 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосорбником (длина сегментов 75 см), Ø 15 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосорбником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Количество влагосорбников, шт	1	-
Габаритные размеры влагосорбника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, Y-образный коннектор без портов

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, детский Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор с портами

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

Контур дыхательный анестезиологический, детский, гофрированный, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор с портами

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Длина линии клапана выдоха, см	180	±10
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Длина линии клапана выдоха, см	180	±10

Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха, линия мониторинга давления

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Длина линии клапана выдоха, см	180	±10
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина линии мониторинга давления, см	180	±10
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

Контур дыхательный для аппарата Dräger Oxylog 3000 гофрированный взрослый Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка дыхательная 1.5 м, коннектор угловой с портом для бронхоскопии, IPPV клапан, датчик потока, линия мониторинга давления 180 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

Контур дыхательный с IPPV клапаном, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 100 см, в составе: трубка дыхательная, Ø22 мм, IPPV клапан, линия клапана выдоха 110 см, небулайзер 20 мл, мундштук, держатели

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	100	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5

Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Длина линии клапана выдоха, см	180	±10
Максимальный объем наполнения небулайзера, мл	20	не более
Длина линии клапана выдоха, см	110	±10
Количество держателей, шт, шт	2	не более
Наружный диаметр коннектора IPPB, мм	22,425	±0,005

9. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубка дыхательная, Ø 22 мм, угловой коннектор Луер Лок, клапан выдоха, линия клапана выдоха 180 см, линия мониторинга давления 180 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Длина линии клапана выдоха, см	180	±10
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина линии мониторинга давления, см	180	±10
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

10. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Длина патрубка выдоха, см	45	±10
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

11. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 150 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Длина патрубка выдоха, см	45	±10
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005

Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	90	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Масса мешка, г	40	не более

2. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Длина патрубка выдоха, см	45	±10
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

3. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 200 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Длина патрубка выдоха, см	45	±10
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	90	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Масса мешка, г	40	не более

4. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, патрубок выдоха 45 см

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	300	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Длина патрубка выдоха, см	45	±10
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

5. Контур дыхательный анестезиологический Duo-Limb, гофрированный 300 см, в составе: трубка дыхательная, угловой коннектор Луер Лок, лимб 90 см, мешок безлатексный 2.0 л, патрубок выдоха 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	300	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Длина патрубка выдоха, см	45	±10
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	90	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Масса мешка, г	40	не более

6. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Количество влагосборников, шт	1	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более

7. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005



Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Количество влагосборников, шт	1	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более

9. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F


Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	1	±0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	1	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Количество держателей, шт	1	-
Габаритные размеры держателя, мм	95x95x25	не более

9. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 3.0 л, лимб 1.5 м, линия газоанализа

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более
Длина линии газоанализа, см	180ц	±10

10. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10



Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более

1. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

2. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.0 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Длина лимба, см	100	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5

3. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-


Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (латекс), л	2	±0,1
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более

4. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, фильтр, маска, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более
Технические характеристики бактериально-вирусного фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	75.25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мёртвое пространство, мл	32	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99.9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99.9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Сопротивление потоку, Па (см H ₂ O (вод. ст.), не более	30 л/мин	0,75
	60 л/мин	1,48

5. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, маска, фильтр, лимб 1.5 м, мешок безлатексный 2.0 л

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5



Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более
Технические характеристики бактериально-вирусного фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	75,25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мёртвое пространство, мл	32	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99,9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99,9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Сопротивление потоку, Па (см H ₂ O (вод. ст.), не более	30 л/мин	0,75
	60 л/мин	1,48

6. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более

7. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертикальный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более

Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
--	--------	----------

68. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22М/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более
Диаметр камеры увлажнителя, см	12	±0,1
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	120	±0,02
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Технические характеристики бактериально-вирусного фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	75.25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мёртвое пространство, мл	32	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99.9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99.9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Сопротивление потоку, Па (см H ₂ O (вод. ст.), не более	30 л/мин	0,75
	60 л/мин	1,48

69. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный вертлужный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F, камера увлажнителя

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Длина лимба, см	45	±10

Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более

70. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборником, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный с с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22М/22F.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	1	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более

71. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

72. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye с портами 7.6 мм, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5

Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более

73. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более

74. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более

75. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, маска, фильтр, мешок безлатексный 2.0 л, лимб 1.5 м

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры мешка резервуарного, см	45x15	не более
Масса мешка, г	40	не более
Технические характеристики бактериального фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	95,25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мертвое пространство, мл	73	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99,9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99,9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Сопротивление потоку, Па (см H ₂ O (вод. ст.), не более	30 л/мин	0,75
	60 л/мин	1,48

76. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный Bi-Wye, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, 4 прямых коннектора 22M/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более

77. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный с портами 7.6 мм, лимб 45 см, прямой коннектор 22M, 22M/15F, держатель, фильтр, камера увлажнителя, 4 прямых коннектора 22M/22F, линия газоанализа

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3

Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более
Внутренний диаметр порта линии газоанализа, мм	4	±0,3
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	120	±0,02
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-
Технические характеристики бактериально-вирусного фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	75,25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мёртвое пространство, мл	32	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99,9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99,9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Соппротивление потоку, Па (см H ₂ O (вод. ст.), не более	30 л/мин	0,75

78. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см

Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубки выдоха, см	180 (150+30)	
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина лимба, см	60	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Длина линии мониторинга давления, см	200	±10
Линия подогрева	2 (трубка вдоха и выдоха)	-
Внутренний диаметр порта линии мониторинга давления, мм	4	±0,3

79. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см.

Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	150 и 75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина лимба, см	60	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Длина линии мониторинга давления, см	200	±10
Линия подогрева	1 (трубка вдоха)	-

Внутренний диаметр порта линии мониторинга давления, мм	4	±0,3
Количество влагосборников, шт	1	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1

80. Контур дыхательный с обогревом линий вдоха/выдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха 180 см, Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя

Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубки выдоха, см	180 (150+30)	
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина лимба, см	60	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Длина линии мониторинга давления, см	200	±10
Линия подогрева	2 (трубка вдоха и выдоха)	-
Внутренний диаметр порта линии мониторинга давления, мм	4	±0,3
Диаметр камеры увлажнителя, см	12	±0,1
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	60	±10
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-

81. Контур дыхательный с обогревом линии вдоха, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм, в составе: трубка вдоха 150 см, трубка выдоха, разделенная влагосборником (длина сегментов 150 см и 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок, коннектор Y-образный параллельный, лимб 60 см, линия мониторинга давления 200 см, камера увлажнителя

Длина трубки вдоха, см	150	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	150 и 75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гофрированная	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина лимба, см	60	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Длина линии мониторинга давления, см	200	±10
Линия подогрева	1 (трубка вдоха)	-
Внутренний диаметр порта линии мониторинга давления, мм	4	±0,3
Диаметр камеры увлажнителя, см	12	±0,1
Длина трубки камеры увлажнителя, мм	60	±10
Максимальный рекомендуемый объем наполнения камеры увлажнителя, мл	150	-
Количество влагосборников, шт	1	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1

82. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, Y-образный коннектор без портов

Длина трубки дыхательной, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5

Конструкция трубки	гофрированная	-
--------------------	---------------	---

83. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор без портов

Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

84. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, У-образный коннектор с портами

Длина трубки дыхательной, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

85. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гофрированный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор с портами

Длина трубки дыхательной, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-

86. Контур дыхательный для аппаратов ИВЛ с влагосборниками, взрослый, гофрированный, Ø 22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха разделенные влагосборниками (длина сегментов 75 см), Ø 22 мм, коннектор угловой Луер Лок с портом CO₂, преобразователь датчика потока, коннектор У-образный с портом, лимб 45 см, прямой коннектор 22М, 22М/15F, держатель, 4 коннектора 22М/22F

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Длина трубок выдоха, разделенных влагосборником, см	75	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубки	гофрированная	-
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Внутренний диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	22,425	±0,005
Наружный диаметр коннектора для соединения с аппаратом ИВЛ, мм	25	±2,5
Количество влагосборников, шт	2	-
Рабочий объем влагосборника, мл	40	0,1
Длина лимба, см	45	±10
Внешний диаметр лимба, мм	25	±2,5
Габаритные размеры держателя, мм	106x105x25	не более
Габаритные размеры влагосборника (с коннектором), мм	110x55	не более

87. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный без портов

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22М	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005



Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
--	----	------

88. Контур дыхательный анестезиологический, детский, конфигурируемый, Ø15 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 200 см, У-образный без портов

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	15,525	±0,005
Наружный диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5

89. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3

90. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5

91. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (латекс), л	2	±0,1

Габаритные размеры мешка (длина х ширина) мм	450 x150	не более
Масса мешка, г	40	не более

92. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3

93. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина х ширина) мм	450 x150	не более
Масса мешка, г	40	не более

94. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2 л, прямой коннектор 15F/22M

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (латекс), л	2	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина х ширина) мм	450 x150	не более
Масса мешка, г	40	не более

95. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	300	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5

Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Конструкция коннектора углового	Луер Лок	-
Внутренний диаметр порта, мм	4	±0,3

96. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, прямой коннектор 15F/22M

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	300	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (без латекса), л	2	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	450 x 150	не более
Масса мешка, г	40	не более

97. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, Ø22 мм, коннектор Y-образный параллельный, коннектор угловой Луер Лок, лимб 1.5 м, мешок латексный 2.0 л, прямой коннектор 15F/22M

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	300	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Внутренний диаметр коннектора углового, мм	22	±2,5
Наружный диаметр коннектора углового, мм	25	±2,5
Длина лимба, см	150	±10
Внешний диаметр лимба, мм	22	±2,5
Объем мешка резервуарного (латекс), л	2	±0,1
Габаритные размеры мешка (длина x ширина) мм	450 x 150	не более
Масса мешка, г	40	не более

98. Контур дыхательный низкого сопротивления, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 300 см, в составе: трубки вдоха/выдоха, соединительная трубка системы клапанов, фильтр HMEF.

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	300	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-
Соединение коннектора углового с эндотрахеальной трубкой	15F/22M	-
Технические характеристики бактериально-вирусного фильтра		
Высота фильтра с коннекторами, мм	75.25	не более
Диаметр корпуса, мм	70	не более
Мёртвое пространство, мл	60	±2,5
Антибактериальная эффективность, %	>99.9992	-
Антивирусная эффективность, %	>99.9970	-
Максимальная рекомендованная длительность применения, ч	24	-
Диапазон дыхательного объема (мл)	250-1500	

Сопротивление потоку, Па (см H ₂ O (вол. ст.), не более	30 л/мин	1,1	-
	60 л/мин	2,4	-

99. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор без портов

Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-

100. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, конфигурируемый, Ø22 мм 200 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор без портов

Длина трубок вдоха/выдоха, см	200	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	конфигурируемая	-

101. Контур дыхательный анестезиологический, детский, гладкоствольный, Ø15 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, У-образный без портов

Технические характеристики	Значения	Допуск
Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	15	±0,5
Конструкция трубок	гладкоствольная	-

102. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 150 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 150 см, У-образный коннектор без портов

Длина трубок вдоха/выдоха, см	150	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	гладкоствольная	-

103. Контур дыхательный анестезиологический, взрослый, гладкоствольный, Ø22 мм 180 см, в составе: трубки вдоха/выдоха 180 см, У-образный коннектор без портов

Длина трубок вдоха/выдоха, см	180	±10
Наружный диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	25	±2,5
Внутренний диаметр трубки вдоха/выдоха, мм	22	±2,5
Конструкция трубок	гладкоствольная	-

Основные прочностные характеристики трубок дыхательных контуров во всех вариантах исполнения указаны в таблице ниже. Приведенные технические характеристики применимы ко всем трубкам дыхательных контуров.

Таблица – Прочностные характеристики трубок дыхательных контуров

Прочностные характеристики	Значение
Минимальное разрывное давление, кПа	не менее 5600
Усилие при осевом растяжении в течение 60 сек трубки, Н	не менее 600
Увеличение наружного диаметра трубок вследствие повышения давления с 50 до 1400 кПа	не должно превышать 5% от первоначального размера
Изменение длины трубок вследствие повышения давления с 50 до 1400 кПа.	не должно превышать 5% от первоначального параметра
Падение давления в трубке не должно превышать, кПа: – при расходе 60 л/мин – при расходе 200 л/мин;	25 80
Утечка газа из трубки (шланга) не должна превышать, мл/мин (при испытательном давлении 1400 кПа)	0,6

№ 46/20

Я, нижеподписавшаяся, Зингерман Орли, нотариус, номер лицензии 299856, адрес ул. Жаботинского, 35, г. Рамат Ган, Израиль, настоящим документом подтверждаю, что 30.01.2020, в моем присутствии находилась госпожа Чертков Светлана, личность которой установлена мной в соответствии с предъявленным мне паспортом государства Израиль № 21807002

Выданным 11.09 2014 года в городе Кфар Саба, в Израиле.

Я убедилась, что госпожа Чертков Светлана, поняла смысл данного документа и подписала его по собственному желанию, обозначенный буквой «А» от имени корпорации MEDEREN NEOTECH LTD No. 515505329, находящейся в Тель-Авиве, Израиль.

Как подтверждение сказанному выше, госпожа Чертков Светлана подписала приложенный документ, обозначенный буквой «А» выданный от имени корпорации.

В подтверждении этого я, удостоверяю подпись госпожи Чертков Светланы своей личной подписью.

Дата 30.01.2020

Нотариус + 322 НДС

Печать и подпись нотариуса

\подпись\

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

На каждой странице сверху:

МЕДЕРЕН НЕОТЕХ ЛТД. (MEDEREN NEOTECH LTD.)

Адрес: ул. Харакевет, д. 58, Тель-Авив, Яффа, Израиль, почтовый индекс: 6777016

Корпорация номер: 515505329

www.mederen.com info@mederen.com

УТВЕРЖДЕНО

Медерен Неотех Лимитед

/подпись/

Штамп: Медерен Неотех Лтд. (Mederen Neotech Ltd.) * 515505329

Инструкция по применению

Версия 2

Контурные дыхательные MEDEREN для искусственной и вспомогательной
вентиляции легких в вариантах исполнения

2020

Разработчик и производитель: «Медерен Неотех Лтд.» /Mederen Neotech Ltd.

Адрес разработчика/производителя: Harakevet St. 58, Tel Aviv-Jaffa, Israel, postal Code: 6777016

Место производства: «БЕСМЕД ХЭЛЗ БИЗНЕС КОРП.» BESMED HEALTH BUSINESS CORP.;

АДРЕС: № 5, 116 ЛЭЙН, ВУ-КУН Секонд-Роуд, ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК ВУ-КУ, Нью-Тайбэй,
ТАЙВАНЬ, <http://www.besmed.com>

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «АЛЬФАМЕДЭКС»

Адрес: 197229, Россия, город Санкт-Петербург, Проспект Лахтинский дом 113, корпус ЛИТЕР А, офис

2

/документ представлен на русском языке, в переводе не нуждается/

А

ПЕЧАТЬ: ЗИНГЕРМАН ОРЛИ * НОТАРИУС

/подпись/

Я, дипломированный переводчик **Матвеева Анна Михайловна**, владеющая русским и английскими языками, подтверждаю, что выполненный мною перевод приложенного документа является правильным, точным и полным.

Переводчик:

Матвеева Анна Михайловна

Санкт-Петербург, Российская Федерация,

Тринадцатого февраля две тысячи двадцатого года.

Я, Курносова Юлия Сергеевна, временно исполняющая обязанности нотариуса нотариального округа Санкт-Петербург Демидовой Нины Анатольевны, свидетельствую подлинность подписи переводчика **Матвеевой Анны Михайловны**.


Подпись сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 117/22-Н/48-2020-Н-1254

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 400 руб. 00 коп.




Ю.С. Курносова





Итого в настоящем документе

134 (сто тридцать четыре) листа

Вр.м.о. нотариуса

Ю.С. Курносова

