





Техническое средство реабилитации: Кресло-коляска инвалидная с электроприводом «Juvo»
Рама кресла-коляски; Привод в вариантах исполнения:



Привод передний;




Привод задний;




Привод центральный;

Аккумулятор в вариантах исполнения:



Аккумулятор AGM 1) 53 Ач, 2) 63 Ач, 3) 75 Ач;




Аккумулятор гелевый 63 Ач, 75 Ач, 94 Ач, 100 Ач; (Внешний вид «Аккумулятор гелевый 63 Ач» идентичен внешнему виду «Аккумулятор гелевый 75 Ач», «Аккумулятор гелевый 94 Ач», «Аккумулятор гелевый 100 Ач». В качестве примера предоставлен внешний вид «Аккумулятор гелевый 63 Ач»).

Зарядное устройство в вариантах исполнения:





Зарядное устройство с вентилятором;



Зарядное устройство без вентилятора;

1. Колеса передние диаметром 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 дюймов (Внешний вид «Колеса передние диаметром 6 дюймов» идентичен внешнему виду «Колеса передние диаметром 7 дюймов», «Колеса передние диаметром 8 дюймов», «Колеса передние диаметром 9 дюймов», «Колеса передние диаметром 10 дюймов», «Колеса передние диаметром 12 дюймов», «Колеса передние диаметром 14 дюймов», «Колеса передние диаметром 16 дюймов». Внешний вид предоставлен на примере «Колеса передние диаметром 10 дюймов»)



2. Колеса задние диаметром 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 дюймов (Внешний вид «Колеса задние диаметром 6 дюймов» идентичен внешнему виду «Колеса задние диаметром 7 дюймов», «Колеса задние диаметром 8 дюймов», «Колеса задние диаметром 9 дюймов», «Колеса задние диаметром 10 дюймов», «Колеса задние диаметром 12 дюймов», «Колеса задние диаметром 14 дюймов», «Колеса задние диаметром 16 дюймов». Внешний вид предоставлен на примере «Колеса задние диаметром 6 дюймов»)

4-8



3. Колеса для кресла-коляски с центральным приводом диаметром 12, 14 дюймов (Внешний вид «Колеса для кресла-коляски с центральным приводом диаметром 12

дюймов» идентичен внешнему виду
«Колеса для кресла-коляски с центральным
приводом диаметром 14 дюймов». В
качестве примера предоставлен «Колеса для
кресла-коляски с центральным приводом
диаметром 14 дюймов»

Покрышки в вариантах исполнения:

- 4-8. Покрышки черные/серые;
- 9. Покрышки с глубоким протектором;
- 10. Покрышки с малым протектором;
- 2. Покрышки пневматические;
- 11. Покрышки литые;
- 4-8. Покрышки с защитой от проколов;
- 12. Покрышки шипованные;



Сиденье в вариантах исполнения:



Сиденье стандартное большое; сиденье стандартное малое; сиденье стандартное для подростков; сиденье стандартное XL;

(Внешний вид «Сиденье стандартное большое» идентичен внешнему виду «Сиденье стандартное малое», «Сиденье стандартное для подростков», «Сиденье стандартное XL». В качестве примера предоставлен вид «Сиденье стандартное большое»)



**Сиденье контурное большое из экокожи (1) /ткани (2) с плоскими контурами;
Сиденье контурное малое из экокожи/ткани с плоскими контурами;**


(Внешний вид «Сиденье контурное большое из экокожи/ткани с плоскими контурами» идентичен внешнему виду «Сиденье контурное малое из экокожи /ткани с плоскими контурами». В качестве примера предоставлен вид «Сиденье контурное большое из экокожи/ткани с плоскими контурами»)



Сиденье контурное большое из экокожи (1)/ткани (2) с выраженными контурами;

Сиденье контурное малое из экокожи/ткани с выраженными контурами;

(Внешний вид «Сиденье контурное большое из экокожи/ткани с выраженными контурами» идентичен внешнему виду «Сиденье контурное малое из экокожи /ткани с выраженными контурами». В качестве примера предоставлен вид «Сиденье контурное большое из экокожи/ткани с выраженными контурами»)



Сиденье контурное XL из экокожи (1)/ткани (2) с плоскими контурами;



Сиденье контурное XL из экокожи (1)/ткани (2) с выраженными контурами;



Сиденье Recaro X; Сиденье Recaro W; Сиденье Recaro F

(Внешний вид «Сиденье Recaro X»; «Сиденье Recaro W»; «Сиденье Recaro F» идентичен. В качестве примера предоставлен внешний вид «Сиденье Recaro X»)



Сиденье ортопедическое многофункциональное;



Сиденье VAS;

Спинка в вариантах исполнения:



Спинка адаптивная;






Спинка жесткая;



Спинка анатомическая Recaro N-Joy; Спинка анатомическая Recaro N-Joy Plus; Спинка анатомическая Recaro LT; Спинка анатомическая Recaro LX;




(Внешний вид «Спинка анатомическая Recaro N-Joy»; «Спинка анатомическая Recaro N-Joy Plus»; «Спинка анатомическая Recaro LT»; «Спинка анатомическая Recaro LX» идентичен. В качестве примера предоставлен внешний вид «Спинка анатомическая Recaro N-Joy Plus»)



Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 250 мм с активным /глубоким контуром;


Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 330 мм с активным/глубоким контуром;

(Внешний вид «Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 250 мм с активным / глубоким контуром» идентичен внешнему виду «Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 330 мм с активным /глубоким контуром». В качестве примера предоставлен внешний вид «Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 250 мм с активным (2) / глубоким (3) контуром» 1 – вид сзади; 2-3 – вид сверху)




Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 410 мм с активным/глубоким/экстра глубоким контуром;
 Спинка контурная Вахх Aluminium Back Flat Top высотой 460 мм с активным/глубоким/экстра глубоким контуром;
 Спинка контурная Вахх Aluminium Back Flat Top высотой 510 мм с активным/глубоким/экстра глубоким контуром;
 (Внешний вид «Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 410 мм с активным / глубоким /экстра глубоким контуром» идентичен внешнему виду «Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 460 мм с активным / глубоким /экстра глубоким контуром» и «Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 510 мм с активным / глубоким /экстра глубоким контуром». В качестве примера предоставлен внешний вид «Спинка контурная Вахх Aluminium Back высотой 460 мм с активным / глубоким /экстра глубоким контуром» 1 – вид сзади; 2-4 – вид сверху.)


Чехол непромокаемый в вариантах исполнения (при необходимости):



Чехол непромокаемый на стандартное сиденье;




Чехол непромокаемый на контурное сиденье;




Чехол непромокаемый на подушку;


Подушка на сиденье в вариантах исполнения:



Подушка на сиденье анатомической формы;



Подушка на сиденье анатомической формы с гелевой вставкой;




Подушка на сиденье подушка противопрележневая с воздушными ячейками;



Подушка на сиденье противопрележневая гелевая;


Подголовник в вариантах исполнения:



Подголовник мягкий большой в комплекте с тканевым съемным чехлом;

Подголовник мягкий маленький в комплекте с тканевым съемным чехлом;

(Внешний вид «Подголовник мягкий большой в комплекте с тканевым съемным чехлом» идентичен внешнему виду «Подголовник мягкий маленький в комплекте с тканевым съемным чехлом». В качестве примера предоставлен внешний вид «Подголовник мягкий большой в комплекте с тканевым съемным чехлом»)



**Подголовник контурный из вспененного полиуретана большой;
Подголовник контурный из вспененного полиуретана малый;**

(Внешний вид «Подголовник контурный из вспененного полиуретана большой» идентичен внешнему виду «Подголовник контурный из вспененного полиуретана малый». В качестве примера предоставлен внешний вид «Подголовник контурный из вспененного полиуретана большой»)



Подголовник X-образный из вспененного полиуретана большой;
Подголовник X-образный из вспененного полиуретана малый;


(Внешний вид «Подголовник X-образный из вспененного полиуретана большой» идентичен внешнему виду «Подголовник X-образный из вспененного полиуретана



Подголовник регулируемый;




Подголовник мягкий трехсекционный;



Подголовник контурный мягкий в комплекте с тканевым съемным чехлом;



Опора под шею;




Опора под шею с боковыми поддержками головы;


Подлокотник в вариантах исполнения:




Подлокотник стандартный;




Подлокотник с удлиненными ложеентами;



Подлокотник контурный большой;



Подлокотник контурный средний;



Подлокотник контурный малый;

Опоры для кистей рук в вариантах исполнения:




Опоры для кистей рук плоские;



Опоры для кистей рук с анатомическими пелотами;

Подножки в вариантах исполнения:



Подножки с пластиковыми опорами для стоп;



Подножки с алюминиевыми опорами для стоп;



Подножка с алюминиевой опорой для стоп;




Пульт стандартный;


Дополнительная система управления кресла-коляски в вариантах исполнения:




Пульт для сопровождающего лица;



Миди-джойстик;



Модуль управления головой;



Модуль управления ногой;




Модуль управления подбородком;





Юск.

Модуль управления в центре стола;



Модуль управления в центре сиденья;



Модуль управления пальцем руки;

Кнопочный модуль

(Внешний вид «Модуль управления пальцем руки» идентичен внешнему виду «Кнопочный модуль». В качестве примера предоставлен внешний вид «Кнопочный модуль»)




Мультиджойстик;



Микро-джойстик;




Джойстик mo-Vis All-round;



Ремень поясной;



Предохранитель;




Антипрокидыватель.



Ремни для стоп;



Ремни для фиксации рук;




Ремни под голень;



Фиксатор грудного отдела;



Четырехточечный ремень;




Поясничный валик;



Мягкие опоры под голени;



Опоры под пятку;



Опоры для коленей мягкие.


Электроосвещение в вариантах исполнения:



Передние фары;




Задние фары;



Амортизаторы;



Брызговики на колеса;



Багажная полка;



Защита на джойстик;



Столик;



Держатель для бутылочки;



1



Набор инструментов в составе:


1. Насос; 2. Ключ разводной;

3. Набор шестигранников; 4. Клей для ремонта покрышек;


5. Вспомогательный инструмент для снятия покрышек; 6. Заплатки для покрышек; 7. Ошкуриватель для покрышек;



Зеркало заднего вида;



Тростедержатель;




USB вход для зарядки мобильных устройств;




Насос;



Устройство для преодоления препятствий;




Знак аварийной остановки;



Блокираторы передних колес;



Кармашек для мобильного телефона;




Крепежи для транспортировки кресла-коляски в автомобиле;



Одометр;




Съемный клаксон;




Держатель пульта с параллельным отведением и регулировкой по высоте;



Насадка на джойстик при тетраплегии;



Стабилизатор хода;



Сумка для аксессуаров;

Насадка на джойстик в вариантах исполнения:




Шарик большой;




Шарик маленький;




**Шарик мягкий;
Шарик большой мягкий;
(Внешний вид «Шарик мягкий» идентичен внешнему виду «Шарик большой мягкий». В качестве
примера предоставлен внешний вид «Шарик большой мягкий»).**




Набор цветных шариков;




Удлиненная ручка;




Боковые поддержки;




Абдуктор;




Сандалин;





Полка для аппарата ИВЛ;




Вкладки для позиционирования;




Амортизированный качающийся рычаг направляющего колеса;



Внешнее электропитание;



Обогреватель для рук;



LCD-дисплей.; Держатель LCD-дисплея;



Монитор;



Дополнительная кнопка для управления опциями:

Кнопка маленькая 30 мм.

Кнопка большая 50 мм;

(Внешний вид «Кнопка маленькая 30 мм» идентичен внешнему виду «Кнопка большая 50 мм». В качестве примера предоставлен внешний вид «Кнопка большая 50 мм»)



Пульт с цветным дисплеем;




Пульт с возможностью управления двумя и более электроопциями с модулем для подключения Wi-Fi;



Ручки для сопровождающего лица.




Модуль электрорегулировки высоты сиденья;




Модуль электрорегулировки угла наклона сиденья;




Модуль электрорегулировки угла наклона спинки;



Модуль электрорегулировки угла наклона подножек в коленном суставе;



Модуль механической регулировки угла наклона спинки;



Жесткие вставки в боковые поддержки.