




ФКУЗ Ростовский-на-Дону противочумный институт
на-Дону, ул. М. Горького, 117/40 тел. (863) 240-5000
**Плотная питательная среда для идентификации
готовая к использованию после стерилизации**
«Аргинин-железо-сахарозный»

Состав (на 1,0 л):

Пептон ферментативный.....	1,0±0,02 г
Натрий хлористый.....	5,0±0,50 г
L - Аргинин солянокислый..	13,0±0,30 г
Сахароза.....	1,0±0,02 г
Натрий серноватистокислый 5-водный.....	0,30±0,02 г
Соль Мора.....	0,20±0,01 г
Калий фосфорнокислый двузамещенный 3-водный	0,30±0,01 г
Агар микробиологический... 12,0±1,0 г	
Бромтимоловый синий водорастворимый.....	0,08±0,001 г
Крезоловый красный водорастворимый.....	0,0015±0,001 г
Вода дистиллированная.....	до 1,0 л
pH готовой среды.....	6,7±0,1

Только для диагностики **ин витро**
Для профессионального применения
СТЕРИЛЬНО

ТУ № 20.59.52-001- 01898316-2019

Способ
Содержимое
до получения
снятия проб
различных
пробирок
мл при
Пробирки
наклоном
чтобы
«стоимости»

Серия
Дата
Год
Условия
После
хранения
не более
Объем
Per. №

pero n/2 Arec-a