

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Миндрей Медикал Рус»

по доверенности

Сысоева Н.В.

Син Чэнь

«05» декабря 2019 г.




ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор для определения антистрептолизина О
(латекс - иммунотурбидиметрический метод)**

Набор для определения антистрептолизина О (латекс - иммунотурбидиметрический метод), в вариантах исполнения:

1) Набор для определения антистрептолизина О (латекс - иммунотурбидиметрический метод) (R1 1шт x 40мл + R2 1шт x 40мл)



ASO II

R2 40 mL

LOT 146918007



2019-10-08


IVD

2°C - 8°C
(protect from light)



mindray


2) Набор для определения антистрептолизина О (латекс - иммунотурбидиметрический метод) (R1 2шт x 40мл + R2 2шт x 40мл)



3) Набор для определения антистрептолизина О (латекс - иммунотурбидиметрический метод) (R1 1шт x 23мл + R2 1шт x 23мл)





4) Набор для определения антистрептолизина О (латекс - иммунотурбидиметрический метод) (R1 1шт x 40мл + R2 1шт x 40мл + калибратор 1шт x 0,5мл)






5) Набор для определения антистрептолизина О (латекс - иммунотурбидиметрический метод) (R1 2шт x 40мл + R2 2шт x 40мл + калибратор 1шт x 0,5мл)





6) Пример маркировки медицинского изделия «Набор для определения антистрептолизина О (латекс - иммунотурбидиметрический метод)»





сшито и
прошито
10 листов

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 26.08.19г
СЫСОЕВА Н.В.