

УТВЕРЖДАЮ»
ООО «ВЕЛЕНА»

Сапожников Г. М.

2010 г.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**«Белье (трусы), с лечебными полосками, из тканей льняных,
хлопчатобумажных, смесовых и трикотажного полотна со вставками
из шерсти горной овцы для лечения и профилактики
заболеваний мочеполовой системы «ДИН'АС».**

1. НАЗНАЧЕНИЕ
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ
5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Белье (трусы), с лечебными полосками, из тканей льняных, хлопчатобумажных, смесовых и трикотажного полотна со вставками из шерсти горной овцы для лечения и профилактики заболеваний мочеполовой системы «ДИН'АС», в дальнейшем - БЛП «ДИН'АС», предназначено для лечения и профилактики заболеваний мочеполовой системы мужчин и женщин (циститах, уретритах, простатитах, аденомы предстательной железы и др.). Белье изготовлено из смесовой ткани, с использованием внутри изделия ткани из шерсти горной овцы, обработанной оригинальным авторским способом, расположенной в проекциях рефлексогенных зон мочеполовой системы (пояснично-кресцовой области, области мочевого пузыря, подвздошных областях). Благодаря низкой электризуемости, высокой гигроскопичности хлопковой ткани и уникальной обработки шерсти получен благоприятный лечебно-профилактический эффект путем комплексного воздействия рефлексогенной зоны. Все это способствует обильному притоку и циркуляции крови, благоприятно действуя на больные органы.

Белье может быть использовано как самостоятельное лечебно-профилактическое средство, так и в комплексе с традиционными лечебными технологиями, подкрепляя и усиливая их эффективность при обязательном выполнении всех рекомендаций лечащего врача. В целях профилактики белье рекомендуется мужчинам и женщинам, которые ведут сидячий образ жизни, профессии, связанными с постоянными переохлаждениями организма, хроническими инфекционными заболеваниями мочеполовой системы.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

БЛП «ДИН'АС» по размерам изготовлены на типовые фигуры мужчин по обхвату груди с 92 по 128 см, в соответствии с требованиями ГОСТ 17521, а также на типовые фигуры женщин по обхвату груди с 88 по 128 см, в соответствии с требованиями ГОСТ 17522. Размеры готовых изделий и их предельные отклонения соответствуют указанным в таблице 1 и 1 а (для мужчин) и 2, 2а (для женщин)

Таблица 1

Наименование основного измерения	Рост	Обхват груди						Пред. откл. ±см
		92	96	100	104	108	112	
		Обхват талии						
		80	84	88	92	96	100	
1 .Длина по боковому шву	170-176	34,0	34,5	35,0	35,5	36,0	36,5	1,0
	176-182	35,5	36,0	36,5	37,0	37,5	38,0	
2.Длина половины пояса	170-182	33,5	35,5	37,5	39,5	41,5	43,5	1,0

Таблица 1а

Наименование основного измерения	Рост	Обхват груди				Пред. откл. ±см
		116	120	124	128	
		Обхват талии				
		104	108	112	116	
1. Длина по боковому шву	170-176	37,0	37,5	38,0	38,5	1,0
	176-182	38,5	39,0	39,5	40,0	
2. Длина половины пояса	170-182	45,5	47,5	49,5	51,5	1,0

Таблица 2

Наименование основного измерения	Рост	Обхват груди						Пред. откл. ±см
			88	92	96	100	104	
		Обхват бедер						
		92	96	100	104	108	112	
1. Ширина половины пояса		37,2	39,2	41,2	43,2	45,2	47,2	1,0
2. Длина переда	158-164	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	1,0
	170-176	22,5	23,1	23,7	24,3	24,9	25,5	
3. Длина сидения	158-164	27,8	28,4	29,0	29,6	30,2	30,8	1,0
	170-176	28,2	28,8	29,4	30,0	30,6	31,2	

Таблица 2а

Наименование основного измерения	Рост	Обхват груди				Пред. Откл. ± см
		108	112	116	120	
		Обхват бедер				
		116	120	124	128	
1. Ширина половины пояса		49,2	51,2	53,2	55,2	1,0
2. Длина переда	158-164	25,7	26,3	26,9	27,9	1,0
	170-176	26,1	26,7	27,3	28,3	
3. Длина сидения	158-164	31,4	32,0	32,6	33,2	1,0
	170-176	31,8	32,4	33,0	33,6	

БЛП «ДИН'АС» в виде трусов мужских, с притачным поясом, стянутым на тесьму – резинку, с разрезами по боковым швам. По среднему шву – вставка. По переду обработан гульфик. С внутренней стороны пояса, передней и задней части трусов и ластовицы настроены лечебные шерстяные вставки.

БЛП «ДИН'АС» в виде трусов женских, с внутренней стороны трусов настрочены лечебные шерстяные вставки.

3. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Аденома предстательной железы. При применении БЛП «ДИН'АС» в виде трусов мужских отмечается уменьшение объема аденомы предстательной железы, увеличение максимальной объемной скорости мочеиспускания, улучшение качества жизни, что обусловлено значительным уменьшением отека ткани предстательной железы, уменьшением или полной ликвидацией воспалительных явлений. Изменения в аденоме предстательной железы подтверждены лабораторными, ультразвуковыми, рентгенологическими и урофлоуметрическими исследованиями. Данный эффект объясняется постоянным воздействием лечебных полос на биологически активные точки, расположенные в рефлексогенных зонах Захарьина-Геда, что в свою очередь приводит к улучшению микроциркуляции в предстательной железе и окружающих ее тканях. Побочных реакций выявлено не было.

Хронический простатит. Происходит значительное улучшение общего самочувствия, ликвидация ощущений дискомфорта в области промежности, учащенного мочеиспускания, уменьшение болевого синдрома и полное исчезновение дизурических явлений, активизация копулятивной функции, восстановление либидо и эрекции. При этом отмечается уменьшение объема предстательной железы, увеличивается скорость мочеиспускания. Нормализуются анализы секрета простаты.

Хронический цистит. Отмечается улучшение самочувствия, увеличение интервалов между мочеиспусканиями, уменьшение болевых ощущений, увеличение объема выделяемой мочи, исчезновение болей при половом акте. Происходит улучшение лабораторных показателей: исчезновение лейкоцитурии, протеинурии.

Высокий лечебный эффект от применения БЛП «ДИН'АС» в виде трусов мужских, является результатом комплексного воздействия. В первую очередь, на рефлексогенные зоны пояснично-крестцового отдела, промежности, подвздошные области и область мочевого пузыря, а так же на биологически активные точки, расположенные в рефлексогенных зонах Захарьина-Геда шерстяной тканью, обладающей нуклеофильными свойствами, способствуя глубокому согреванию и обильному притоку крови, что в свою очередь приводит к улучшению микроциркуляции и нейтрализации отрицательных электрических зарядов при различных воспалительных заболеваниях мочеполовой системы. Подавляющее количество пациентов переносит данное лечение хорошо.

4. ОСЛОЖНЕНИЯ.

У отдельных пациентов возможен зуд и раздражение кожных покровов в виде контактного дерматита из-за индивидуальной непереносимости шерсти горной овцы. В случаях возникновения осложнений прекратить лечение БЛП «ДИН'АС» и обратиться к врачу.

5. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Применение БЛП «ДИН'АС» противопоказано при наличии злокачественных опухолей мочеполовой системы.

6. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ.

Перед использованием подлежит обязательной стирке. Стирать белье в мыльной пене при температуре 30°C в режиме полоскания без сильного трения шерстяных вставок. Полоскать при температуре 20±2 °C. Отжимать вручную, не выкручивать. Применять синтетические моющие средства не рекомендуется. Сушить белье с естественным стеканием воды при комнатной температуре, сушить у огня, класть на отопительные приборы и гладить непосредственно шерстяные полосы не рекомендуется. Высушивать до

полного высыхания лечебных шерстяных вставок. Белье выдерживает не менее 200 стирок.

Белье носится на голое тело. Лечебный эффект белья проявляется после 25-30 дней непрерывной носки и выражается в значительном уменьшении субъективной и объективной симптоматики у больного.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ.

Хранить на расстоянии не менее 1 м от теплоизлучающих приборов, в условиях, предотвращающих загрязнение, механические повреждения и действие солнечных лучей.