



127018, Россия, Москва
ул. Двинцев, д.12, стр.1,
блок С, 4 этаж
тел: + 7 495 775 8582
факс: + 7 495 775 8583
bd.com/ru

Фотографические изображения медицинского изделия

Реагенты для подготовки и окрашивания микропрепаратов при проведении цитологических исследований

1. Набор красителей BD PrepStain для окрашивания клеток в цитологических образцах (гинекологический материал) в пластиковых флаконах в составе:
 - краситель гематоксилин 0,75 - 1 флакон 480 мл;
 - комбинированный краситель EA/OG - 1 флакон 480 мл.
2. Жидкость для промывания - пластиковая канистра 1,7 л.
3. Консервирующая жидкость BD SurePath - пластиковая канистра 3,6 л.
4. Порошок TRIS для приготовления буферного раствора.
5. Реагент плотности во флаконе - 480 мл.
6. Жидкость консервирующая красная BD CytoRich - пластиковая канистра 3,6 л.
7. Жидкость консервирующая голубая BD CytoRich - пластиковая канистра 3,6 л.
8. Набор красителей BD PrepStain для окрашивания клеток в цитологических образцах (негинекологический материал) в пластиковых флаконах, в составе:
 - краситель гематоксилин 0,5 - 1 флакон 480 мл;
 - комбинированный краситель EA/OG - 1 флакон 480 мл.
9. Жидкость консервирующая BD SurePath во флаконах 10 мл (упаковка 25 флаконов).
10. Жидкость консервирующая BD SurePath во флаконах 10 мл (упаковка 500 флаконов).
11. Набор для контрастирования микропрепаратов BD SureDetect в составе:
 - краситель гематоксилин во флаконе 18 мл;
 - синий краситель во флаконе 18 мл.
12. Иммуноцитохимический тест BD ProEx C:
-флакон, 15мл – первичные антитела к белку, поддерживающему минихромосомы (MCM2) и к топоизомеразе II α (TOP2 α).
13. Проявляющие реагенты BD SureDetect:
 - флакон 15мл – Пероксидазный блок - реагент, блокирующий пероксидазную активность
 - флакон 15мл – Белковый блок - реагент, блокирующий неспецифические реакции с протеинами
 - флакон 15 мл – Мышиный зонд- вторичные мышиные антитела
 - флакон 15 мл – реагент для визуализации на основе пероксидазы
 - флакон 18 мл – буфер субстрата DAB для приготовления 3,3'- диаминобензидинового хромогена
 - флакон 1.0 мл – раствор – 3,3'- диаминобензидинового хромогена
14. Клеточная культура BD SureDetect SiHa Cell Control во флаконе 8 мл для подготовки микропрепаратов.
15. Реагент для высокотемпературной демаскировки антигенов BD SureDetect Slide Preparation buffer (10x).
16. Смесь антител BD ProEx: антитела к белку, поддерживающему минихромосомы (MCM2) и к топоизомеразе II α (TOP2 α) во флаконе 7 мл.

Генеральный Директор
ООО «Бектон Дикинсон
Восток»



Ухорская М.Ю.
(И.О.Фамилия)


1. Набор красителей BD PrepStain для окрашивания клеток в цитологических образцах (гинекологический материал) в пластиковых флаконах в составе:
 - краситель гематоксилин 0,75 - 1 флакон 480 мл;



- комбинированный краситель EA/OG - 1 флакон 480 мл.




2. Жидкость для промывания - пластиковая канистра 1,7 л.




3. Консервирующая жидкость BD SurePath - пластиковая канистра 3,6 л.



4. Порошок TRIS для приготовления буферного раствора.



5. Реагент плотности во флаконе - 480 мл.



6. Жидкость консервирующая красная BD CytRich - пластиковая канистра 3,6 л.



7. Жидкость консервирующая голубая BD CytoRich - пластиковая канистра 3,6 л.



8. Набор красителей BD PrepStain для окрашивания клеток в цитологических образцах (негинекологический материал) в пластиковых флаконах, в составе:
- краситель гематоксилин 0,5 - 1 флакон 480 мл;



- комбинированный краситель EA/OG -1 флакон 480 мл.



9. Жидкость консервирующая BD SurePath во флаконах 10 мл (упаковка 25 флаконов).



10. Жидкость консервирующая BD SurePath во флаконах 10 мл (упаковка 500 флаконов).




11. Набор для контрастирования микропрепаратов BD SureDetect в составе:

- краситель гематоксилин во флаконе 18 мл;



- синий краситель во флаконе 18 мл.



12. Иммуноцитохимический тест BD ProEx C:
-флакон, 15мл – первичные антитела к белку, поддерживающему
минихромосомы (MCM2) и к топоизомеразе II α (TOP2 α)



13.Проявляющие реагенты BD SureDetect:

-флакон 15мл – Peroxidazный блок - реагент, блокирующий пероксидазную активность



-флакон 15мл – Белковый блок - реагент, блокирующий неспецифические реакции с протеинами




-флакон 15 мл – Мышиный зонд- вторичные мышиные антитела




-флакон 15 мл – реагент для визуализации на основе пероксидазы



-флакон 18 мл – буфер субстрата DAB для приготовления 3,3'-
диаминобензидинового хромогена




-флакон 1.0 мл – раствор -- 3,3'- диаминобензидинового хромогена




14. Клеточная культура BD SureDetect SiHa Cell Control во флаконе 8 мл для подготовки микропрепаратов.




15. Реагент для высокотемпературной демаскировки антигенов BD SureDetect Slide Preparation buffer (10x).



16. Смесь антител BD ProEx: антитела к белку, поддерживающему минихромосомы (MCM2) и к топоизомеразе II α (TOP2 α) во флаконе 7 мл.



Прошнуровано, пронумеровано
25 (двадцать пять) листов



Генеральный директор
ООО «Бектон Дикинсон Восток»
Ухорская М.Ю.