



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «БОЗОН»

_____ Беляков А.В.

«15» января 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

***Инструмент монополярный электрохирургический
для коагуляции,
производства "Гюнтер Биссингер Медизинтехник
ГмбХ" (Günter Bissinger Medizintechnik GmbH)***



1. Рукоятка, 82620000



2. Рукоятка с кремальерой, 82620500







Фото 3. Внешний вид упаковки для вариантов исполнений фото 1 и 2 выше.




4. Тубус, 82651030




5. Тубус, 82699400



6. Тубус, 82651000




7. Тубус, 82699000



8. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Kocher, с зубчатой поверхностью 2х3, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650001 (1)




9.Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Kocher, с зубчатой поверхностью 2х3, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650001 (2)




10. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Maryland с зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,




11. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Maryland с зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,




12. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Mixter 90° изогнутые, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм. диаметр 5 мм. 82650003 (1)




13. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Mixer 90° изогнутые, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина



14. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Babcock, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650009 (1)




15. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Babcock, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650009 (2)




16. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов окончательных с зубчатой поверхностью, длина браншей 12 мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650010 (1)




17. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов окончатых с зубчатой поверхностью, длина браншей 12 мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650010 (2)



18. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов по Kelly, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650012 (1)




19. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов по Kelly, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650012 (2)



20. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Fundus, окончатых, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650014 (1)




21. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Fundus, окончатых, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650014 (2)




22. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Metzenbaum с зубчатой поверхностью, длина лезвия 15мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650100 (1)



23. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Metzenbaum с зубчатой поверхностью, длина лезвия 15мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650100 (2)




24. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с одной подвижной branшей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,




25. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с одной подвижной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,


82650107 (2)




26. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с одной подвижной branшей, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650109 (1)




27. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с одной подвижной браншей, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650109 (2)




28. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с длинными браншами, с зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650117 (1)




29. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с длинными браншами, с зубчатой поверхностью, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650117 (2)



30. Электрод – вставка монополярный в виде клешневидных щипцов 2х3, с одной активной branшей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,



31. Электрод – вставка монополярный в виде клешневидных щипцов 2х3, с одной активной branшей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,




32. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с агрессивными зубцами, окончатых, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,



33. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с агрессивными зубцами, окончатых, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,

82650120 (2)



34. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц прямых Metzenbaum с зубчатой поверхностью, длина лезвия 11 мм, рабочая длина 330 мм,

диаметр 5 мм 82650123 (1)




35. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц прямых Metzenbaum с зубчатой поверхностью, длина лезвия 11 мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650123 (2)




36. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, с одной




37. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, с одной




38. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 40 мм, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650140 (1)




39. Электрод – вставка монополярный в виде окончательных захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 40 мм, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650140 (2)



40. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650150 (1)




41. Электрод – вставка монополярный в виде окончательных захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650150 (2)



42. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью с двумя изогнутыми окошками, с одной активной branшей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650153 (1)




43. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью с двумя изогнутыми окошками, с одной активной branшей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650153 (2)



44. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Allis с зубчатой поверхностью 2х4, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650154 (1)




45. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Allis с зубчатой поверхностью 2х4, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,
82650154 (2)



46. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с агрессивными зубцами, перфорированных, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650166 (1)




47. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов с агрессивными зубцами, перфорированных, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650166 (2)



48. Электрод – вставка монополярный в виде коротких захватывающих щипцов по Kelly, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330




49. Электрод – вставка монополярный в виде коротких захватывающих щипцов по Kelly, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330




50. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих ложковидных щипцов с волнистыми зубцами, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650176 (1)




51. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих ложковидных щипцов с волнистыми зубцами, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650176 (2)



52. Электрод – вставка монополярный в виде щипцов-диссекторов изогнутых вправо, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330




53. Электрод – вставка монополярный в виде щипцов-диссекторов изогнутых вправо, с перекрёстно-зубчатой поверхностью, рабочая длина 330




54. Электрод – вставка монополярный в виде атравматичных захватывающих щипцов окончатых, волнистых, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650216 (1)




55. Электрод – вставка монополярный в виде атравматичных захватывающих щипцов окончательных, волнистых, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650216 (2)




56. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Metzenbaum, длина лезвия 15 мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650230




57. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Metzenbaum, длина лезвия 15 мм, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650230



58. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 12 мм, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650236 (1)




59. Электрод – вставка монополярный в виде окончательных захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 12 мм, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650236 (2)




60. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Maryland с зубчатой поверхностью, рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм,




61. Электрод – вставка монополярный в виде ножниц изогнутых Maryland с зубчатой поверхностью, рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм,



62. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, рабочая длина



63. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, рабочая длина



64. Электрод – вставка монополярный ножниц изогнутых Metzenbaum, длина лезвия 15 мм, рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм, 82654100 (1)




65. Электрод – вставка монополярный ножниц изогнутых Metzenbaum, длина лезвия 15 мм, рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм, 82654100 (2)



66. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Alligator, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650015 (1)




67. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Alligator, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650015 (2)




68. Электрод – вставка монополярный в виде биопсийных ложковидных щипцов, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650021 (1)




69. Электрод – вставка монополярный в виде биопсийных ложковидных щипцов, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650021 (2)



70. Электрод – вставка монополярный в виде крючкообразных щипцов, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650165 (1)



71. Электрод – вставка монополярный в виде крючкообразных щипцов, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650165 (2)




72. Электрод – вставка монополярный в виде биопсийных ложковидных щипцов, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,




73. Электрод – вставка монополярный в виде биопсийных ложковидных щипцов, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм,



74. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Alligator, с глубокими зубчатыми браншами, рабочая длина 330 мм, диаметр




75. Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Alligator, с глубокими зубчатыми браншами, рабочая длина 330 мм, диаметр



76. Электрод – вставка монополярный в виде окончательных захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, с одной активной браншей, рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм, 82654136 (1)




77. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов с зубчатой поверхностью, длина браншей 20 мм, с одной активной браншей. рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм, 82654136 (2)




78. Электрод – вставка монополярный в виде окончательных захватывающих щипцов EndoClinch, рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм, 82654216 (1)




79. Электрод – вставка монополярный в виде окончатых захватывающих щипцов EndoClinch, рабочая длина 450 мм, диаметр 5 мм, 82654216 (2)



80. Электрод – вставка монополярный в виде биопсийных ложковидных щипцов, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 10 мм, 82699007 (1)



81. Электрод – вставка монополярный в виде биопсийных ложковидных щипцов, с одной активной браншей, рабочая длина 330 мм, диаметр 10



82. Внешний вид упаковки для вариантов исполнений фото 4-81 выше.




83. Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер $\varnothing$ 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, 3 м, 80100014. Данный внешний вид актуален для варианта исполнения: Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер $\varnothing$ 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, 3 м




84. Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер $\varnothing$ 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Bovie, Valleylab, Conmed, 3 м, 80100215. Данный внешний вид актуален для варианта исполнения: Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер $\varnothing$ 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Bovie, Valleylab, Conmed, 5 м, 80100221. Отличия:



85. Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер Ø 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Martin, Berchtold, Aesculap, 3 м, 80100031. Данный внешний вид актуален для варианта исполнения: Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер Ø 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Martin, Berchtold, Aesculap, 5 м, 80100331



86. Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер $\varnothing$ 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe ACC/ICC, 3 м, 80100021. Данный внешний вид актуален для варианта исполнения: Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер $\varnothing$ 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генераторами Erbe ACC/ICC, 5 м, 80100022. Отличие только в длине.



REF 80100031

LOT 0915

QTY: 1



bissinger

DE Monopolarkabel 3 mtr.
4 mm geschütz Stecker/ 4 mm Buchse

US Monopolar Cable 3 mtr.
4 mm protected plug/ 4 mm socket

R_{ONLY}



Günter Bissinger Medizintechnik GmbH
Hans-Theisen-Straße 1
D-76331 Teningen / Germany - www.bissinger.com
2019-05-10

101 00435041870290
111 180915
1100915

LBL-002 Rev B

Проект маркировки для поставок в РФ

(на примере Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Kocher, с зубчатой поверхностью 2х3, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650001)

REF 82650001	LOT 0245	1 шт.
		Электрод – вставка монополярный в виде захватывающих щипцов Kocher, с зубчатой поверхностью 2х3, рабочая длина 330 мм, диаметр 5 мм, 82650001
		
		
		Регистрационное удостоверение: № ____ / ____ от ____
	"Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ" / Günter Bissinger Medizintechnik GmbH Hans-Theisen-Str. 1, 79331 Teningen, Германия XXXX-XX	
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН» 125212, Москва, Выборгская ул., д. 16, строение 1, пом. №XV, ком. 11, эт. 5		

Варианты исполнений на фото 1- 81 имеют аналогичные проекты маркировок

Проект маркировки для поставок в РФ

(на примере Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер Ø 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, 3 м, 80100014)

REF 80100014	LOT 0198	1 шт.	Регистрационное удостоверение: № ____/____ от ____		
		Кабель монополярный со стороны инструмента – плоский штекер Ø 4мм для следующих генераторов: штекер совместимый с генератором Erbe T-Serie, Martin, Berchtold, 3 м, 80100014			
					
	Günter Bissinger Medizintechnik GmbH/ Гюнтер Биссингер Медизинтехник ГмбХ Hans-Theisen-Str. 1, 79331 Teningen, Германия XXXX - XX				
Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «БОЗОН» 125212, Москва, Выборгская ул., д. 16, строение 1, пом. №XV, ком. 11, эт. 5					

Варианты исполнений на фото 83- 86 имеют аналогичные проекты маркировок

Всего прошито, проклеено и скреплено печатью
и подписью 90 листов.



Генеральный директор ООО «БОЗОН»
Беляков А.В