

Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, антимикробная (с ципрофлоксацином) «ХитоПран с ципрофлоксацином»

Размер: 10x10 см

партия: |

5 штук

TU 9393-001-29362014-2015

дата стерилизации: 21.10.2015

Рy _____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).


Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно



Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, с коллагеном «ХитоПран с коллагеном»

Размер: 10x10 см

Партия: 1

ТУ 9393-001-29362014-2015

дата стерилизации: 21.10.2015

Ру _____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II - III степени, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIБ степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" [утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163].

Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно



Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, с полипроленами «ХитоПран с полипроленами»

Размер: 10х10 см

партия: 1

TU 9393-001-29362014-2015

дата стерилизации: 21.10.2015

Рy _____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из косто-зубодесневых карманов.

Условия хранения: сухих проветриваемых складах помещений по условиям хранения 1 (II) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" [утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163].


Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно






Сшито и заверено печатью _____ 3
(три) лист


Директор ООО «НАПОЛИ»
Брусоев




Повязки раневые биополимерные с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильные (ХитоПран) по ТУ 9393-001-29362014-2015



Общий вид Повязки раневой биополимерной с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильной, антимикробной (с ципрофлоксацином) «ХитоПран с ципрофлоксацином»



Общий вид Повязки раневой биополимерной с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильной, с коллагеном «ХитоПран с коллагеном»



Общий вид Повязки раневой биополимерной с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильной, с полипринолами «ХитоПран с полипринолами»

Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, с коллагеном «ХитоПран с коллагеном»

партия: опытная

Размер: 10x10 см

ТУ 9393-001-29362014-2015

дата стерилизации: 21.10.2015

Ру_____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно

Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, антимикробная (с ципрофлоксацином) «ХитоПран с ципрофлоксацином»

Размер: 10x10 см

партия: опытная

TU 9393-001-29362014-2015

Рy_____

дата стерилизации: 21.10.2015

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно

Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, с полипренолами «ХитоПран с полипренолами»

Размер: 10x10 см

партия: опытная

ТУ 9393-001-29362014-2015

дата стерилизации: 21.10.2015

Ру_____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно

Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, антимикробная (с ципрофлоксацином) «ХитоПран с ципрофлоксацином»

партия: опытная

дата стерилизации: 21.10.2015

Размер: 10x10 см

5 штук

TU 9393-001-29362014-2015

Рy_____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно

Повязка раневая биополимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, антимикробная (с ципрофлоксацином) «ХитоПран с ципрофлоксацином»

партия: опытная

дата стерилизации: 21.10.2015

Размер: 10x10 см

5 штук

ТУ 9393-001-29362014-2015

Рy_____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно

Повязка раневая биоплимерная с биохимическим воздействием на основе хитозана, стерильная, с полипренолами «ХитоПран с полипренолами»

партия: опытная

дата стерилизации: 21.10.2015

Размер: 10x10 см

5 штук

ТУ 9393-001-29362014-2015

Рy_____

Предназначена для местного лечения гранулирующих вялотекущих, длительно незаживающих ран, ожогов II – IIIa степеней, трофических язв, пролежней, отморожений, для временного закрытия ожоговых ран IIIb степени после их хирургической обработки и донорских участков с целью подготовки к аутодермопластике, а также для заживления раневых поверхностей полости рта, при пролежнях в местах надавливания зубных протезов, для остановки кровотечения после удаления зубов и остановки кровотечений из костно-зубодесневых карманов.

Условия хранения: в сухих проветриваемых складских помещениях по условиям хранения 1 (Л) ГОСТ 15150, но при температуре от 0°C до +50°C. Повязки должны храниться на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и быть защищены от солнечных лучей и атмосферных воздействий

Условия утилизации: Использованные повязки относятся к отходам класса Б и утилизируются в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 9 декабря 2010 г. N 163).

Разработчик: ООО «НАПОЛИ», 123458, г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Производитель: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Адреса мест производства медицинского изделия: ООО «НПМ», Россия, 141351, Московская область, Сергиево-Посадский район, д. Жучки, д. 2И

Гарантийный срок годности: 3 года с даты стерилизации.

Стерильно

Сшито и заверено печатью 8
(Восемь) лист 05



Директор ООО «НАПОЛИ»
Брусков С.С.