

Генеральный директор
ООО «Октопус»




Фотографические изображения медицинского изделия


«Устройство опорное с регулировкой уровня воды для реабилитации в бассейне с принадлежностями»
производства «ЭВАК Би. Ви.», Нидерланды/EWAC B.V., Netherlands




Устройство опорное с регулировкой уровня воды для реабилитации в бассейне с принадлежностями (общий вид)




Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - плитка, размер 30х50 см




Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - крепления плитки, не более 1500 штук




Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - рама, размер не более 10х20 м




Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - трос в анкере




Гидравлическая установка: - поршень, длина 3500мм, диаметр 23 см




гидравлическая установка: - компрессор (1 – компрессор, 2 – резервуар компрессора, 3 – подключение к трубопроводу)




Гидравлическая установка: - шланг высокого давления, длина 10 м



Фальшпол (дно), регулируемый по высоте: - болты M12x60;- гайки M12



Панель управления.




Трансформатор понижающий




Кабель соединительный, длина 15 м.

Брусья легкоъемные, длина 4 м, 2 шт.







Стенка шведская легкоъемная, размер 200x120 см, 2-5 шт.








Стойка «препятствие», 60х30х30, 2-5 шт.



Лестница, 55x75x140 см 1 шт.



Индикатор глубины, размер 25х10х10 см, 1 шт.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью

лист(ов)
Генеральный директор ООО "Октопус"
Фурсова Е.В.

