

УТВЕРЖДАЮ



Менеджер по регистрации

ООО «Джонсон & Джонсон»

Фирстова А.В.


2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ


медицинского изделия

Инструменты для установки протезов тотальных коленных ATTUNE с принадлежностями

1. Блок для измерения феморального размера и степени ротации;



2. Блок резекционный тибиальный, в вариантах исполнения: левый,




правый.



симметричный;



3. Блок резекционный феморальный финишный, следующих типоразмеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;



4. Блок резекционный, в вариантах исполнения: феморальный дистальный,




фemorальный дистальный малоинвазивный;




5. Блок резекционный для межмышечковой резекции, следующих типов размеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;




6. Блок резекционный для передне-задней резекции, следующих типов размеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;



7. Блок резекционный для резекции надколенника;



8. Гильза, в вариантах исполнения: с шипами,



без шипов,




накладная,




для фиксированной платформы,




для ротационной платформы;



9. Держатель, в вариантах исполнения: для примерочного компонента надколенника,




для импактора,



для примерочного компонента вкладыша,



для стержня для определения оси,



для интрамедуллярного стержня;




10. Дистрактор;



11. Зажим, в вариантах исполнения: феморальный дистальный,



для голеностопа экстрамедуллярный тibiальный,




для сверла надколенника,




для примерочного феморального компонента;



12. Измеритель, в вариантах исполнения: для феморального компонента,



«крыло ангела»;



13. Импактор, в вариантах исполнения: тиббиальный для фиксированной платформы,




тибиальный для ротационной платформы,




феморальный,







для фиксированного вкладыша;



14. Интродьюсер феморальный;



15. Кольцо компрессионное для надколенника



16. Кольцо ограничительное для сверла, следующих типоразмеров: 1-2, 3-5, 6-8, 9-10;




17. Компонент примерочный тибиа́льный, в вариантах исполнения: обычный, следующих типоразмеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;




с отверстиями, следующих типоразмеров: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;




18. Компонент примерочный фиксированной тибальной артикуляционной поверхности в версии с замещением ЗКС, следующих типоразмеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;




19. Компонент примерочный фиксированной тибиальной артикуляционной поверхности в версии с сохранением ЗКС, следующих типоразмеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;




20. Компонент примерочный фиксированного тибияльного вкладыша в версии с сохранением ЗКС, размер – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, толщина – 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;




21. Компонент примерочный фиксированного тибialного вкладыша в версии с замещением ЗКС, размер – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, толщина – 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;



22. Компонент примерочный ротационной тибиальной артикуляционной поверхности в версии с замещением ЗКС, следующих типоразмеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;




23. Компонент примерочный ротационной тибиальной артикуляционной поверхности в версии с сохранением ЗКС, следующих типоразмеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;




24. Компонент примерочный ротационного тибиального вкладыша в версии с сохранением ЗКС, размер – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, толщина – 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;




25. Компонент примерочный ротационного тибialного вкладыша в версии с замещением ЗКС, размер – 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, толщина – 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм;




26. Компонент примерочный феморальный в версии с сохранением ЗКС, в вариантах исполнения: правый, левый, следующих типоразмеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;



27. Компонент примерочный феморальный в версии с замещением ЗКС, в вариантах исполнения: правый, левый, следующих типов размеров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;



28. Компонент примерочный надколенника, в вариантах исполнения: анатомический, длина – 29 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм, 41 мм;



куполообразный, длина – 29 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм, 41 мм.



для тибального сверла малоинвазивный;



30. Направитель примерочный для сверла надколенника, в вариантах исполнения: анатомический, длина – 29 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм, 41 мм;



куполообразный, длина – 29 мм, 32 мм, 35 мм, 38 мм, 41 мм.



31. Пин, в вариантах исполнения: задний,



передний,



тибиальный;




32. Пластина для надколенника в версиях: малая,




большая;




33. Платформа измерительная, в вариантах исполнения: с замещением задней крестообразной связки,



сохранением задней крестообразной связки;




34. Пробойник кия, следующих типоразмеров: 1-2, 3-5, 6-8, 9-10;



35. Проводник;




36. Прокладка, типоразмер – 1/2, толщина – 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм;



типоразмер – 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, толщина – 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм;



37. Прокладка для надколенника



38. Пуллер для пинов, в вариантах исполнения: тибидальный,



стандартный;



39. Рашпиль;




40. Сверло, в вариантах исполнения: феморальное, следующих типоразмеров: 1-2, 3-10,



тибиальное;




41. Спейсер, в вариантах исполнения: малоинвазивный,




обычный;



42. Спейсер-блок, в вариантах исполнения: малоинвазивный,




обычный;



43. Стержень интрамедуллярный;






экстрamedулярный тибиаьный, в вариантах исполнения: дистальный,



проксимальный;




44. Стилус, в вариантах исполнения: тиббальный,




малоинвазивный;




45. Фиксатор для пилы, следующих типоразмеров: 1-2, 3-5, 6-8, 9-10;



46. Шаблон примерочный, для использования с ротационным вкладышем;



47. Шаблон феморальный, следующих типов размеров: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10;




48. Экстрактор примерочного тибального компонента.




II. Принадлежности:

1. Контейнер;



2. Крышка.



88 09/01/15

Ирина А.

«ДЖОНСОН
&
ДЖОНСОН»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 10277250229
* МОСКВА *

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО