

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Результат-Аудит»



Г.В. Родина


«30» апреля 2020 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Набор двойного J-образного стента (Double J stent set)
в вариантах исполнения


1. Набор двойного J-образного стента с двумя открытыми концами (Double J Stent Set, BEO) с проводником с PTFE покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной: 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см; проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:

- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




1.1. Пакета из полиэтилена со стентом и толкателем







1.1.2. Толкатель




1.2. Пакета из полиэтилена с проводником с PTFE покрытием и зажимами




1.2.1. Проводник с PTFE покрытием, упакованный в трубку-держатель



1.2.2. Проводник с PTFE покрытием









2. Набор двойного J-образного стента с двумя открытыми концами (Double J Stent Set, BEO) с проводником с гидрофильным покрытием; стент диаметром 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см; проводник диаметром 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:


- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




2.1. Пакета из полиэтилена со стентом и толкателем




2.1.1. Стент




2.1.2. Толкатель




2.2. Пакета из полиэтилена с проводником с гидрофильным покрытием и зажимами





2.2.1. Проводник с гидрофильным покрытием, упакованный в трубку-держатель



2.2.2. Проводник с гидрофильным покрытием









3. Набор двойного J-образного стента с одним закрытым концом (Double J Stent Set, ОЕС) с проводником с PTFE покрытием; стент диаметром 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:


- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




3.1. Пакета из полиэтилена со стентом и толкателем




3.1.1. Стент







3.2. Пакета из полиэтилена с проводником с PTFE покрытием и зажимами





3.2.1. Проводник с PTFE покрытием, упакованный в трубку-держатель




3.2.2. Проводником с PTFE покрытием









4. Набор двойного J-образного стента с одним закрытым концом (Double J Stent Set, ОЕС) с проводником с гидрофильным покрытием; стент диаметром 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:
- стент – 1 шт.;
 - проводник – 1 шт.;
 - толкатель – 1 шт.;
 - зажим – 2 шт.;
 - нить (при необходимости) – 1 шт.




4.1. Пакета из полиэтилена со стентом и толкателем







4.1.2. Толкатель




4.2. Пакета из полиэтилена с проводником с гидрофильным покрытием и зажимами





4.2.1. Проводник с гидрофильным покрытием, упакованный в трубку-держатель



4.2.2. Проводник с гидрофильным покрытием










5. Набор двойного J-образного стента с двумя открытыми концами, с одним концом в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, BEO-OEML) с проводником с PTFE покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:


- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;




5.1. Пакета из полиетилена со стентом и толкателем









5.2. Пакета из полиэтилена с проводником с PTFE покрытием и зажимами




5.2.1. Проводником с PTFE покрытием, упакованный в трубку-держатель



5.2.2. Проводником с PTFE покрытием










6. Набор двойного J-образного стента с двумя открытыми концами, с одним концом в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, ВЕО-OEML) с проводником с гидрофильным покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:

- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




6.1. Пакета из полиэтилена со стентом и толкателем






6.1.1. Сгешт


6.1.2. Толкатель




6.2. Пакета из полиэтилена с проводником с гидрофильным покрытием и зажимами




6.2.1. Проводник с гидрофильным покрытием, упакованный в трубку-держатель



6.2.2. Проводник с гидрофильным покрытием










7. Набор двойного J-образного стента с одним закрытым концом, с одним концом в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, ОЕС- ОЕМЛ) с проводником с РТFЕ покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:

- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




7.1. Пакета из полиэтилена со стентом и толкателем







7.1.2. Толкатель




7.2. Пакета из полиэтилена с проводником с PTFE покрытием и зажимами





7.2.1. Проводник с PTFE покрытием, упакованный в трубку-держатель



7.2.2. Проводник с PTFE покрытием










8. Набор двойного J-образного стента с одним закрытым концом, с одним концом в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, ОЕС- ОЕМЛ) с проводником с гидрофильным покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:

- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




8.1. Пакета из полиетилена со стентом и толкателем







8.1.2. Толкатель




8.2. Пакет из полиэтилена с проводником с гидрофильным покрытием и зажимами




8.2.1. Проводник с гидрофильным покрытием, упакованный в трубку-держатель



8.2.2. Проводник с гидрофильным покрытием










9. Набор двойного J-образного стента с двумя открытыми концами в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, BEO-BEML) с проводником с PTFE покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:

- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




9.1. Пакет из полиэтилена со стентом и толкателем





9.1.1. Центр


9.1.2. Толкатель




9.2. Пакет из полиэтилена с проводником с PTFE покрытием и зажимами





9.2.1. Проводник с PTFE покрытием, упакованный в трубку-держатель



9.2.2. Проводник с PTFE покрытием










10. Набор двойного J-образного стента с двумя открытыми концами в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, BEO-BEML) с проводником с гидрофильным покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:

- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




10.1. Пакет из полиэтилена со стентом и толкателем







10.1.1. Счет




10.2. Пакет из полиэтилена с проводником с гидрофильным покрытием и зажимами





10.2.1. Проводник с гидрофильным покрытием, упакованный в трубку-держатель



10.2.2. Проводник с гидрофильным покрытием










11. Набор двойного J-образного стента с одним закрытым концом, с двумя концами в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, OEC -BEML) с проводником с PTFE покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:

- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




11.1. Пакет из полиэтилена со стентом и толкателем







И.И.Л.Степ





11.2. Пакет из полиэтилена с проводником с РТФЕ покрытием и зажимами




11.2.1. Проводник с РТФЕ покрытием, упакованный в трубку-держатель











12. Набор двойного J-образного стента с одним закрытым концом, с двумя концами в виде петли с несколькими завитками (Multiloop) (Double J Stent Set, OEC -BEML) с проводником с гидрофильным покрытием; стент диаметром: 3 Fr, 3,5 Fr, 3,8 Fr, 4 Fr, 4,5 Fr, 4,7 Fr, 4,8 Fr, 5 Fr, 5,5 Fr, 6 Fr, 6,5 Fr, 7 Fr, 7,5 Fr, 8 Fr, длиной 8 см, 10 см, 12 см, 14 см, 16 см, 18 см, 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, 30 см, проводник диаметром: 0,018" (0,46 мм), 0,025" (0,63 мм), 0,028" (0,71 мм), 0,032" (0,81 мм), 0,035" (0,89 мм), 0,038" (0,96 мм), длиной 150 см, в составе:


- стент – 1 шт.;
- проводник – 1 шт.;
- толкатель – 1 шт.;
- зажим – 2 шт.;
- нить (при необходимости) – 1 шт.




12.1. Пакет из полиэтилена со стентом и толкателем




12.1.1. Стент




12.1.2. Толкатель




12.2. Пакет из полиэтилена с проводником с гидрофильным покрытием и зажимами





12.2.1. Проводник с гидрофильным покрытием, упакованный в трубку-держатель



12.2.2. Проводник с гидрофильным покрытием







13. Макет маркировки медицинского изделия, содержащий информацию на русском языке:

Набор двойного J-образного стента с двумя открытыми концами
(Double J Stent Set, BEO) с проводником с PTFE покрытием;
стент диаметром 3 Fr, длиной 8 см; проводник диаметром
0,018" (0,46 мм), длиной 150 см

Регистрационное Удостоверение:

№ РЗН 202Х/XXXX

От XX XXXX 201X года

Нетоксично.

См. символы на упаковке

Пронумеровано и пронумеровано

110 лист об

Генеральный Директор

ООО "Результат-Аудит"

Г.В. Родина



Родина