





Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80г во флаконе



Укладка для коникотомии



Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный

ООО ЦИРМИ «Фарм-Медика» СМБА Фарма
Рязань, Московский обл., г. Холмск



ЛАТРАН® 2 мг/мл

ондансетрон

5 ампул по 2 мл

раствор для внутривенного
и внутримышечного введения


СТЕРИЛЬНО



Ондансетрон 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле

Лоперамид

2 мг | 10 таблеток



Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке



ООО "Цирми"
Учредитель: 1994/96 - "Самарская областная клиническая больница"
Юридический адрес: 443000, г. Самара, ул. Мухоморова, д. 10, к. 1, этаж 1-й

ТУСУЛ 9102.01.01.41.017
Входящий № 17.03.00.01.01.017
Выпуск - 00000000000000000000

НАТРИЯ ХЛОРИД

Натрия хлорид 0,9%

Раствор для инфузий 500 мл

СТЕРИЛЬНО - АПТЕЧЕБНО - ЛИМБИТИВНО

СОСТАВ препарата на 1 л:

Активное вещество:

Натрий хлорид — **9,0 г**

Вспомогательные вещества:

Вода для инъекций — **до 1 л**

Осмотическая осмолярность

288 мОсм/л

Исключено

Хранить при температуре

не выше 25 °С

Хранить в недоступном для детей

месте

Не замораживать!

Проверить целостность флакона

перед использованием

Натрий хлорид 0,9% раствор для инфузий

Гос. лицензия

Способ применения и т.п. инструк-

ция по применению



4 680011 240172

7-3-002485


Срок:

1000914

Годен до

0917

Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке



Нитроглицерин
0,5 мг


Нитроглицерин

0,5 мг | 40 таблеток

Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе



3 ампулы по 1 мл


Преднизолон

30 мг / мл 1 мл




Стерильно!
Раствор для внутримышечного и внутривенного введения.

Преднизолон 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ампуле



Лидокаина 2% раствор во флаконе

хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

Ацетилсалициловая кислота-УБФ

Ацетилсалициловая
кислота

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

Ацетилсалициловая кислота-УБФ

Ацетилсалициловая
кислота

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

Метамизол натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле

АНАЛЬГИН

Раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 500 мг/мл

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ


10 ампул по 2 мл

ЛСР-000102/08

ООО «САМСОН-МЕД»



температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



ОАО "Фармстандарт-Лекосредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03-13

ОАО "Фармстандарт-Лекосредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Парацетамол

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при
температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364

Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

АМИНАЗИН

хлорпромазин

■ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл


□ 10 ампул по 2 мл

стерильно


В
ВАЛЕНТА

СОСТАВ:
Хлорпромазин (аминазин) - 25 мг
Натрия хлорид для изотонического
раствора метабисульфита - 1 г
Аскорбиновая кислота - 2 г
Натрия хлорид - 0,9 г
Воды для инъекций - до 2 мл

ОАО "Хлорпромазин"
г. Москва, Россия, г. Москва, ул. Давыдовская, 25
Тел: (495) 462-20-44, факс: (495) 462-05
Электронная почта: info@valenta.ru
Сайт: www.valenta.ru



Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле




ООО "Татхимфармпрепараты"
120091, Россия, г. Москва, ул. Беломорская, 260
(ИНН) тел. 571-85-58; факс: 571-85-38

Кофеин-бензоат натрия

Кофеин
таблетки 100 мг
6 таблеток

Хранить в сухом,
защищенном от света месте,
при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте
Принимать согласно инструкции
Принимать по назначению врача
Отпускается по рецепту
Для приема внутрь
Р. № ФС-001544



Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетке, 6 штук в упаковке



ООО "ДАВШКОФАРМ"
610001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 50-91-88

ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

В одной таблетке содержится:
дифенгидрамина гидрохлорид - 0,05 г
Сопливитол (натрия гидрокарбонат)
(0,001 мг/таблетка)

ХРАНИТЬ В СУХОМ,
ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ.
УХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
ПРИМЕНИТЬ ПО НАКАЗАННОМУ ВРАЧА.
ДЛЯ БЛИЗКОГО ВЗГЛЯДА
ПОСМОТРЕТЬ



4 602824 000486



ООО "ДАВШКОФАРМ"
610001, Российская Федерация,
Хабаровский край, г. Хабаровск,
ул. Ташкентская, 22,
т/ф (4212) 50-91-88

ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

В одной таблетке содержится:
дифенгидрамина гидрохлорид - 0,05 г
Сопливитол (натрия гидрокарбонат)
(0,001 мг/таблетка)

ХРАНИТЬ В СУХОМ,
ЗАЩИЩЕННОМ ОТ СВЕТА МЕСТЕ.
УХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.
ПРИМЕНИТЬ ПО НАКАЗАННОМУ ВРАЧА.
ДЛЯ БЛИЗКОГО ВЗГЛЯДА
ПОСМОТРЕТЬ



4 602824 000486

Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке

ДИМЕДРОЛ

ДИФЕНГИДРАМИН

РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И
ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 10 мг/мл

1 мл 10 ампул Стерильно Внутривенно Внутримышечно



Состав. Действующее вещество: Димедрол (Дифенгидрамина гидрохлорид) 10 мг.
Вспомогательные вещества: Вода для инъекций до 1 мл.

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °С.


Хранить в недоступном для детей месте. Применять по назначению врача. Отпуск
по рецепту. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Способ применения: см. инструкцию по применению.

Регистрационное удостоверение № ПС - 000795.



МОСКОВСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
ИМ. Н. А. СЕМАШКО

ООО «Московские фармацевтические им. Н. А. Семашко»
г. Москва, ул. Б. Садовая, д. 3, стр. 2
115120, т/ф: 499 413 4141



Дифенгидрамина 1% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле



Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе

ОАО "ЕРЕВАНСКАЯ ХФФ"



Димеркаптопропансульфонат натрия

УНИТИОЛ 50мг/мл

Раствор для внутримышечного и подкожного введения

10 ампул по 5 мл

Стерильно

Внутримышечно. Подкожно

Применять по назначению врача.
Отпускается по рецепту врача.
Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре не выше 20°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ

Раствор для внутривенного введения
300 мг/мл

СТЕРИЛЬНО


10 ампул по 10 мл




Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле



Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7м X 14см



Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5м X 10 см



Бинт эластичный трубчатый медицинский типа Ретеласт №7, 95мм (для головы)



Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке



Косынка медицинская перевязочная 155х80см (треугольная)



Лейкопластырь длиной 5м, шириной 5см



Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные размер 16×14см, в пачке 10 штук (малые)

UNICORN
MED

САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ

56x65 MM
СП01-12

Производство
Базис Коутс Соулз Медикал Индустри Холдингс

100 штук

UNICORN
MED

САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ

SOYUZ
56x65 MM
СП01-12

UNICORN
MED

САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ

SOYUZ
56x65 MM
СП01-12

Салфетки антисептические стерильные спиртовые

П Р И О Ж О Г А Х № 1

**Л И О
К С А
З И Н**

24x24 см

01

С А Л Ф Е Т К А

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП»

←-----→
СТЕРИЛЬНО

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СТОП

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов.

В условиях стационара — для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Масса нетто: 50 г

Номер партии, дата
изготовления и срок годности
указаны на шее упаковки


ТУ 9393-001-18152288-2009
РУ № ФСР 2010/07420 от 13.01.2015




**ОГУП НПЦ «Фармзащита»
ФМБА России**

Россия, 141402, Московская обл.,
г. Химки, Вашутинское шоссе, д.11
т/ф: +7 (495) 789-6555
www.atompharm.ru
www.gemostop.ru


Средство перевязочное гемостатическое Гемостоп, стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г
в упаковке



Булавки безопасные



Клеенка подкладная медицинская



Щетка медицинская для рук



UniMAX-11



ООО "АРДЕЛЛ-ИНТЕРНС", Россия
Москва, Калужская ул. 21
www.ardell.ru
Роспотребнадзор № 77-03-007607-2019
Роспотребнадзор № 77-03-007607-2019

50 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Неанатомической формы, текстурированные,
неопудренные

UniMAX-11

Перчатки анатомические не менее №8

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1 Проверить работоспособность устройств

3. Заключить контракт
4. Вскрыть контракт и проверить
на соответствие.

3. Состояние здоровья 2-го лица полностью
хорошо. 1-е лицо находится в состоянии здоровья.

длина, продолжая линию, которую мы проводим.

7. The following information is provided for the year ended 31 December 2014:

THE UNIVERSITY OF CHICAGO LIBRARY

1. NAME OF THE PARTY _____

Содержание

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE

1. Получение информации о состоянии дел в организации

12. *Chloroceryle alpestris* (Aud.) (1949) (1950) (1951) (1952) (1953) (1954) (1955) (1956) (1957) (1958) (1959) (1960) (1961) (1962) (1963) (1964) (1965) (1966) (1967) (1968) (1969) (1970) (1971) (1972) (1973) (1974) (1975) (1976) (1977) (1978) (1979) (1980) (1981) (1982) (1983) (1984) (1985) (1986) (1987) (1988) (1989) (1990) (1991) (1992) (1993) (1994) (1995) (1996) (1997) (1998) (1999) (2000) (2001) (2002) (2003) (2004) (2005) (2006) (2007) (2008) (2009) (2010) (2011) (2012) (2013) (2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) (2049) (2050) (2051) (2052) (2053) (2054) (2055) (2056) (2057) (2058) (2059) (2060) (2061) (2062) (2063) (2064) (2065) (2066) (2067) (2068) (2069) (2070) (2071) (2072) (2073) (2074) (2075) (2076) (2077) (2078) (2079) (2080) (2081) (2082) (2083) (2084) (2085) (2086) (2087) (2088) (2089) (2090) (2091) (2092) (2093) (2094) (2095) (2096) (2097) (2098) (2099) (2100) (2101) (2102) (2103) (2104) (2105) (2106) (2107) (2108) (2109) (2110) (2111) (2112) (2113) (2114) (2115) (2116) (2117) (2118) (2119) (2120) (2121) (2122) (2123) (2124) (2125) (2126) (2127) (2128) (2129) (2130) (2131) (2132) (2133) (2134) (2135) (2136) (2137) (2138) (2139) (2140) (2141) (2142) (2143) (2144) (2145) (2146) (2147) (2148) (2149) (2150) (2151) (2152) (2153) (2154) (2155) (2156) (2157) (2158) (2159) (2160) (2161) (2162) (2163) (2164) (2165) (2166) (2167) (2168) (2169) (2170) (2171) (2172) (2173) (2174) (2175) (2176) (2177) (2178) (2179) (2180) (2181) (2182) (2183) (2184) (2185) (2186) (2187) (2188) (2189) (2190) (2191) (2192) (2193) (2194) (2195) (2196) (2197) (2198) (2199) (2200) (2201) (2202) (2203) (2204) (2205) (2206) (2207) (2208) (2209) (2210) (2211) (2212) (2213) (2214) (2215) (2216) (2217) (2218) (2219) (2220) (2221) (2222) (2223) (2224) (2225) (2226) (2227) (2228) (2229) (2230) (2231) (2232) (2233) (2234) (2235) (2236) (2237) (2238) (2239) (2240) (2241) (2242) (2243) (2244) (2245) (2246) (2247) (2248) (2249) (2250) (2251) (2252) (2253) (2254) (2255) (2256) (2257) (2258) (2259) (2260) (2261) (2262) (2263) (2264) (2265) (2266) (2267) (2268) (2269) (2270) (2271) (2272) (2273) (2274) (2275) (2276) (2277) (2278) (2279) (2280) (2281) (2282) (2283) (2284) (2285) (2286) (2287) (2288) (2289) (2290) (2291) (2292) (2293) (2294) (2295) (2296) (2297) (2298) (2299) (2300) (2301) (2302) (2303) (2304) (2305) (2306) (2307) (2308) (2309) (2310) (2311) (2312) (2313) (2314) (2315) (2316) (2317) (2318) (2319) (2320) (2321) (2322) (2323) (2324) (2325) (2326) (2327) (2328) (2329) (2330) (2331) (2332) (2333) (2334) (2335) (2336) (2337) (2338) (2339) (2340) (2341) (2342) (2343) (2344) (2345) (2346) (2347) (2348) (2349) (2350) (2351) (2352) (2353) (2354) (2355) (2356) (2357) (2358) (2359) (2360) (2361) (2362) (2363) (2364) (2365) (2366) (2367) (2368) (2369) (2370) (2371) (2372) (2373) (2374) (2375) (2376) (2377) (2378) (2379) (2380) (2381) (2382) (2383) (2384) (2385) (2386) (2387) (2388) (2389) (2390) (2391) (2392) (2393) (2394) (2395) (2396) (2397) (2398) (2399) (2400) (2401) (2402) (2403) (2404) (2405) (2406) (2407) (2408) (2409) (2410) (2411) (2412) (2413) (2414) (2415) (2416) (2417) (2418) (2419) (2420) (2421) (2422) (2423) (2424) (2425) (2426) (2427) (2428) (2429) (2430) (2431) (2432) (2433) (2434) (2435) (2436) (2437) (2438) (2439) (2440) (2441) (2442) (2443) (2444) (2445) (2446) (2447) (2448) (2449) (2450) (2451) (2452) (2453) (2454) (2455) (2456) (2457) (2458) (2459) (2460) (2461) (2462) (2463) (2464) (2465) (2466) (2467) (2468) (2469) (2470) (2471) (2472) (2473) (2474) (2475) (2476) (2477) (2478) (2479) (2480) (2481) (2482) (2483) (2484) (2485) (2486) (2487) (2488) (2489) (2490) (2491) (2492) (2493) (2494) (2495) (2496) (2497) (2498) (2499) (2500) (2501) (2502) (2503) (2504) (2505) (2506) (2507) (2508) (2509) (2510) (2511) (2512) (2513) (2514) (2515) (2516) (2517) (2518) (2519) (2520) (2521) (2522) (2523) (2524) (2525) (2526) (2527) (2528) (2529) (2530) (2531) (2532) (2533) (2534) (2535) (2536) (2537) (2538) (2539) (2540) (2541) (2542) (2543) (2544) (2545) (2546) (2547) (2548) (2549) (2550) (2551) (2552) (2553) (2554) (2555) (2556) (2557) (2558) (2559) (2560) (2561) (2562) (2563) (2564) (2565) (2566) (2567) (2568) (2569) (2570) (2571) (2572) (2573) (2574) (2575) (2576) (2577) (2578) (2579) (2580) (2581) (2582) (2583) (2584) (2585) (2586) (2587) (2588) (2589) (2590) (2591) (2592) (2593) (2594) (2595) (2596) (2597) (2598) (2599) (2600) (2601) (2602) (2603) (2604) (2605) (2606) (2607) (2608) (2609) (2610) (2611) (2612) (2613) (2614) (2615) (2616) (2617) (2618) (2619) (2620) (2621) (2622) (2623) (2624) (2625) (2626) (2627

[illegible]

1. The first of these is the fact that the system is not a simple one, but a complex one, involving many different factors and many different people. The second is that the system is not a static one, but a dynamic one, which is constantly changing and evolving. The third is that the system is not a closed one, but an open one, which is constantly interacting with the outside world. The fourth is that the system is not a linear one, but a non-linear one, which is characterized by feedback loops and other non-linear relationships. The fifth is that the system is not a deterministic one, but a probabilistic one, which is characterized by uncertainty and risk. The sixth is that the system is not a single one, but a multiple one, which is characterized by many different levels of analysis and many different perspectives. The seventh is that the system is not a simple one, but a complex one, which is characterized by many different factors and many different people. The eighth is that the system is not a static one, but a dynamic one, which is constantly changing and evolving. The ninth is that the system is not a closed one, but an open one, which is constantly interacting with the outside world. The tenth is that the system is not a linear one, but a non-linear one, which is characterized by feedback loops and other non-linear relationships. The eleventh is that the system is not a deterministic one, but a probabilistic one, which is characterized by uncertainty and risk. The twelfth is that the system is not a single one, but a multiple one, which is characterized by many different levels of analysis and many different perspectives.

ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED DATE 11-21-2001 BY 60322 UCBAW/STP

186. The Commission has been informed by the Government of the Republic of Armenia that the following persons have been arrested:

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the situation.

Page 2 of 2

[illegible]

На протяжении всей истории человечества в развитии культуры и искусства, в частности в искусстве, можно выделить несколько этапов, которые характеризуются определенными чертами и особенностями.

1945



Figure 1. A schematic diagram of the experimental setup. The subject is seated in a chair, viewing a screen displaying a target. The target is a small circle on the screen. The subject's hand is positioned at the starting point, and the distance between the hand and the target is the reach distance. The subject is instructed to move the hand to the target and then return it to the starting point. The distance between the starting point and the target is the reach distance. The distance between the starting point and the target is the reach distance.

$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$

йство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов

ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
ИНФОРМАЦИОННО-МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

📧 INFO@CIRMI.RU 🌐 WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с игл

Почта 86А, тел./факс:
(83171) 6-57-34
med@bk.ru
ISO 13485, 13488

ЗАО «МЕДИПОЛИМЕР ЛТД»

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 13485, 13488

г. Ворсма, ул. Ленина, 66А, тел./факс:
(83171) 6-47-42, тел. (83171) 6-57-34
E-mail: medpolimer@bk.ru

Росиф


Сделано в России

-9-

Өндіріші: Ресей

Бір рет қолдануға арналған
однократного применения
стерильный, одноразовый

ШПРИЦ инъекционный
однократного применения «Луер»
стерильно, асепотенно, нетоксично



Инъекцияға бір рет қолдануға арналған,
шприцте. Зарарсыздандырылған,
апиротенді. Уыттылығы жоқ.

LOT

Регистрационное удостоверение
№ ССР 2016/07477 от 09.11.2012


Годен до / партия / LOT

открыть упаковку!


Не применять при нарушении целостности упаковки!

606170, Россия, Нижегородская область







๒๕๕๕
 ๒๕๕๖
 ๒๕๕๗
 ๒๕๕๘
 ๒๕๕๙
 ๒๕๖๐
 ๒๕๖๑
 ๒๕๖๒
 ๒๕๖๓
 ๒๕๖๔
 ๒๕๖๕
 ๒๕๖๖
 ๒๕๖๗
 ๒๕๖๘
 ๒๕๖๙
 ๒๕๗๐
 ๒๕๗๑
 ๒๕๗๒
 ๒๕๗๓
 ๒๕๗๔
 ๒๕๗๕
 ๒๕๗๖
 ๒๕๗๗
 ๒๕๗๘
 ๒๕๗๙
 ๒๕๘๐
 ๒๕๘๑
 ๒๕๘๒
 ๒๕๘๓
 ๒๕๘๔
 ๒๕๘๕
 ๒๕๘๖
 ๒๕๘๗
 ๒๕๘๘
 ๒๕๘๙
 ๒๕๙๐
 ๒๕๙๑
 ๒๕๙๒
 ๒๕๙๓
 ๒๕๙๔
 ๒๕๙๕
 ๒๕๙๖
 ๒๕๙๗
 ๒๕๙๘
 ๒๕๙๙
 ๒๖๐๐




Жгут кровоостанавливающий резиновый




Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой №1 (длина 160 мм)




Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170мм



Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150мм




Роторасширитель с кремальерой большой





Скальпель брюшистый средний



Шпатель для языка прямой плоский двусторонний








Прибор для измерения артериального давления (тонометр)

АДЬЮТОР®
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

**СТЕТОСКОП
РАППОПОРТА**

СФ-03

Стетофонендоскоп



Термометр медицинский



Нож складной с изогнутым лезвием




Блокнот



Карандаш



Мыльница с крышкой



Ондансетрон 0,004 в таблетке 10 штук в упаковке

ФГУП НИИ «Фармацевтика» - филиал ФГУП
РосНИИХ, Москва, ул. Ломоносова, 10




Б-190

150 мг

10 таблеток
для приема внутрь

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

На применение по назначению: 10 таблеток
Применять по назначению врача



Для специального назначения

Б-190 150 мг

10 таблеток

Для специального назначения

Б-190 150 мг

ДОКСИЦИКЛИН

КАПСУЛЫ 100 мг

10 капсул



Доксициклин 0 1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке









Тетрациклин мазь глазная (10 000 ЕД в 1 г), 10 г в тубе

Феназепам®

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

□ 50 таблеток по 0,5 мг




Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин 0,5мг №50



Диазепама 0,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле



Капия йодид 0,125 в таблетке, 10 штук в упаковке



Пеликсим, раствор для инъекций по 1 мл в шприц-тюбике



Ферроцин 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

pro
erisan



Easysept
Antiseptic Hand Rub
Кожный антисептик

20.05.2017
K02859


Транс-
дермис
попад
накоп
исполь
0,07%
Сенс
Восста
Факт
ТУ 9351-04
руба
www.k
RU.77.01.2
ТУ 9351-04




Небеспо
Mycket
Highly
Легко
воспла



Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД



Укладка для коникотомии



Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный



ООО ЦИРМИ
Россия, Московская область, г. Химки


ЛАТРАН 2 мг/мл

ондансетрон

5 ампул по 2 мл

раствор для внутривенного
и внутримышечного введения

СТЕРИЛЬНО



Лоперамид

2 мг | 10 таблеток



Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке



ООО "Цирми"
Ул. Гайдара, 156270, г. Гомель, Республика Беларусь
Индекс: 220015, г. Гомель, ул. Гайдара, 15

Тел.: +375 (0) 22 240-40-80
Факс: +375 (0) 22 240-40-88
E-mail: goszdraznadzor@yandex.by

НАТРИЯ ХЛОРИД

раствор 0,9%

Раствор для инфузий 500 мл

Стерильно - асептически изготовлено

СОСТАВ препарата на 1 л

Активное вещество:

Натрия хлорид – 9,0 г

Вспомогательное вещество:

Вода для инъекций – до 1 л

Титриметрическая окисляемость

2,8 мОсм/л

Диссоциирует

Хранить при температуре

не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей

месте.

Не замораживать!

Проверить целостность флакона

перед использованием.

Не применять после окончания

срока годности!

Способ применения: см. инструк-

цию по применению.

ЛП-602485



4 640013 240122

Срок:

1020614

Годен до:

0917

Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке



Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе



Ампулы по 1 мл

Преднизолон

30 мг/мл 1 мл



Стерильно!
Раствор для внутримышечного и внутривенного
введения.

Преднизолон 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ампуле

 **СИНТЕЗ**

ЛИДОКАИН

капли глазные


2 %

5 мл



Лидокаина 2% раствор во флаконе

Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



4 603179 000282



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"

620026, г. Екатеринбург.

ул. Куйбышева, 60

тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

Ацетилсалициловая кислота-УБФ

Ацетилсалициловая
кислота

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.

Хранить в сухом месте

при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Инструкция по медицинскому

применению прилагается.

P N002248/01



4 603179 000282



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"

620026, г. Екатеринбург.

ул. Куйбышева, 60

тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

Ацетилсалициловая кислота-УБФ

Ацетилсалициловая
кислота

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.

Хранить в сухом месте

при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.


Не использовать по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Инструкция по медицинскому

применению прилагается.

P N002248/01



4 603179 000282

Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

АНАЛЬГИН

Раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 500 мг/мл

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ

10 ампул по 2 мл


ПСР-000102/08

ООО «САМСОН-МЕД»



Метамизол натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле

температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-33-13

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-33-13
www.pharmstd.ru

Парацетамол

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при
температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364


АМИНАЗИН

хлорпромазин

■ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл


□ 10 ампул по 2 мл

стерильно



СЛП 7-23
Хлорпромазин (Aminazin) - 25 мг
в 1 мл раствора для инъекций
МНН: хлорпромазин
Ампулы по 2 мл
Раствор для инъекций - 25 мг/мл
В упаковке 10 ампул по 2 мл
Срок годности: 3 года
Срок хранения: 3 года
Срок годности: 3 года
Срок хранения: 3 года

Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле




ОАО "Татхимфармпрепараты"
420091, Россия, г. Казань, ул. Болеморокзая, 260
(843) тел. 571-85-38; факс: 571-85-38

Кофеин-Бензоат натрия

Кофеин
таблетки 100 мг
6 таблеток

Хранить в сухом,
защищенном от света месте,
при температуре не выше 25 °С
Хранить в недоступном для детей месте
Применять согласно инструкции
Применять по назначению врача
Отпускается по рецепту
Для приема внутрь
Р. № ЛС-001544



Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетке, 6 штук в упаковке



ОАО "ДАЛЬНИЙ ФАРМ"
610001, Республика Хабаровск,
Хабаровский м-рн, г. Хабаровск,
ул. Талейникова, 22,
т/ф (4212) 51-41-46


ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

Белые, цилиндрические таблетки
дифенгидрамина гидрохлорида по 50 мг
Содержат пленочную оболочку
(подробнее см. в инструкции)

Хранить в сухом,
защезенном от света месте
Хранить в недоступном для детей месте
Применять по назначению врача
для приема внутрь
ЗН-00000



4 602824 000486



ОАО "ДАЛЬНИЙ ФАРМ"
610001, Республика Хабаровск,
Хабаровский м-рн, г. Хабаровск,
ул. Талейникова, 22,
т/ф (4212) 51-41-46

ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

Белые, цилиндрические таблетки
дифенгидрамина гидрохлорида по 50 мг
Содержат пленочную оболочку
(подробнее см. в инструкции)

Хранить в сухом,
защезенном от света месте
Хранить в недоступном для детей месте
Применять по назначению врача
для приема внутрь
ЗН-00000



4 602824 000486

Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке



ДИМЕДРОЛ

ДИФЕНГИДРАМИН

РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И
ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 10 мг/мл

1 мл 10 ампул Стерильно Внутривенно Внутримышечно



Состав, активная вещество: Димедрол (Дифенгидрамина гидрохлорид) 10 мг
Вспомогательные вещества: Вода для инъекций до 1 мл

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °С

Хранить в недоступном для детей месте. Применять по медицинскому рецепту. Отпуск

по рецепту. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Способ применения, инструкция по применению.

Регистрационное удостоверение № ПС - 000785



МОЕХИМФАРМИПРЕПАРАТЫ

ИМ. Н. А. СЕМАШКО

ОАО «МОЕХИМФАРМИПРЕПАРАТЫ» 111040, Москва

ул. В. Ильинская, д. 10, стр. 10

Тел./факс: (495) 923-11-00



4 600825 000736



Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе

ОАО "ЕРЕВАНСКАЯ ХФФ"



Димеркаптопропансульфонат натрия

УНИТИОЛ 50мг/мл

Раствор для внутримышечного и подкожного введения

10 ампул по 5 мл

Стерильно

Внутримышечно. Подкожно

Применять по назначению врача.
Отпускается по рецепту врача.
Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре не выше 20°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле

Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле



НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ

Раствор для внутривенного введения
300 мг/мл

СТЕРИЛЬНО

10 ампул по 10 мл





Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7м X 14см



Бинт эластичный
трубчатый № 7
0,05 кг

Бинт эластичный трубчатый медицинский типа Ретеласт №7, 95мм (для головы)






Косынка медицинская перевязочная 155х80см (треугольная)



Лейкопластырь длиной 5м, шириной 5см



Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные размер 16×14см, в пачке 10 штук (малые)




САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ


56x65 MM
СП01-12

Производитель:
Борин Групп Фудинг Модель Алпамыс Ко. Пдг. КдР

100 штук



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ



Салфетки антисептические стерильные спиртовые

П Р И О Ж О Г А Х № 1

**Л И О
К С А
З И Н**

24x24_{CM}



С А Л Ф Е Т К А

Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП»

СТЕРИЛЬНО

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СТОП

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов.

В условиях стационара — для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Масса нетто: 50 г

Номер партии, дата
изготовления и срок годности
указаны на шве упаковки


ТУ 9393-001-18152288-2009
РУ № ФСР 2010/07420 от 13.01.2015



ФГУП НПЦ «Фармзащита»
ФМБА России

Россия, 141402, Московская обл.,
г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 11
т/ф: +7 (495) 789-6555
www.atompharm.ru
www.gemostop.ru


Средство перевязочное гемостатическое Гемостоп, стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г
в упаковке



Булавки безопасные



Клеенка подкладная медицинская



Щетка медицинская для рук

Перчатки анатомические не менее №8



UniMAX-11



ООО "АРСЕРИ-АМЛОНС", Россия
Москва, Дмитровское ш., д. 25
www.arseri.ru
Искл. исключ. на изобретение № 2016/141 487/01-2016
Фед. по инт. интел. № 10.07.2016

50 шт.


НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Неанатомической формы, текстурированные,
неопудренные

UniMAX-11



1. **Вопросы:**

1. **Понятие:**
2. **Сущность:**
3. **Содержание:**
4. **Состав:**
5. **Свойства:**
6. **Способы:**
7. **Средства:**
8. **Средства:**
9. **Средства:**
10. **Средства:**

1. Проверить наличие и состояние элементов системы.
2. Проверить наличие и состояние элементов системы.
3. Проверить наличие и состояние элементов системы.
4. Проверить наличие и состояние элементов системы.
5. Проверить наличие и состояние элементов системы.
6. Проверить наличие и состояние элементов системы.
7. Проверить наличие и состояние элементов системы.
8. Проверить наличие и состояние элементов системы.
9. Проверить наличие и состояние элементов системы.
10. Проверить наличие и состояние элементов системы.

Сторонами договора являются: Республика Беларусь, представляемая Президентом Республики Беларусь, и Правительство Республики Беларусь, с одной стороны, и Правительство Республики Казахстан, с другой стороны.

Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов (стерильное)

ЗАО «МЕДПЛИМЕР ЛТД»

г. Ворсма, ул. Ленина, 88А, тел./факс:
(83171) 6-47-42, тел.: (83171) 6-57-34
E-mail: medrolimp@bk.ru

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 13485, 13488

Сделано в России

Внедрено в России



Импортёр: ООО «Медпол»
г. Ворсма, ул. Ленина, 88А
Адрес: 446000, Пензенская область, г. Ворсма, ул. Ленина, 88А

Шприц инъекционный
однократного применения «Луер»
стерильно; одноразовый, нетоксично

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/67477 от 09.11.2012

Годен до / партии / LOT

LOT


или упаковки

Не применять при нарушении целостности упаковки!

1666130, Россия, Пензенская область




Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с иглой




Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 5мл в комплекте с иглой




Жгут кровоостанавливающий резиновый




Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой №1 (длина 160 мм)




Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170мм




Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150мм




Роторасширитель с кремальерой большой



Скальпель брюшистый средний




Шпатель для языка прямой плоский двусторонний






Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких




Воздуховод ротовой №2



Прибор для измерения артериального давления (тонометр)



Стетофонендоскоп




Термометр медицинский





Блокнот




Карандаш




Мыльница с крышкой




Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80г во флаконе



Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД



Укладка для коникотомии



Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный

ФГПНЦ «Фармацевты» СМБА России
Россия, Новосибирская обл., г. Кемерово


ЛАТРАН® 2 мг/мл

ондансетрон

5 ампул по 2 мл

раствор для внутривенного
и внутримышечного введения


СТЕРИЛЬНО



Ондансетрон 0,2% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле

Лоперамид

2 мг | 10 таблеток



Лоперамид 0,002 в капсуле, 20 штук в упаковке



ООО «Цирми»
Республика Беларусь, г. Минск
Промышленная зона «Д. 90» м. 1, стр. 1А

Тел.: +375 (212) 4914780
Факс: +375 (212) 4914780
www.cirmimn.by

НАТРИЯ ХЛОРИД

Раствор для инфузий 0,9%
500 мл

СТЕРИЛЬНЫЙ, АДЮСТИРОВАННО, НЕКОТОРЕННЫЙ

СОСТАВ препарата на 1 л

Активное вещество:

Натрия хлорид — 9,0 г

Вспомогательные вещества:

Углеводы инф. раствор — до 1 л

Исх. физическая осмолярность:

308 мОсм/л

Депотационирован

Хранить при температуре

не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей

месте.

Не замораживать!

Проверить целостность флакона

перед использованием.

Не применять после окончания

срока годности!

Способ применения и меры предосторожности

по инструкции.

ЛД 002485



4 660011 240122


Срок:

10.03.14

Где и до:

09.17

Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке



Нитроглицерин
0,5 мг

Нитроглицерин

0,5 мг | 40 таблеток

Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе



Преднизолон

30 мг/мл 1 мл



Стерильно!
Раствор для внутримышечного и внутривенного введения.

Преднизолон 25 мг (30 мг) раствор для инъекций по 1 мл в ампуле


СИНТЕЗ®

ЛИДОКАИН

капли глазные

2 %


5 мл



Лидокаина 2% раствор во флаконе

Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.

P N002248/01



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

Ацетилсалициловая кислота-УБФ

Ацетилсалициловая
кислота

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.

P N002248/01



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

Ацетилсалициловая кислота-УБФ

Ацетилсалициловая
кислота

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.

P N002248/01



Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

АНАЛЬГИН

Раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 500 мг/мл

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ

10 ампул по 2 мл

ЛСР-000102/08

ООО «САМСОН-МЕД»



Метамизол натрия 50% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле


ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/1б
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Парацетамол

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при
температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364

температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/1б
тел./факс: (4712) 34-03-13

Парацетамол 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке




Аминазин

хлорпромазин

■ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл

□ 10 ампул по 2 мл

стерильно



СОСТАВ
Хлорпромазин (хлорпромазин) 25 мг
Растворитель (вода для инъекций) 1 мл
Масса нетто 25 мг
Концентрация 25 мг/мл
Содержит 10 ампул по 2 мл
Всего 20 ампул

УПАКОВКА
10 ампул по 2 мл в упаковке
в 10 ампул по 2 мл в упаковке
в 10 ампул по 2 мл в упаковке
в 10 ампул по 2 мл в упаковке

Хлорпромазина 2,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле

4 604050 011073



ОАО "Татхимфармпрепараты"
420051, Рустово, г. Казань, ул. Белемюшская, 260
(факс) тел. 571-85-38 (факс) 571-85-38


Кофеин-бензоат натрия

Кофеин
таблетки 100 мг
6 таблеток

Хранить в сухом,
защищенном от света месте,
температуре не выше 25 °С
хранить в недоступном для детей месте

Применять согласно инструкции
Принимать по назначению врача
Отпускается по рецепту
Для личной аптеки

Р. № 05-001544



4 604050 011073

Кофеин-бензоат натрия 0,1 в таблетке, 6 штук в упаковке



Министерство здравоохранения
Республики Беларусь
Учреждение «Беларуская
фармацевтическая фабрика»
ул. Тельмашевская 37
г. Минск 220015

ДИМЕДРОЛ


Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, целлюлоза, тальк, стеарат кальция, диоксид титана, оксид железа (красный), оксид железа (синий), оксид железа (черный), оксид железа (белый), оксид железа (коричневый), оксид железа (розовый), оксид железа (фиолетовый), оксид железа (зеленый), оксид железа (желтый), оксид железа (серый), оксид железа (голубой), оксид железа (лиловый), оксид железа (оранжевый), оксид железа (розовый), оксид железа (фиолетовый), оксид железа (зеленый), оксид железа (желтый), оксид железа (серый), оксид железа (голубой), оксид железа (лиловый), оксид железа (оранжевый).

Кодировка: 000001

Зачислено в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь
Акт о регистрации № 000001 от 10.10.2001 г.
Патент № 1101/01 от 10.10.2001 г.
Срок действия патента: 10.10.2001 г. по 10.10.2011 г.



4 602 824 010486



ОАО «Беларуская фарм-машына»
220001, Республика Беларусь, г. Минск,
Забарлава 4, стр. 1
ул. Тельмашевская 37
г. Минск 220015

ДИМЕДРОЛ


Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 мг

Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, целлюлоза, тальк, стеарат кальция, диоксид титана, оксид железа (красный), оксид железа (синий), оксид железа (черный), оксид железа (белый), оксид железа (коричневый), оксид железа (розовый), оксид железа (фиолетовый), оксид железа (зеленый), оксид железа (желтый), оксид железа (серый), оксид железа (голубой), оксид железа (лиловый), оксид железа (оранжевый).

Кодировка: 000001

Зачислено в Государственный реестр лекарственных средств Республики Беларусь
Акт о регистрации № 000001 от 10.10.2001 г.
Патент № 1101/01 от 10.10.2001 г.
Срок действия патента: 10.10.2001 г. по 10.10.2011 г.



4 602 824 010486

Дифенгидрамин 0,05 в таблетке, 10 штук в упаковке



ДИМЕДРОЛ

ДИФЕНГИДРАМИН

РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И
ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 10 мг/мл

1 мл 10 ампул Стерильно Внутривенно Внутримышечно



Состав. Активное вещество: Димедрол (Дифенгидрамин) гидрохлорид 10 мг.

Вспомогательные вещества: вода для инъекций до 1 мл.

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 30 °C.

Хранить в недоступном для детей месте. Применять после консультации врача. Отпуск
по рецепту. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.


См. также инструкцию по применению.

Регистрационное удостоверение № ФС - 020783



МОСКОВСКИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ
ИЧ Н.А. СЕНАШКО

ОАО «Московские фармацевтические препараты»
г. Москва, ул. Мухоморова, д. 10
125080, Россия





Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе

ОАО "ЕРЕВАНСКАЯ ХФФ"



Димеркаптопропансульфонат натрия

УНИТИОЛ 50мг/мл

Раствор для внутримышечного и подкожного введения

10 ампул по 5 мл

Стерильно

Внутримышечно. Подкожно

Применять по назначению врача.
Отпускается по рецепту врача.
Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре не выше 20°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле

Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ

Раствор для внутривенного введения
300 мг/мл

СТЕРИЛЬНО

10 ампул по 10 мл






Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 7м X 14см



Бинт марлевый медицинский стерильный, размер 5м X 10 см




Бинт эластичный трубчатый медицинский типа Ретеласт №7, 95мм (для головы)



Вата медицинская гигроскопическая хирургическая расфасованная в стерильной упаковке



Косынка медицинская перевязочная 155х80см (треугольная)



Лейкопластырь длиной 5м, шириной 5см



Салфетки марлевые медицинские двухслойные стерильные размер 16×14см, в пачке 10 штук (малые)



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ

56x65 MM
СП01-12



Производитель:
Белая Кувалда-Фарм Медикал Армения Ко. Лтд. 4040

UNICORN
MED

САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ
56x65 MM
СП01-12



UNICORN
MED

САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ
56x65 MM
СП01-12



Салфетки антисептические стерильные спиртовые

П Р И О Ж О Г А Х № 1


**ЛЮ
КСА
ЗИН**

24x24^{CM}


01

С А Л Ф Е Т К А


Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами «Лиоксазин-СП»



Булавки безопасные



Клеенка подкладная медицинская



Щетка медицинская для рук



UniMAX-11



ООО "АРДЕР-ИНТЕРНЭШЛ" Россия
Москва, Химкинский р-н, д. 11
www.unimax.ru
Тел: 8 (495) 310-00-00
Факс: 8 (495) 310-00-01

50 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Неанатомической формы, текстурированные,
неопудренные

UniMAX-11




СИТЕЛ

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ И КРОВЕЗАМЕНТЕЛЕЙ
ОДНОКРАТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Пк 22-02-«СИТЕЛ»
СТЕРИЛЬНОЕ

ИЗДЕЛИЕ № 00450701-2003
ИЗДАНИЕ № 00700943 от 15.10.2007

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ



Проверить герметичность, целостность
новой иглы, ее заточенность. Проверить
на наличие повреждений.
1. Проверить целостность упаковки,
наличие герметичности и срок годности
устройства.
2. Проверить целостность и состояние устрой-
ства.
3. Закрыть замок 1.
4. Вскройте защитную оболочку иглы,
по необходимости.
5. Снимите колпачок 2 с иглы, поворачи-
вая 3 и введите иглу в контейнер заво-
дя длину прокола мембраны иглы.
6. Проверьте контейнер и подберите
его на штатив.
7. Проверьте соединение инфузионной

системы с инфузионным насосом 8. При необходимости доверните иглу на 180°.
8. Вставьте колпачок 4 с иглой инфузионной 7.
9. Проверьте целостность 5 до полного погружения. Фиксируйте в трансфузион-
ной системе, периодически проверяйте герметичность на ее целостность.
10. Снимите замок 1 и медленно заполните устройство до полного вытеснения
воздуха и появления капли инфузионной плазмы 7. Закройте замок 1.
11. Проверьте целостность пропускной трубки и трубки устройства.
12. Обработайте места соединения антисептиком и производите контроль
качества.
13. Откройте замок и регулируйте скорость перекачки.
14. Вскройте мембрану насоса через трубку инфузионного насоса, приме-
няя иглу центром на бочок 6. Внимательно.
15. Снимите замок и устройте перекачку крови в устройство по схеме пе-
рекачки и фиксации в контейнере исключая воздушной пробки.
16. При окончании перекачки закройте замок 1. Из устройства инфузионную иглу
извлеките и не оставляйте устройство открытым, немедленно подберите и за-
кройте контейнер и место введения иглы в устройство инфузионного
контейнера.

Упаковка 0,1 л, объем - 20 капель.

Стерильно внутри. Асептически. Внутреннее.

Не применять при нарушении целостности упаковки. При
использовании устройство подлежит уничтожению.

ЗАО «МЕДИУЛИМЕР ЛТД»

г. Ворсма, ул. Уличная, 10А, тел./факс:
(83171) 6-47-42, тел. (83171) 6-57-34
E-mail: medulimereb@yandex.ru

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 13485, 13488

Выдана: 19-09-2011

Сделано в России



Шприц инъекционный
однократного применения «Пуер»
стерильный, априорно, нестерильно, 2 мл

Ижевский филиал ООО «Медполис»
Ижевск, ул. Заречная, 10А
Ижевск, ул. Удмуртская, 10А

Регистрационное удостоверение
№ ССР 2010/01417 от 09.11.2012


Годен до: 2013 партия: [LOT]

или упаковки!

Не применять при нарушении целостности упаковки!

606020, Россия, Нижегородская область

Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 2 мл в комплекте с иглой




Шприц инъекционный однократного применения стерильный вместимостью 5мл в комплекте с иглой




Figure 1




Жгут кровоостанавливающий резиновый




Зажим кровоостанавливающий, зубчатый, прямой №1 (длина 160 мм)



Ножницы тупоконечные вертикально-изогнутые длиной 170мм



Пинцет пластинчатый анатомический общего назначения длиной 150мм




Роторасширитель с кремальерой большой




Скальпель брюшистый средний




Шпатель для языка прямой плоский двусторонний




Языкодержатель для взрослых




Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких




Воздуховод ротовой №2



Прибор для измерения артериального давления (тонометр)



Стетофонендоскоп




Термометр медицинский



Нож складной с изогнутым лезвием







Карандаш



Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80г во флаконе



Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД



Укладка для коникотомии





ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

680001, Российская Федерация, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Ташментская, 22, т/ф (4212) 53-91-00

АТРОПИНА СУЛЬФАТ

Атропин

10 ампул
по 1 мл



4 602824 002664

раствор для инъекций 0,1%

Состав
атропина сульфат — 1 г
инъекта гидроксиэтилцеллюлоза 0,1% — 0,1 г
вода для инъекций — до 1 г

СТЕРИЛЬНО • ВНУТРИВЕННО
ВНУТРИМЫШЕЧНО • ПОДКОЖНО

Хранить в защищенном от света месте
при температуре от 2 до 30°С
Хранить в недоступном для детей месте
Применять по назначению врача
Спускаться по рецепту врача
Следовать прилагаемой инструкции по применению
Р N002052/01



ОАО «Цирми» «Фармацевты» ОМБЛ России
Рязань, Московская обл., г. Ломов


ЛАТРАН 2 мг/мл

ондансетрон

5 ампул по 2 мл

раствор для внутривенного
и внутримышечного введения


СТЕРИЛЬНО






Лоперамид


2 мг | 10 таблеток














Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке



Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе

3 ампулы по 1 мл


Преднизолон

30 мг/мл 1 мл



Стерильно!

Раствор для внутримышечного и внутривенного введения.



ДОКСИЦИКЛИН

капсулы 100 мг

10 капсул

100 мг 100 мг



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

680001, Российская Федерация, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, т/ф (4212) 93-91-91

НОВОКАИН

ПРОКАИН

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 0,5 мг/мл

10 ампул
по 5 мл

Состав:
прокаина гидрохлорид (новоквин) — 0,5 г
растворитель
хлорид бензокаина 0,1 М — 20 мл (1,8-4 г)
вода для инъекций — до 1 л

СТЕРИЛЬНО • ВНУТРИВЕННО • ВНУТРИМЫШЕЧНО • ПОДКОЖНО



Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Применять по назначению врача.
Отпускается по рецепту врача.
Следовать прилагаемой инструкции по применению.
Р 102105201 от 22.01.2008

Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



4 603179 000282



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"

620026, г. Екатеринбург,

ул. Куйбышева, 60

тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

**Ацетилсалициловая
кислота-УБФ**

**Ацетилсалициловая
кислота**

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.

Хранить в сухом месте

при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Инструкция по медицинскому

применению прилагается.

P N002248/01



4 603179 000282



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"

620026, г. Екатеринбург,

ул. Куйбышева, 60

тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

**Ацетилсалициловая
кислота-УБФ**

**Ацетилсалициловая
кислота**

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь.

Хранить в сухом месте

при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Не использовать по истечении срока годности.

Отпускается без рецепта.

Инструкция по медицинскому

применению прилагается.

P N002248/01



4 603179 000282

Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

АНАЛЬГИН

Раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 500 мг/мл

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ

10 ампул по 2 мл


ЛСР-000102/08

ООО «САМСОН-МЕД»



температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03 13
www.pharmstd.ru



4 601669 000590



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/18
тел./факс: (4712) 34-03 13

Парацетамол

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при
температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



АМИНАЗИН

ХЛОПРОМАЗИН

■ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл

□ 10 ампул по 2 мл

стерильно



СОСТАВ

Хлорпромазина (аминина) - 25 г
Натрия гидрофосфата дигидрата - 1 г
Натрия метабисульфита - 0,1 г
Акриловый латекс - 0,1 г
Лакриновый спирт - 0,1 г
Вода для инъекций - до 1 мл



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Аминазин применяется при лечении психических заболеваний, а также при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, а также при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Феназепам®

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

50 таблеток по 0,5 мг





Открытое акционерное общество
"Борисовский завод медицинских препаратов"
Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чалова, 64

КОФЕИН - БЕНЗОАТ НАТРИЯ

Кофеин &
раствор для подкожного введения 200 мг/мл
10 ампул по 1 мл

Состав

Активные вещества: кофеин в пересчете на 100 % вещество - 90 мг;
натрий бензоат в пересчете на 100 % вещество - 120 мг;
Вспомогательные вещества: натрия гидроксид 0,1 М раствор - 0,04 мг;
вода для инъекции - до 1 мл.

СТЕРИЛЬНО Способ применения см. инструкцию к препарату

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Греть по назначению врача.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпуск из аптек по рецепту.



Р.М.010811

Год выпуска

Дата выпуска



ГАЛАНТАМИН


раствор для внутривенного
и подкожного введения 1 мг/мл

10 ампул по 1 мл


Стерильно
Холинэстеразы ингибитор

ЛП-001166









ДИМЕДРОЛ

ДИФЕНГИДРАМИН

РАСТВОР ДЛЯ ВЕНТРИВЕННОГО И
ВЕНТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 10 мг/мл

1 мл 10 ампул Стерильно Внутривенно Внутримышечно



Состав. Активное вещество: Димедрол (Дифенгидрамина гидрохлорид) 10 мг;

вспомогательное вещество: вода для инъекций до 1 мл.

Хранить в защищенной от света емкости при температуре от 2 до 10 °С.

Хранить в недоступном для детей месте. Применять по назначению врача. Отпуск

по рецепту. Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Способ применения, дозировка по инструкции.

Международное удостоверение ИД ЛС - 000785



МОСКВИНФАРМПРЕПАРАТЫ
ИМ. Н. А. СЕМАШКО

ОАО «Московские препараты им. Н. А. Семашко»
111120, Москва, ул. Космонавтов, д. 3/1
(495) 340-1111 (факс) (495) 340-1112





Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе

ОАО "ЕРЕВАНСКАЯ ХФФ"



Димеркаптопропансульфонат натрия

УНИТИОЛ 50мг/мл

Раствор для внутримышечного и подкожного введения

10 ампул по 5 мл

Стерильно

Внутримышечно. Подкожно

Применять по назначению врача.
Отпускается по рецепту врача.
Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре не выше 20°C.
Хранить в недоступном для детей месте.

Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ

Раствор для внутривенного введения
300 мг/мл

СТЕРИЛЬНО

10 ампул по 10 мл



Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле











UNICORN
MED



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ

56x65 MM
СП01-12

Производитель:
Белая Кувшино Фабрика Медицинских Изделий, Рязань, РФ



100 штук





Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами Лиоксазин-Гель, 30 г в упаковке

СТЕРИЛЬНО

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СТОП

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов.

В условиях стационара — для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Масса нетто: 50 г

Номер партии, дата
изготовления и срок годности
указаны на этикетке упаковки

ТУ 9393-001-18152288-2006
РУ № ФСР 2010/07420 от 13.01.2015



ФГУП НПЦ «Фармзащита»
ФМБА России

Россия, 141402, Московская обл.,
г. Химки, Васьютинское шоссе, д. 11


т/ф: +7 (495) 789-6555


www.alompharm.ru

www.gemostop.ru

Средство перевязочное гемостатическое Гемостоп, стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г
в упаковке









卷之五

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808



THE 2014

THE END

11

И да се

[Faint vertical text, likely bleed-through from the reverse side]

1. The first of these is the fact that the
 2. of the system is not a simple matter of
 3. the system is not a simple matter of
 4. the system is not a simple matter of
 5. the system is not a simple matter of
 6. the system is not a simple matter of
 7. the system is not a simple matter of
 8. the system is not a simple matter of
 9. the system is not a simple matter of
 10. the system is not a simple matter of

POSTMASTER: RETURN TO POST OFFICE BOX 1000, ALBUQUERQUE, N.M. 87103

1997

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn St., Chicago, Ill. 60610
U.S.A. and Canada
Other countries, see inside back cover

Телефон: 8317116-57-34
E-mail: medpolimer@bk.ru
Сертификат ISO 13485, 13486

ЗАО «МЕДПОЛИМЕР ЛТД»

г. Ворсма, ул. Ленина, 80А, тел./факс:
(83171) 6-47-42, тел.: (83171) 6-57-34
E-mail: medpolimer@bk.ru

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 13485, 13486

Сделано в России

-9-

Виды: Россия

Инъекция в/в, 2 мл
Зарегистрировано
в Минздраве России

ШПРИЦ инъекционный
однократного применения «Луера»
стерильно, апирогенно, нетоксично



Инъекция в/в, 2 мл
Зарегистрировано
в Минздраве России

LOT

Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/07477 от 09.11.2012


Годен до/ партии/ LOT

от упаковки!


Не применять при нарушении целостности упаковки!


406170, Россия, Нижегородская область




























Скальпель брюшистый средний










Клинок трахеотомический острый длиной 145 мм











Прибор для измерения артериального давления (тонометр)








Блокнот





Карандаш





СОСТАВ
Тетрациклина 1,0 г
Вспомогательных веществ
Ланолина безводного 40,0 г
вазелина до 100,0 г

420091, Россия, г. Казань,
ул. Беломорская, 260
(813) тел. 571 85-58,
факс: 571 85-38

ОАО "Татхимфармпрепараты"

ТЕТРАЦИКЛИН

10 г

МАЗЬ ГЛАЗНАЯ 1 %

СТЕРИЛЬНО


ТЕТРАЦИКЛИН
10 г
СТЕРИЛЬНО

ДИОКСИДИН®

ГИДРОКСИМЕТИЛХИНОКСАЛИНДИОКСИД &

30 г

мазь для наружного применения 5 %



БИОСИНТЕЗ

100 г мази содержит активное вещество диоксидин - 5 г,
вспомогательные вещества: полиэтиленоксид-400,
полиэтиленоксид-1500, нипагин,
эфир пропиловый параоксибензойной кислоты.
Хранить в прохладном, защищенном от света месте.
Соблюдать инструкцию по применению.
Применять по назначению врача.
Отпускается по рецепту врача.

ОАО "Биосинтез" Россия,
440033, г. Пенза,
ул. Дружбы, 4



Федеральное государственное унитарное предприятие
«Государственный научно-исследовательский институт
особо чистых биопрепаратов» Федерального научно-
биологического агентства
Россия, 197110, Санкт-Петербург, ул. Пудожская, д. 7
Тел. (812) 230-42-03, факс: (812) 230-70-55
E-mail: mark@hpb-spb.com, www.hpb-spb.com


БЕТАЛЕЙКИН® 1,0 мкг


лиофилизат для приготовления раствора
для внутривенного и подкожного введения

Интерлейкин - 1 бета

5 ампул по 1,0 x 10⁶ ед

стерильно







Диазепама 0,5% раствор для инъекций по 2 мл в ампуле



ЭФЕДРИН

раствор для инъекций 50 мг/мл

СТЕРИЛЬНО
ВНУТРИВЕННО
ВНУТРИМЫШЕЧНО
ПОДКОЖНО

10 ампул по 1 мл

Эфедрина 5% раствор для инъекций по 1 мл в ампуле



ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
Россия, Московская обл., г. Химки

КАЛИЯ ЙОДИД

125 мг

10 таблеток

для приема внутрь

для СПЕЦНАЗНАЧЕНИЯ

Не применять по истечении срока годности

Применять по назначению врача

010116 Годен до: 0220

Магния гидрокарбонат (Магния карбонат)
- 38,22 мг
Натрия тиросульфат
Кальция стеарат - 0,08 мг
Кремния диоксид коллоидный (аэросил) - 0,44 мг
Кальция карбонат
осажденный - 21,10 мг
Таблетки 125 мг
Активное вещество:
Калия йодид - 125 мг
Вспомогательные вещества:
Магния гидрокарбонат (Магния карбонат)
- 24,00 мг

эпидемиологическая
защита населения
от инфекционных
заболеваний
и отравлений
ионизирующим
излучением





ФГУП НПЦ «Фармзащита» ФМБА России
Россия, Московская обл., г. Химки

КАРБОКСИМ®


150 мг/мл

10 ампул по 1 мл

раствор для внутримышечного введения

СТЕРИЛЬНО

для спецназначения




Содержит 10 ампул по 1 мл.
Каждая ампула содержит 150 мг карбоксима (15,0% раствор).
Вспомогательные вещества: бензоат натрия - 31,5 мг, натрия гидроксид - 4,0 мг, вода для инъекций - 0,1 мл, вода.
Действие: защита от свертывания крови до введения.
Противопоказания: гиперчувствительность к компонентам.
Срок годности: 3 года.
Условия хранения: в сухом, защищенном от света месте.









Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80г во флаконе



Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД



Укладка для коникотомии






ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

600017, Российская Федерация, Хабаровский край
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 22, 110 (KATZ) 52-91-46

АТРОПИНА СУЛЬФАТ

Атропин

10 ампул
по 1 мл



4 602824 002864

раствор для инъекций 0,1%

Состав:
Атропина сульфат — 1 г
инсулин аспаргинсодержащий 0,1% — 100 ЕД (100 - 4,5
мг/мл для инъекций) — до 1 л

СТЕРИЛЬНО • ВНУТРИВЕННО
ВНУТРИМЫШЕЧНО • ПОДКОЖНО

Хранить в защищенном от света месте
при температуре от 2 до 30 °С

Хранить в недоступном для детей месте

Применять по назначению врача

Срок годности 18 месяцев

Срок годности при вскрытии 18 месяцев

Р 52365301



ОАО «Фирма «Жит» - ОАО Россия
Россия, Московская обл., г. Балашиха



ЛАТРАН® 2 мг/мл

ондансетрон

5 ампул по 2 мл


раствор для внутривенного
и внутримышечного введения

СТЕРИЛЬНО






Лоперамид


2 мг | 10 таблеток













НАТРИЯ ХЛОРИД

Раствор для инфузий 0,9%

СТЕРИЛИЗОВАННОЕ РАСТВОРЕНИЕ В ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКЕ

СОСТАВ препарата на 1 л

Активное вещество:

Натрия хлорид — 9,0 г

Вспомогательное вещество:

Вода для инъекций — до 1 л

Осмотическая осмолярность:

288 мОсм/л

Для стандарта

Хранить при температуре
от 0 до 25 °C.
Хранить в недоступном для детей
месте.
Не замораживать!
Проверить целостность флакона
перед использованием.
Не применять после окончания
срока годности!
Способ применения — см. инструк-
цию по применению.



4 602011 240112

41402485

1020112

Партия 2021

0917

Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке



Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе

3 ампулы по 1 мл

Преднизолон

30 мг/мл 1 мл



Стерильно!

Раствор для внутримышечного и внутривенного введения.



ДОКСИЦИКЛИН

капсулы 100 мг

10 капсул



Доксициклин 0,1 активного вещества в капсуле, 10 штук в упаковке



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

680001, Российская Федерация, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, т/ф (4212) 93-01-00

НОВОКАИН

ПРОКАИН

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 5 мг/мл

10 ампул
по 5 мл

Состав:
прокаина гидрохлорид (новокаин) — 5 г
растворитель
гидрохлорид натрия 0,1 М — 50 мг (1,8-4,8
мг/мл для инъекций)
— 0,1 г

СТЕРИЛЬНО • ВНУТРИВЕННО • ВНУТРИМЫШЕЧНО • ПОДКОЖНО



Хранить в защищенном от света месте
Хранить в недоступном для детей месте
Применять по назначению врача
Сопроводить по рецепту врача
Следовать прилагаемой инструкции по применению
Р №01100201 от 22.01.2008

Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

**Ацетилсалициловая
кислота-УБФ**

**Ацетилсалициловая
кислота
10 таблеток по 500 мг**

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

**Ацетилсалициловая
кислота-УБФ**

**Ацетилсалициловая
кислота
10 таблеток по 500 мг**

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

АНАЛЬГИН

Раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 500 мг/мл

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ


10 ампул по 2 мл

ЛСР-000102/08

ООО «САМСОН-МЕД»



температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/1б
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/1б
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Парацетамол

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при
температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364

СОСТАВ

Хлорпромазина (хлорпромазин) - 25 г

Натрия гидроксид (гидроксид) - 1 г

Натрия метабисульфит - 1 г

Ампульный раствор - 2 г

Натрия хлорид - 6 г

Воды для инъекций - до 1 г

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Внутривенно и внутримышечно по 2 мл 2-3 раза в день.

Пациентам с почечной недостаточностью

и с заболеваниями печени

дозировку следует уменьшить.






Аминазин

хлорпромазин

■ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл

□ 10 ампул по 2 мл




стерильно



Феназепам®

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

50 таблеток по 0,5 мг





Открытое акционерное общество
"Борисовский завод медицинских препаратов"
Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чалаяева, 64

КОФЕИН - БЕНЗОАТ НАТРИЯ

Кофеин &
раствор для подкожного введения 200 мг/мл
10 ампул по 1 мл

Состав:
Активные вещества: кофеин в пересчете на 100 % вещество - 80 мг
натрий бензоат в пересчете на 100 % вещество - 120 мг
Вспомогательные вещества: натрий гидроксид 0.1 М раствор - 0.04 мл
вода для инъекций - до 1 мл

Стерильно Способ применения см. инструкцию по применению

Хранить при температуре не выше 25 °С.
Применять по назначению врача.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпуск из аптек по рецепту.



4 6102011000138

П/№010811

Гидролиз

Дата выпуска



ГАЛАНТАМИН


раствор для внутривенного
и подкожного введения 1 мг/мл

10 ампул по 1 мл

Стерильно
Холинэстеразы ингибитор

ЛП-001166







ОАО "ДАБАД-МЕИРАМ"
Хабаровск, Республика Хабаровск
ул. Троицкая, 22
Тел: (4212) 50-01-26

ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

В каждой таблетке содержится 50 мг дифенгидрамина гидрохлорида. Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, целлюлоза, тальк, стеарат магния.

Важно помнить! При приеме препарата необходимо соблюдать осторожность, так как он может вызвать сонливость и замедление реакции. Не рекомендуется употреблять алкоголь и другие седативные препараты. Не применять при беременности и кормлении грудью.



4 602824 000486



ОАО "ДАБАД-МЕИРАМ"
Хабаровск, Республика Хабаровск
ул. Троицкая, 22
Тел: (4212) 50-01-26

ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

В каждой таблетке содержится 50 мг дифенгидрамина гидрохлорида. Вспомогательные вещества: лактоза, крахмал, целлюлоза, тальк, стеарат магния.

Важно помнить! При приеме препарата необходимо соблюдать осторожность, так как он может вызвать сонливость и замедление реакции. Не рекомендуется употреблять алкоголь и другие седативные препараты. Не применять при беременности и кормлении грудью.





4 602824 000486



**РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И
ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 10 мг/мл**

ВВЕДЕНИЕ





Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе

ОАО "ЕРЕВАНСКАЯ ХФФ"



Димеркаптопропансульфонат натрия

УНИТИОЛ 50мг/мл

Раствор для внутримышечного и подкожного введения

10 ампул по 5 мл

Стерильно

Внутримышечно. Подкожно

Применять по назначению врача.

Отпускается по рецепту врача.

Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре не выше 20°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ

Раствор для внутривенного введения
300 мг/мл

СТЕРИЛЬНО

10 ампул по 10 мл



Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле











UNICORN
MED



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ

56x65 MM
СП01-12

Производитель:
Борис Карпов Фабрика Медицинских Косметических Средств

100 штук

UNICORN
MED



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ
56x65 MM
СП01-12



UNICORN
MED



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ
56x65 MM
СП01-12





Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами Лиоксазин-Гель, 30 г в упаковке

СТЕРИЛЬНО

Средство перевязочное гемостатическое

ГЕМ+СТОП

Остановка наружного кровотечения различной интенсивности, в том числе при повреждении крупных венозных и артериальных сосудов.

В условиях стационара — для остановки кровотечения из паренхиматозных органов.

Масса нетто: 50 г

Номер партии, дата
изготовления и срок годности
указаны на шве упаковки

ТУ 9393-001-18152288-2009
РУ № ФСР 2010/07420 от 13.01.2015



ФГУП НПЦ «Фармзащита»
ФМБА России


Россия, 141402, Московская обл.,
г. Химки, Вашутинское шоссе, д. 11


т/ф: +7 (495) 789-6555


www.alepharm.ru

www.gemostop.ru

Средство перевязочное гемостатическое Гемостоп, стерильное (на основе производных цеолитов), 50 г
в упаковке







Игла для пневмоторекса





UniMAX-11



ООО "АРДЕИЛ-ИМПРЕКС" Россия
г. Москва, Коломенское, д. 22
www.ardel.ru
8 (495) 322-06-04 11-0000-0000 (многоканальный)
Факс: 8 (495) 322-06-05

50 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Неанатомической формы, текстурированные,
неопудренные

UniMAX-11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

9 POWER

100

2015

THE FOR

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Abstract



I napra

1950-1951

...the ... of ...

W067-1615-9-13M


1952-1953, 1954-1955, 1956-1957, 1958-1959, 1960-1961, 1962-1963, 1964-1965, 1966-1967, 1968-1969, 1970-1971, 1972-1973, 1974-1975, 1976-1977, 1978-1979, 1980-1981, 1982-1983, 1984-1985, 1986-1987, 1988-1989, 1990-1991, 1992-1993, 1994-1995, 1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007, 2008-2009, 2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017, 2018-2019, 2020-2021, 2022-2023, 2024-2025, 2026-2027, 2028-2029, 2030-2031, 2032-2033, 2034-2035, 2036-2037, 2038-2039, 2040-2041, 2042-2043, 2044-2045, 2046-2047, 2048-2049, 2050-2051, 2052-2053, 2054-2055, 2056-2057, 2058-2059, 2060-2061, 2062-2063, 2064-2065, 2066-2067, 2068-2069, 2070-2071, 2072-2073, 2074-2075, 2076-2077, 2078-2079, 2080-2081, 2082-2083, 2084-2085, 2086-2087, 2088-2089, 2090-2091, 2092-2093, 2094-2095, 2096-2097, 2098-2099, 2100-2101, 2102-2103, 2104-2105, 2106-2107, 2108-2109, 2110-2111, 2112-2113, 2114-2115, 2116-2117, 2118-2119, 2120-2121, 2122-2123, 2124-2125, 2126-2127, 2128-2129, 2130-2131, 2132-2133, 2134-2135, 2136-2137, 2138-2139, 2140-2141, 2142-2143, 2144-2145, 2146-2147, 2148-2149, 2150-2151, 2152-2153, 2154-2155, 2156-2157, 2158-2159, 2160-2161, 2162-2163, 2164-2165, 2166-2167, 2168-2169, 2170-2171, 2172-2173, 2174-2175, 2176-2177, 2178-2179, 2180-2181, 2182-2183, 2184-2185, 2186-2187, 2188-2189, 2190-2191, 2192-2193, 2194-2195, 2196-2197, 2198-2199, 2200-2201, 2202-2203, 2204-2205, 2206-2207, 2208-2209, 2210-2211, 2212-2213, 2214-2215, 2216-2217, 2218-2219, 2220-2221, 2222-2223, 2224-2225, 2226-2227, 2228-2229, 2230-2231, 2232-2233, 2234-2235, 2236-2237, 2238-2239, 2240-2241, 2242-2243, 2244-2245, 2246-2247, 2248-2249, 2250-2251, 2252-2253, 2254-2255, 2256-2257, 2258-2259, 2260-2261, 2262-2263, 2264-2265, 2266-2267, 2268-2269, 2270-2271, 2272-2273, 2274-2275, 2276-2277, 2278-2279, 2280-2281, 2282-2283, 2284-2285, 2286-2287, 2288-2289, 2290-2291, 2292-2293, 2294-2295, 2296-2297, 2298-2299, 2300-2301, 2302-2303, 2304-2305, 2306-2307, 2308-2309, 2310-2311, 2312-2313, 2314-2315, 2316-2317, 2318-2319, 2320-2321, 2322-2323, 2324-2325, 2326-2327, 2328-2329, 2330-2331, 2332-2333, 2334-2335, 2336-2337, 2338-2339, 2340-2341, 2342-2343, 2344-2345, 2346-2347, 2348-2349, 2350-2351, 2352-2353, 2354-2355, 2356-2357, 2358-2359, 2360-2361, 2362-2363, 2364-2365, 2366-2367, 2368-2369, 2370-2371, 2372-2373, 2374-2375, 2376-2377, 2378-2379, 2380-2381, 2382-2383, 2384-2385, 2386-2387, 2388-2389, 2390-2391, 2392-2393, 2394-2395, 2396-2397, 2398-2399, 2400-2401, 2402-2403, 2404-2405, 2406-2407, 2408-2409, 2410-2411, 2412-2413, 2414-2415, 2416-2417, 2418-2419, 2420-2421, 2422-2423, 2424-2425, 2426-2427, 2428-2429, 2430-2431, 2432-2433, 2434-2435, 2436-2437, 2438-2439, 2440-2441, 2442-2443, 2444-2445, 2446-2447, 2448-2449, 2450-2451, 2452-2453, 2454-2455, 2456-2457, 2458-2459, 2460-2461, 2462-2463, 2464-2465, 2466-2467, 2468-2469, 2470-2471, 2472-2473, 2474-2475, 2476-2477, 2478-2479, 2480-2481, 2482-2483, 2484-2485, 2486-2487, 2488-2489, 2490-2491, 2492-2493, 2494-2495, 2496-2497, 2498-2499, 2500-2501, 2502-2503, 2504-2505, 2506-2507, 2508-2509, 2510-2511, 2512-2513, 2514-2515, 2516-2517, 2518-2519, 2520-2521, 2522-2523, 2524-2525, 2526-2527, 2528-2529, 2530-2531, 2532-2533, 2534-2535, 2536-2537, 2538-2539, 2540-2541, 2542-2543, 2544-2545, 2546-2547, 2548-2549, 2550-2551, 2552-2553, 2554-2555, 2556-2557, 2558-2559, 2560-2561, 2562-2563, 2564-2565, 2566-2567, 2568-2569, 2570-2571, 2572-2573, 2574-2575, 2576-2577, 2578-2579, 2580-2581, 2582-2583, 2584-2585, 2586-2587, 2588-2589, 2590-2591, 2592-2593, 2594-2595, 2596-2597, 2598-2599, 2600-2601, 2602-2603, 2604-2605, 2606-2607, 2608-2609, 2610-2611, 2612-2613, 2614-2615, 2616-2617, 2618-2619, 2620-2621, 2622-2623, 2624-2625, 2626-2627, 2628-2629, 2630-2631, 2632-2633, 2634-2635, 2636-2637, 2638-2639, 2640-2641, 2642-2643, 2644-2645, 2646-2647, 2648-2649, 2650-2651, 2652-2653, 2654-2655, 2656-2657, 2658-2659, 2660-2661, 2662-2663, 2664-2665, 2666-2667, 2668-2669, 2670-2671, 2672-2673, 2674-2675, 2676-2677, 2678-2679, 2680-2681, 2682-2683, 2684-2685, 2686-2687, 2688-2689, 2690-2691, 2692-2693, 2694-2695, 26

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ ИЗ КУЛЬТИВИРОВАННОГО ПРИМЕНИТЕЛЯ № 27-02-СМНТ-04

СТ. 17-00-00481 01-2003

№ 2007/0043 01-2007

СП. К. 16 ПРИМ. 4. ИМЯ



1. Присоединительный элемент
2. Фильтр
3. Запорный клапан
4. Манометр
5. Манометр
6. Манометр
7. Манометр

Устройство предназначено для переливания крови из культивируемого применивателя № 27-02-СМНТ-04. Устройство состоит из резервуара 1, соединенного с трубой 2, на которой установлен фильтр 3. Труба 2 разветвляется на две ветви, каждая из которых заканчивается соединительным элементом 4 и 5. Манометр 6 установлен на линии между фильтром 3 и соединительными элементами 4 и 5. Запорный клапан 7 установлен на линии, ведущей к соединительному элементу 5.



Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов (стерильное)

г. Борсма, ул. Ленина, 80А, тел./факс
(83171) 6-57-34
medpolimer@bk.ru
ISO 13485, 13488

ЗАО «МЕДПОЛИМЕР ЛТД»


г. Борсма, ул. Ленина, 80А, тел./факс
(83171) 6-47-42, тел.: (83171) 6-57-34
E-mail: medpolimer@bk.ru

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 13485, 13488

Россия Сделано в России -9- Произведено в России

Вся информация о товаре
и его применении
напечатана на упаковке

ШПРИЦ инъекционный
однократного применения «Луер»
стерильно, апирогенно, нетоксично



Инъекция в 100 раз быстрее
шприца. Зарядается быстрее
Апирогенно. Убитамиды не вредят

LOT


Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/07477 от 09.11.2012


Годен до / 8 лет / партия / LOT


Или упаковки!

Не применять при нарушении целостности упаковки!

160120 Россия Нижегородская область















Жгут кровоостанавливающий резиновый







Иглодержатель общехирургический легированный длиной 160 мм











Скальпель брюшистый средний







Языкодержатель для взрослых




Крючок трахеотомический острый длиной 145 мм






















БЛОКНОТ






Карандаш







Индивидуальное профилактическое гигиеническое средство для обработки рук 80г во флаконе



Укладка для дренирования плевральной полости при напряженном пневмотораксе и герметизации плевральной полости при открытом пневмотораксе УД



Укладка для коникотомии



ООО «ИНТАКАМБ»
РОССИЯ, КОСТРОМСКАЯ ОБЛ.,
НАНТУРОВО, УЛ. ГИДРОЛИЗНАЯ, 1
Тел./факс (49446) 2-87-86; 2-87-11

**ПАКЕТ ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
СТЕРИЛЬНЫЙ**

ИЗГОТОВЛЕН 24.08.2015 г.
ГОСТ 1575-52 СРОК ГОДНОСТИ 5 лет.
П/Н: 404/003752 от 06.08.2013 г.
ХРАНИТЬ В СУХОМ МЕСТЕ



ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

адрес: Республика Хабаровск, Хабаровск, 100 м
ул. Коммунальная, 22, тел. (4162) 52-01-48

АТРОПИНА СУЛЬФАТ

Атропин

раствор для инъекции 0,1%

Состав:

активное вещество

вспомогательные вещества: 0,1 М - pH 4,0 - 4,5

аква для инъекций - 0,1 л

10 ампул
по 1 мл

СТЕРИЛЬНО • ВНУТРИВЕННО

ВНУТРИМЫШЕЧНО • ПОДКОЖНО

Хранить в защищенном от света месте

при температуре от 2 до 30°С


Хранить в недоступном для детей месте

Применять по назначению ВОЗ

Смывать пр. бимитту водн.

Следовать прилагаемой инструкции (м) (примечание)

Р 400205.2(1)



4 602824 002664



ФАПР: «Фарма-Лант» ФМБА России
Россия, Московская область, г. Люберцы



ЛАТРАН 2 мг/мл

ондансетрон

5 ампул по 2 мл

раствор для внутривенного
и внутримышечного введения

СТЕРИЛЬНО



Лоперамид

2 мг | 10 таблеток



ОГП «Тор» «Фармацевты» ООО Россия
Патент: 2401/01/2010 - 10000

АМБЕН 10 мг/мл

аминометилбензойная кислота

10 ампул по 5 мл

раствор для внутривенного и
внутримышечного введения

СТЕРИЛЬНО


Состав на 1 мл: амбен 10 мг/мл
на безводном веществе 10 мг
натрия аспартат, вода для инъекций






414037701050010

PIR 000455/01











НАТРИЯ ХЛОРИД

Раствор для инфузий 0,9% (500 мл)

СОСТАВ препарата на 1 л:
Активное вещество:
Хлорид натрия — **9,0 г**
Вспомогательное вещество:
Вода для инъекций — **до 1 л**
Осмотическое давление: **288 мОсм/л**
Для стационаров

Хранить при температуре
не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте.
Не использовать после
продления срока годности.
Перед использованием
проверить целостность
упаковки. Не применять
при повреждении
упаковки.
Срок годности: 36 месяцев
с даты производства.

ЛП-002485



4 660013 240172

1020014

Содержит

0,9 л

Натрия хлорида 0,9% раствор для инфузий по 500 мл в пластиковой упаковке



Нитроглицерин 0,0005 г в таблетке, 40 штук в упаковке



Йода 5% спиртовой раствор во флаконе

3 ампулы по 1 мл

Преднизолон

30 мг/мл 1 мл



Стерильно!

Раствор для внутримышечного и внутривенного введения.



ДОКСИЦИКЛИН

капсулы 100 мг

10 капсул





ОАО «ДАЛЬХИМФАРМ»

690001, Российский Федерации, Хабаровский край,
г. Хабаровск, ул. Ташкентская, 22, 116 (4212) 51-51-51

НОВОКАИН

ПРОКАИН

РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ 5 мг/мл

10 ампул
по 5 мл

Состав:
прокаина гидрохлорид (новокаин) — 5 г
раствор кислоты
лимонно-гидратный 0,1 М — до pH 3,8–4,3
вода для инъекций — до 1 л

СТЕРИЛЬНО • ВНУТРИВЕННО • ВНУТРИМЫШЕЧНО • ПОДКОЖНО



Хранить в защищенном от света месте.
Хранить в недоступном для детей месте.
Применять по назначению врача.
Отпускается по рецепту врача.
Следуйте прилагаемой инструкции по применению.
Ф. 000105201 от 22.01.2008

Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.

P N002248/01




ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

**Ацетилсалициловая
кислота-УБФ**

**Ацетилсалициловая
кислота
10 таблеток по 500 мг**

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



ОАО "УРАЛБИОФАРМ"
620026, г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 60
тел. (343) 254-01-83, факс (343) 254-01-79

**Ацетилсалициловая
кислота-УБФ**

**Ацетилсалициловая
кислота
10 таблеток по 500 мг**

Для приема внутрь.
Хранить в сухом месте
при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Не использовать по истечении срока годности.
Отпускается без рецепта.
Инструкция по медицинскому
применению прилагается.
P N002248/01



Ацетилсалициловая кислота 0,5 в таблетке, 10 штук в упаковке

АНАЛЬГИН

Раствор для внутривенного и
внутримышечного введения 500 мг/мл

МЕТАМИЗОЛ НАТРИЯ


10 ампул по 2 мл

ПСР-000102/08

ООО «САМСОН-МЕД»



температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364



ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/1б
тел./факс: (4712) 34-03-13

ОАО "Фармстандарт-Лексредства"
305022, Россия, г. Курск,
ул. 2-я Агрегатная, 1а/1б
тел./факс: (4712) 34-03-13
www.pharmstd.ru

Парацетамол

10 таблеток по 500 мг

Для приема внутрь. Хранить при
температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей
месте. Отпускается без рецепта.
Рег. номер: ЛС-001364

Аминазин

хлорпромазин

СОСТАВ

Хлорпромазин (аминазин) - 25 г
Натрия гидрофосфат динатриевый - 1 г
Натрия хлорид - 1 г
Вспомогательные вещества - 2 г
Натрия метабисульфит - 0,1 г
Вода для инъекций - до 1 л


ОАТ (информация)

ОАТ (информация) - это документ, который содержит информацию о лекарственном препарате, его составе, форме выпуска, показаниях к применению, противопоказаниях, побочных эффектах, способах применения, сроках годности, условиях хранения, а также о производителе и дистрибьюторе.

■ раствор для внутривенного и внутримышечного введения 25 мг/мл

□ 10 ампул по 2 мл


стерильно



Феназепам®

Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин

☐ 50 таблеток по 0,5 мг





Открытое акционерное общество
"Борисовский завод медицинских препаратов"
Республика Беларусь, г. Борисов, ул. Чапаева, 64

КОФЕИН - БЕНЗОАТ НАТРИЯ

Кофеин &
раствор для подкожного введения 200 мг/мл
10 ампул по 1 мл

Состав:
Активных веществ: кофеин в пересчете на 100 % вещество - 80 мг,
натрия бензоат в пересчете на 100 % вещество - 120 мг.
Вспомогательные вещества: натрия гидроксид 0,1 М раствор - 0,04 мл,
вода для инъекций - до 1 мл.

СТЕРИЛЬНО Сохранять при температуре не выше 25 °С.
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Применять по назначению врача.
Хранить в недоступном для детей месте.
Отпуск по рецепту, по рецепту.



4 610201 000138

ПАО ЦИРМИ

Год выпуска

Дата выпуска



ГАЛАНТАМИН

раствор для внутривенного
и подкожного введения 1 мг/мл

10 ампул по 1 мл

Стерильно
Холинэстеразы ингибитор

ЛП-001166





ООО "ДАБО-МЕДАРМ"
Адрес: Рязанская область, г. Кабардинка,
ул. Таблеточная, 22.
т/ф (4912) 93-91-66

ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

В каждой таблетке содержится 50 мг Дифенгидрамина (в пересчете на активное вещество).
Содержит 10 таблеток в блистерной упаковке.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ ДИФЕНГИДРАМИН
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ



4 602824000466



ООО "ДАБО-МЕДАРМ"
Адрес: Рязанская область, г. Кабардинка,
ул. Таблеточная, 22.
т/ф (4912) 93-91-66

ДИМЕДРОЛ

Дифенгидрамин

10 ТАБЛЕТОК ПО 50 МГ

В каждой таблетке содержится 50 мг Дифенгидрамина (в пересчете на активное вещество).
Содержит 10 таблеток в блистерной упаковке.

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ЗАЩИЩАЮЩИЙ ОТ СЕРЬЕЗНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ
ДИФЕНГИДРАМИН
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЕЗНЕЙ
ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ



4 602824000466




ДИМЕДРОЛ

ДИФЕНГИДРАМИН

РАСТВОР ДЛЯ ВНУТРИВЕННОГО И
ВНУТРИМЫШЕЧНОГО ВВЕДЕНИЯ 10 мг/мл

1 мл 10 ампул Стерильно Внутривенно Внутримышечно



Состав. Раствор для инъекций Димедрол (Дифенгидрамина гидрохлорид) 10 мг.

Вспомогательные вещества. Вода для инъекций до 1 мл.

Хранить в защищенном от света месте при температуре от 2 до 10 °C.

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от влаги. Проверить герметичность упаковки перед применением.

Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.

Способ применения. См. инструкцию по применению.

Регистрационный номер: МНП 000785



МОСЦИМФАРМПРЕПАРАТЫ
ИХ Н.А. СЕМАШКО

125080, Московская область, г. Мытищи

ул. Рабочая, д. 11

Тел: (495) 500-00-00



4 600 878 900 716



Сульфацил-натрия 20% раствор, глазные капли во флаконе

ОАО "ЕРЕВАНСКАЯ ХФФ"



Димеркаптопропансульфонат натрия

УНИТИОЛ 50мг/мл

Раствор для внутримышечного и подкожного введения

10 ампул по 5 мл

Стерильно

Внутримышечно. Подкожно

Применять по назначению врача.

Отпускается по рецепту врача.

Хранить в сухом, защищенном от света
месте при температуре не выше 20°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Димеркапрола 5% раствор для инъекций по 5 мл в ампуле

НАТРИЯ ТИОСУЛЬФАТ

Раствор для внутривенного введения
300 мг/мл

СТЕРИЛЬНО

10 ампул по 10 мл



Натрия тиосульфата 30% раствор для инъекций по 10 мл в ампуле











UNICORN
MED



САЛФЕТКИ
МЕДИЦИНСКИЕ
ПРОСПИРТОВАННЫЕ
SOYUZ

56x65 MM
СП01-12

Производитель:
Босни Карита Фуджит Медикал Аплайнс Ко., Лтд. ЮАР





100 штук






Средство перевязочное гидрогелевое, противоожоговое, стерильное с иммобилизованными лекарственными средствами Лиоксазин-Гель, 30 г в упаковке











UniMAX-11



ООО "АРДЕЙ-ИМПОРТ", Россия
г. Москва, Космодемьянская ул., 10
www.ardey.ru
ГОСТ 32228-04 на соответствие ГОСТ Р 52134-2004
Введ. в действие с 01.01.2005

50 шт.

НЕСТЕРИЛЬНЫЕ

ОДНОРАЗОВЫЕ

СМОТРОВЫЕ ЛАТЕКСНЫЕ СВЕРХПРОЧНЫЕ ПЕРЧАТКИ

Неанатомической формы, текстурированные,
неопудренные

UniMAX-11

101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-109

9
CHURCH

199
DEC 2015
DEC 2012

www.elsevier.com/locate/jmb



I napá

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

Второй этап — это этап, когда человек начинает осознавать, что он не один, что он есть часть чего-то большего, что он есть часть общества, что он есть часть природы. Это этап, когда человек начинает осознавать, что он есть часть чего-то большего, что он есть часть общества, что он есть часть природы.

1900-1910

01-26-1980
11:50 AM
11:50 AM



Устройство для переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов (стерильное)

г. Ворсма, ул. Ленина, 86А, тел./факс:
(83171) 6-47-42, тел.: (83171) 6-57-34
E-mail: medpolimer@bk.ru
Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 13485, 13488

ЗАО «МЕДПОЛИМЕР ЛТД»

Система менеджмента качества сертифицирована по ISO 13485, 13488

Сделано в России

-9-

Эндриш: Россия

ШПРИЦ инъекционный
однократного применения «Луер»
стерильно, апирогенно, нетоксично

ШПРИЦ инъекционный
однократного применения «Луер»
стерильно, апирогенно, нетоксично



Ињекционга бир рет колданува арналга,
шприцтег. Зергерсендирмдирлган
Апирогенди. Уытандырмдирлган

LOT


Регистрационное удостоверение
№ ФСР 2010/07477 от 09.11.2012

Годен до/ парти/ LOT


или упаковки!

Не применять при нарушении целостности упаковки!


ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ Нижегородская область.







































Крючок тонзиллотомический острый длиной 145 мм














Прибор для измерения артериального давления (тонометр)











Блокнот



Карандаш



Считаю *Д.В. Давыдов*



—