



3M Россия

108811, г. Москва, п. Московский,
Киевское ш., 22-й км. домовл. 6, стр. 1
Тел.: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

3M Russia

108811, Moscow, p. Moskovskiy,
Kievskoe shosse, 22 km, 6, bld.1
Phone: 8 800 250 84 74
www.3MRussia.ru

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer

Старший эксперт по сертификации Отдела Здравоохранения
АО «3М Россия»



Ганич Д.В.

М.П.

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer, варианты исполнения:
Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок A1), с инструкцией по применению
Первичная упаковка

3M ESPE

RelyX™ Veneer

- (en) Veneer Cement - A1 / Light Yellow Shade
- (ru) Цемент для фиксации виниров
A1 / Светло-желтый оттенок
- (bg) Цимент за фасети - A1 / Светло жълт цвят
- (hr) Cement za ljuskice - A1 / svjetložuta boja
- (hu) Foghéjcement - A1 / Halványsárgás árnyalat
- (pl) Cement do licówek - A1 / odcień jasnożółty
- (ro) Ciment pentru fațete -
A1 / Nuanță galben deschis
- (sk) Veneer Cement - A1 / svetložltý odtieň
- (sl) Cement za cementiranje faset
A1 / svetlo rumeni odtenek
- (cs) Veneer Cement - A1 / světle žlutý odstín
- (tr) Veneer Siman - A1 / Açık Sarı
- (et) Laminaaditsement - A1 / helekollane värvitoon
- (lv) Venīru cements - A1 / Gaiši dzeltens tonis
- (lt) Cementas venyrams -
A1 / Šviesiai geltonas atspalvis
- (uk) Цемент для вінірів - відтінок A1 / світложовтий

EE32085 2 17/0115

3g / 1 



REF **8714A1**

3M ESPE

3M ESPE

RelyX™ Veneer

- en Veneer Cement - A3 Opaque / Yellow Shade
ru Цемент для фиксации виниров -
A3 Матовый / Желтый оттенок
bg Цемент за фасети - A3 Матово / Жълт цвят
hr Cement za ljuskice - A3 / žuta opakna boja
hu Foghéjcement - A3 Opak / Sárgás árnyalat
pl Cement do licówek -
A3 nieprzezierny / odcień żółty
ro Ciment pentru fațete - A3 Opac / Nuanța galben
sk Veneer Cement - A3 opákný / žltý odtieň
sl Cement za cementiranje faset -
A3 opačni - rumeni odtenek
cs Veneer Cement - A3 opákní / žlutý odstín
tr Veneer Siman - A3 Opak / Sarı
et Laminaaditsemment - A3 / kollane värvitoon
lv Venīru cements -
A3 / Dzeltens, necaurspīdīgs tonis
lt Cementas vėnyrams -
A3 Matinis / Geltonas atspalvis
uk Цемент для вінірів - відтінок А3 / жовтий упаковий

3g / 1 



REF 8714A3

01 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800 1 800

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer. варианты исполнения:
Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок А3), с инструкцией по применению
Первичная упаковка



Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer. варианты исполнения:

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок А3), с инструкцией по применению

Первичная упаковка

3M ESPE

RelyX™ Veneer

- ⑤ Veneer Cement – 3M B0.5/White Shade
- ⑤ Befestigungskomposit für Veneers –
Farbe 3M B0.5/weiß
- ⑤ Ciment pour facettes –
Teinte 3M B0.5/blanche
- ⑤ Cimento per Faccette –
Colore 3M B0.5/Bianco
- ⑤ Cimento de carillas –
Color 3M B0.5/Bianco
- ⑤ Cimento para Facetas –
3M B0.5/Cor branca
- ⑤ Veneercement – 3M B0.5/White
- ⑤ Κολλητικό Ώψεων –
3M B0.5/Λευκή Απόχρωση
- ⑤ Fasad cement – Färg 3M B0,5/Vit
- ⑤ Laminaattien kiinnitysmuovi –
3M B0.5/Valkoinen
- ⑤ Til cementering af facader –
farve 3M B0.5/white
- ⑤ Veneer Cement – farge 3M B0,5/hvit

3g / 1 



REF

8714B0.5

3M ESPE 8714B0.5 3M ESPE 8714B0.5

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer, варианты исполнения:

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок B0.5), с инструкцией по применению

Первичная упаковка



Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer. варианты исполнения:

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок прозрачный (TR)). с инструкцией по применению

[illegible]

170123

24

Object 3.3

ООО ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU


Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer. варианты исполнения:

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок белый опаковый (WO)), с инструкцией по применению




Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer, варианты исполнения:

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок A1), с инструкцией по применению




Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer, варианты исполнения:

ООО ЦРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ерждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок А3), с инструкцией по применению




Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer, варианты исполнения:

000 ЦРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок B0.5), с инструкцией по применению



Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer, варианты исполнения:

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров RelyX Veneer (оттенок прозрачный (TR)), с инструкцией по применению



Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров Rely X Veneer, варианты исполнения:

Цемент композитный светового отверждения для фиксации виниров Rely X Veneer (оттенок белый опаквый (WO)), с инструкцией по применению



Исполнено
16 августа
Дель